

32.973,20
K 64


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi

Sh.I. Razzoqov, Sh.S. Yo'ldoshev
U.M. Ibragimov

KOMPYUTER GRAFIKASI

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma



Toshkent – «Talqin» – 2008

Taqrizchilar: Buxoro Davlat Universiteti «Amaliy matematika va axborot texnologiyalari» kafedrasi dotsenti, f-m.f.n. J.Jumayev;
Buxoro Turizm kasb-hunar kolleji «Informatika» kafedrasi mudiri
Z.Z. Bakayev.

Ushbu o'quv qo'llanmada kompyuter grafikasi bo'yicha nazariy ma'lumotlar kelturilib, ularni amalda qo'llash vositalari ko'rsatilgan. O'quv qo'llanma kasb-hunar kollejlarida «Kompyuter grafikasi va dizayn» yo'nalishida o'tiladigan «Kompyuter grafikasi» fani ishchi dasturiga to'liq mos keladi.

O'quv qo'llanma kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun mo'ljalangan bo'lib, undan shu soha bo'yicha izlanuvchilar ham foydalanishlari mumkin.

SO'ZBOSHI

Respublikamiz maktablari, o'quv yurtlari va muassasalarini kompyuterlashtirish keng yo'lga qo'yilmoqda. Biroq davlat tilida yozilgan va informatika asoslariiga doir adabiyotlar yetarli emas. Kam nusxadagi ayrim qo'llanmalarni hisobga olmaganda, bu sohaga oid kitoblar deyarli yo'q. Bu muammo, tabiiy, mavjud kompyuterlardan samarali foydalanishda, informatikaga va kompyuter grafikasiga oid bilimlarni keng omma orasida yoyishda qiyinchiliklar tug'diradi. Ayni paytda shuni tan olish lozimki, programmalashtirishga oid universal – mактаб о'quvchisidan aspirantgacha, muhandisdan hisobchigacha ma'qul bo'ladigan kitob yaratish mushkul. Shuni nazarda tutib, kompyuter grafikasi bilan ish boshlovchilar uchun yetarli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ushbu o'quv qo'llanma yuqorida aytilan ehtiyojni ma'lum darajada qondiradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, kompyuter grafikasi bilan ishlashni o'rganishni boshlagan foydalanuvchilar ShEHM qurilmalarining tuzilishi bilan tanishmasdan turib o'z bilimlarini musta-qil chuqurlashtira olmaydilar.

Kompyuter grafikasi geometrik jismlar, shakl va tamoyillarning matematik modellari hamda ularni namoyish etish usullari to'g'risidagi fan sifatida qaralishi mumkin.

Kompyuter tasvirlariga bo'lgan qiziqish ularda juda katta hajmdagi ma'lumotlar saqlanishi bilan izohlanadi: tasvirlarni yaqqol namoyish etish imkoniyati mavjud bo'lib, ularni tahlil etish uchun axborot texnologiyalari sohasida maxsus bilimlar talab qilinmaydi.

Kompyuter grafikasi mustaqil yo'nalish sifatida XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi va maxsus amaliy dasturlar paketi ishlab chiqildi. O'sha paytda kesmalar yordamida chizish, ko'rinnmas chiziqlarni o'chirish, murakkab sirtlarni akslantirish usullari, soyalarni shakllantirish, yoritilganlikni hisobga olish tamoyillari

ishlab chiqilgan edi. Bu yo'nalishdagi ilk ishlar vektorli grafikani rivojlantirishga ya'ni, chiziqlarni kesmalar orqali chizishga yo'naltirilgan edi. 70-yillardan boshlab nazariy va amaliy ishlarning aksariyati fazoviy shakl va obyektlarni o'rganishga qaratildi. Bu yo'nalish uch o'lchovli grafika (3D) nomi bilan ataladi. Uch o'lchovli tasvirlarni modellashtirish fazoning va jismlarinnig uch o'lchovlilagini, kuzatuvchi va yoritish manbalarining joylashishini hisobga olishni talab etadi. Murakkab sirtlarni akslantirish, relyeflar va ularning yoritilanligini modellashtirish bilan bog'liq masalalarning paydo bo'lishi uch o'lchovli grafikaga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirdi.

90-yillarda kompyuter grafikasining qo'llanish sohalari ancha kengaydi, ya'ni uni keng tatbiq qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Natijada kompyuter grafikasi faoliyati dasturlash va kompyuter texnikasi bilan bog'liq bo'limgan mutaxassislarining ish vositasiga aylandi. Kompyuter grafikasining yangi yo'nalishlaridan biri haqiqiy tasvirlarni shakllantirishning uslub va tamoyillarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Bu tamoyillarga ko'ra tasvirlarni bevosita kuzatish yoki optik qurilmalar yordamida ro'yxatga olish imkoniyati mayjud bo'lishi kerak. Shunday tasvirlarga ehtiyoj dizayn, arxitektura, reklama va boshqa sohalarda paydo bo'ldi. EHMLar funksional imkoniyatlarining kengayishi kompyuter grafikasining rivojlanishiga asos yaratdi va tasvirlar animatsiyasini ta'minlovchi tizimlar yaratilishiga olib keldi. Bunday tizimlarning quyidagi uchta guruhni ajratish mumkin:

- kimyo, tibbiyot, astronomiya va boshqa sohalardagi jarayonlarni ko'rgazmali namoyish etish;
- harakatdagi holatlar tasavvurini (imitatsiya) paydo etuvchi tizimlar (kompyuter o'yinlari va boshqalar);
- kino va televideniya uchun tasvirlar tayyorlovchi tizimlar.

Aynan shu yo'nalishlarda kompyuter grafikasini rivojlanishda asosiy qiyinchiliklarga duch kelindi. Ular uchun modellarning yuqori aniqligidan tashqari EHM imkoniyatlariga ham yuqori talablar qo'yiladi.

Kitobxonlar e'tiboriga taklif etilayotgan ushbu o'quv qo'llanmada kompyuter grafikasining

- Nuqtali (rastrli);

- Obyektlı (vektorli);
- Fraktal turlari haqida boshlang'ich tushunchalar keltirilgan.

Ushbu o'quv qo'llanmani tayyorlashda katta yordam bergenlari uchun Buxoro Oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti «Informatika va axborot texnologiyalari» kafedrasi o'qituvchilari Kozimova Gulbahor Xasanovna, Sariyev Rustam Bobomurodovich, kafedra dotsenti va Buxoro viloyati Peshku tumani «Sanoat» kolleji «Informatika» kafedrasi filiali mudiri Mo'minov Sh.X. ga katta minnatdorchilikimizni bildiramiz.

KOMPYUTER GRAFIKASI NIMA

- ✓ «Kompyuter grafikasi»ning informatsion jamiyatdagi ahamiyati, roli va o'rni.
- ✓ «Kompyuter grafikasi»ning «Informatika» sohasidagi boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi. «Kompyuter grafikasi» kursining predmeti, mazmuni va vazifalari.

«Kompyuter grafikasi»ning informatsion jamiyatdagi ahamiyati, roli va o'rni

Fan va texnika taraqqiyoti jamiyatimizni informatsion jamiyatga aylantirdi. Bu jamiyatda faoliyat ko'rsatuvchilarning aksariyat qismi axborotlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan banddirilar. Bunday ishlarnini zamонавиу kompyuterlarsiz amalgaga oshirish qiyin. Ulardagi ma'lumotlarni qayta ishlash mashina grafikasi yordamida amalgaga oshirish foydalanuvchiga katta qulayliklar tug'diradi.

✓ Mashina grafikasi deganda obyektlarning hajm modellarini yaratish, saqlash, ishlov berish va EHMLar yordamida ularni namoyish etish tushuniladi. Kompyuter grafikasi yangi informatsion texnologiyalar orasida to'xtovsiz rivojlanib borayotgan yo'naliшlardan biri hisoblanadi. Bunday rivojlanish texnika sohasida ham (grafika stansiyalari), dasturiy vositalar sohasida ham ko'zga tashlanmoqda. Ular videofilm kadrlari bilan sifat bo'yicha taqqoslashga loyiq haqiqiy, hajmli harakatlanuvchi tasvirlarni yaratishga imkon beradi. Bu dasturiy mahsulotlar reklamalar ishlab chiqaruvchi vositalar hisoblanib, san'at va multimediya texnologiyasi sohalarida qo'llaniladi. Bundan tashqari namoyish grafikasiga, geometrik modellashtirishga, grafik interfeyslarni loyihalashga, animatsiya (harakatlanuvchi tasvirlar)ga va ko'zga ko'rinvuvchi (vizual) harakatni qurishga katta e'tibor berilmoqda.

Kompyuter grafikasi ilm va fanning barcha sohalarida, ayniqsa iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilishda muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Kompyuter grafikasi dunyo fanida yangi fundamental fan hisoblanib, o'tgan asrning 90-yillarida paydo bo'ldi va ishlab chiqarishning barcha sohasida kadrlar tayyorlab berishda o'ziga xos ahamiyatga egadir.

Maxsus dasturlar yordamida xuddi bir varaq oq qog'ozga qalam yoki ruchka bilan har xil rasmlarni solish singari kompyuter ekranida sichqoncha yordamida rasm chizish, ya'ni tasvir yasash, tuzatish va ularni harakatlantirish imkonи yaratildi. Bu dasturlar rasm chizish programmalari yoki grafik muharrirlar hisoblanib, ular yordamida rasmning elementlari boshqarib boriladi.

Kompyuter grafikasining juda tez rivojlanib borishi va undagi texnikaviy, dasturiy vositalarining yangilanib borishi ushbu kursni hamisha takomillashtirishni, bu sohadagi yangi yo'nalishlarni tinmay o'r ganib borishni taqozo etadi. Oxirgi yillarda bu sohada juda katta o'zgarishlar (siljishlar) yuz berdi, ya'ni 16 mlndan ortiq rang va rang turlarini o'zida aks ettira oladigan displeylar, grafik axborotlarni (paper part) kirituvchi moslama – skanerlar, grafik ish stansiyalar; dasturiy vositalar sohasida esa haqiqiy kompyuter dunyosini kashf qila oladigan amaliy dasturlar vujudga keldi.

«Kompyuter grafikasi»ning informatika sohasidagi boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi. «Kompyuter grafikasi» kursining predmeti, mazmuni va vazifalari

«Kompyuter grafikasi» informatika sohasida o'r ganiladigan ko'pgina fanlar o'quv rejalarining ajralmas qismi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi vaqtida kompyuter grafikasi quyidagi:

- «Informatika va axborot texnologiyalari»
- «Informatika va dasturlash»
- «Interaktiv dizayn »
- «Iqtisodiyotda informatsion tizimlar va texnologiyalar»
- «Internet asoslari va E-mail (elektron pochta)»
- «Kompyuter tarmoqlari» va boshqa kurslarning predmeti, mazmuni va tarkibiy qismi hisoblanadi.

Berilgan ma'lumotlarni tahlil qilishda, olingan natijalarni ko'rgazmali tarzda ko'rsatish va taqdimot (prezentasiya) uchun materiallar tayyorlashda, tasvirlarni qayta ishlashda, yangi murakkab kompozitsiyalar yaratishda zamonaviy kompyuter grafikasi keng qo'llaniladi. Yuqoridagi sohalar bo'yicha bilim olish va uni amaliyotga tatbiq qilishda «Kompyuter grafikasi» fani qo'l keladi.

Kursning vazifalari quyidagicha:

- o'quvchilarda hozirgi zamon kompyuter grafikasi bo'yicha nazariy va amaliy bilim ko'nikmasini paydo qilish;
- o'quvchilarning hozirgi zamon kompyuter grafikasi vositalarini va ularning ishlatalishini o'zlashtirishiga erishish;
- kompyuter grafikasining texnologik tuzilishini va har xil taqdimot materiallarini tayyorlash va namoyish etishni o'rGANISH;
- kompyuter grafikasi rivojining o'mni va hozirgi zamon holatini bilish;
- hozirgi zamon kompyuter grafikasidan o'zining o'quv sohasi va professional faoliyatida foydalanishni bilish;
- kompyuter grafikasining texnikaviy vositalari va zamonaviy programmalardan foydalanishni bilish.

Nazorat uchun savollar

1. Mashina grafikasi nima?
2. Kompyuter grafikasi fanining vazifalari?
3. Kompyuter grafikasining boshqa fanlar bilan bog'liqligi haqida nimalarни bilasiz?

KOMPYUTER GRAFIKASI XUSUSIYATLARI

- ✓ *Zamonaviy ShK asosida elektron grafiklar qurishning asosiy elementlari va usullari.*
- ✓ *Elektron grafiklar qurishning texnologik asoslari. Elektron grafik tasvirlar qurishning zamonaviy usullari.*

Zamonaviy ShK asosida elektron grafiklar qurishning asosiy elementlari va usullari

Elektron grafikni tuzish va uni tushunish uchun grafika elementlari ma'nosi va ularni turli holatlarda qo'shishini o'rghanish muhim hisoblanadi:

Grafik yordamida ifodalanadigan voqeliklarni to'g'ri tushunish uchun uni tashkil etuvchi hamma elementlarining to'plami (shkala, sarlavhalar va boshqalar) mavjud bo'lishi lozim.

Tasvirlashning grafik usuli yoki grafik til – bu fikrni ifodalashning fazoviy tasvirlash yoki shartli ravishda tekislikda aks ettirish usullarining to'plamidir.

Grafik tasvirlashning namunalari – geometrik figuralar, turli xaritalar, iqtisodiy analiz diagrammalari, korxonalarning tashkiliy-strukturaviy sxemalari va boshqalar bo'lishi mumkin.

Aqliy tasavvur va qiymatlar to'plamini ifodalovchi chizmalarini tuzish jarayoni grafiklashtirish deyiladi, uning natijasi esa – grafika deyiladi. Grafik shartli ravishda voqelikni yoki qandaydir jarayonni tasvirlaydi. Grafikada qo'llaniladigan hamma belgilarni g'oyalar belgisi bo'lib, uning o'zi yaxlit holatda g'oyalar to'plamini ifodelaydi.

Grafika ikki elementga bo'linadi: grafik qiyofa va eksplikatsiya.

Grafik qiyofa – chizmalar to'plami bo'lib, ular o'zaro bog'lanishlari bilan birgalikda tushuniladi.

Eksplikatsiya – grafik obraz mohiyatini ochib beruvchi shartli belgilari to'plami. Grafik obraz – simvol, geometrik shakl ko'rinishida bo'lishi mumkin. Shartli belgilarni yordamida ifodalangan grafik obraz ma'nosi uning geometrik shakliga bog'liq emas, sharoitga bog'liq holda tushuniladigan obrazlar simvolli obrazlarga taalluqlidir. Shartli belgilarni qandaydir tushunchalar (simvollar) bilan puxta bog'langan bo'lishi, aniq bir sohadagi belgilari to'plami esa maxsus simvollar bilan ifodalanishi mumkin.

Simvol ko'rinishdagi ikki o'lchovli grafik obrazlar grafikani tashkil etadi.

Geometrik ma'noga ega bo'lgan va shu shaklda biror funksiya yoki tengsizlikni ifodalovchi obraz geometrik grafika deyiladi.

Masalan, iqtisodiy inflatsiya o'sishini ko'rsatuvchi egrи chiziq funksiya ko'rinishda emas, balki iqtisodiy masala sifatida qiziqarlidir.

Grafik obraz butun son ko'rinishida ifodalanishi mumkin.

Grafika eksplikatsiyasi uch qismga bo'linadi: geometrik, ideo-grafik va xususiylashgan.

Ideografik eksplikatsiya – shartli belgilar figurali, chiziqli, fonli va boshqalar (agar bu belgilar standartlash-tirilmagan bo'lsa) ma'nosini tushuntiradi, bu shartli belgilar grafika elementlariga aniq bir ma'no bag'ishlaydi.

Geometrik eksplikatsiya – koordinaa o'qlari, tur, shkalalar, masshtablar. Ular yordamida geometrik qiyofalar geometrik xususiyatlarga ega bo'ladi, chunki bu vositalar yordamida geometrik yuzalar xossalardan foydalaniлади.

Xususiylashgan eksplikatsiya – sarlavhalar, tushuntirishlar (sonlar va belgilar) bo'lishi mumkin. Tushuntirishlar grafikaning ushbu bilimlar doirasida qanday joy egallaganligini ko'rsatadi va til nuqtayi nazaridan grafikaning eng zaruriy elementi hisoblanadi, chunki usiz grafika hech qanday ma'no kasb etmaydi.

Eksplikatsiyadan tashqari grafikada qo'shimcha ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin: raqamli ma'lumotlar, takrorlanuvchi qiyamatlar va hokazo. Grafikani qandaydir belgisiga ko'ra guruhlash esa butun bir axborot to'plami to'g'risida hukm chiqarishga asos bo'ladi.

Berilgan axborotlarni xronologik ketma-ketligi buzilgan taqdirda, grafikaning yaxlitlik taassuroti buziladi.

Shunday qilib grafika – bu maxsus, fikran yaxlit xayoliy g'oyalarning (ansamblarning) ikki o'lchovli (yoki uch o'lchovli) tasvirda ifodalangan grafik qiyofasi va uning eksplikatsiyasidir.

Shartli belgilar grafik qurishning texnologik asosini tashkil etishi tufayli grafikada ishlataladigan shartli belgilarni ko'rib chiqamiz.

Shartli belgilar – bular shunday chizmalarki, ular berilgan sifat ko'rsatkichlarini shartli belgilarda ifodalaydi. Bir xil tushunchalarni

belgilashda – bir xil shartli belgilardan, turli tushunchalarni belgilashda turli belgilardan foydalaniladi. Natijada, to'liq, shu bilan birga darajalangan qiyofalar vujudga keladi:

- figurali (harflar, raqamlar, ochiq va yopiq figuralar sxematik va kartina ko'rinishidagi tasvirlar);
- chiziqlar (nisbatlarni belgilash, aloqa chiziqlari, geometrik o'lchovlarni ko'rsatish, yo'nalishi, ko'rinishi va boshqalar);
- fon belgilari – maydon va yuzalarni rang bilan yoki shtrixlar bilan (ularning xususiyatlarini ko'rsatish uchun) qoplash.

Shartli belgililar chizma yuzasida ma'lum bir tartibda joylashtiriladi. Masshtabsiz grafiklarda belgililar erkin montaj, zonal va jadval to'ri ko'rinishida beriladi. Bu yerda grafikani yorqinlashtiruvchi vosita sifatida rangdan foydalaniladi.

Zonal to'ri – berilgan maydonni bo'laklarga bo'lib, har bir bo'lakka maxsus qiymatni biriktirib qo'yish. Har bir zona gorizontal yoki vertikal polosa shaklida bo'lib, o'z sarlavhasiga ega bo'ladi.

Jadval to'ri – bu o'zaro kesishuvchi zonalarning kombinatsiyasidan iborat.

Grafiklar tuzishda, ya'ni uning texnologik asoslarini qurishda grafik muharrirda chiqariladigan chizmalar sonini ham nazarda tutish kerak. Bu yerda qo'yiladigan asosiy talab – grafik müharrir tomonidan ko'rsatiladigan kompleksning eng asosiy qism detallari va soyasi birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ikkinchi darajali detallar, uchinchi navbatda yordamchi detallar ko'rsatiladi va hokazo.

Grafikning yuklamasini kamaytirish quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi:

1. Ketma-ket detallashtirish usuli (bitta grafik o'miga, dastlabkiga o'xshash grafiklar seriyasini chizish);
2. Ulanish usuli (umumiy tizimga birlashtirilgan va bir necha turli nuqtalardan olingan tasvir);
3. Asosiy kontur usuli (umumiy konturga ega bo'lgan grafiklar seriyasini tuzish va har bir grafikka o'z xarakteriga mos keluvchi chizmalar chizish);
4. Oddiy solishtirish usuli (bir-biriga bog'liq bo'lмаган, бирор бир xil qoidalar asosida tuzilgan grafiklarni to'plash).

Elektron grafiklar qurishning texnologik asoslari.

Elektron grafik tasvirlar qurishning zamonaviy usullari

Grafikaning texnologik asoslarini qurishda uning ko'rkamligini ham nazarda tutish zarur.

Grafikaning ko'rkamligini oshiruvchi va uning yuklanish tezligini kamaytiruvchi vositalardan biri bu rang berish usulidir. Lekin rang grafikada aralash-quralashlikni keltirib chiqarmasligi kerak. Masalan, alohida regionlarda aholining zichligini yoki kasallik tarqalishi grafikasini ifodalash, go'yoki bu regionlar orasida uzviy bog'liqlikni ifodalagandek taassurot qoldiradi. Bunday holda ifodalanayotgan qiymatiga qarab bir xil rangni to'q yoki och holatini ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Amaliy dasturlar paketlarining (ADP) keng tarqalishi shu bilan asoslanadiki, tasvirni kommunikatsiya texnologiya vositasi sifatida qabul qilish inson uchun tabiiyroq bo'lib, bu usulda ham yetarli aniqlikka erishish mumkin.

Mashina grafikasini passiv va interaktiv bo'laklarga ajratish mumkin. Bundan 20 yillar avval ulug' olimlarni, san'at ustalarini, sportchilarni, multiplikasion filmlar qahramonlarini (masalan, bo'ri, quyon rasmlari), Albert Eynshteyn rasmini alfavit raqamli chop etish qurilmalaridan chiqarish keng tarqalgan edi. Bunda rasm ma'lum nuqtalarga bir xil belgilarni qog'oz sathiga tushirish orqali, rang tafovuti esa ba'zi joylarga shu belgilarni bir necha marta urib (to'q rang), ba'zi joylarda bir marta tushirib (och rang) hosil qilinardi. Tasvirni bunday usulda hosil qilish passiv mashina grafikasiga tegishlidir.

Interaktiv mashina grafikasi (IMG)da tasvirning holati, uning shakli, mazmuni, o'chamlari va rangi monitor ekranida interaktiv qurilmalar yordamida dinamik ravishda uzlusiz o'zgartirilib, boshqarib turiladi.

Zamonaviy shaxsiy kompyuterlarda hosil qilinadigan grafika-larning barchasi amaliy jihatdan qaraganda interaktivdir.

Passiv mashina grafikasiga planshetli va barabanli grafik quruvchi qurilmalar, shuningdek printer, kino va videokameralar yordamida hosil qilinadigan tasvirlar kiradi.

Bu qurilmalar yordamida hosil qilinadigan tasvirغا bevosita ta'sir qilib bo'lmaydi. Monitor qurilmasida tasvir hosil qilish jarayonini

sichqoncha, klaviatura, skaner qurilmalari yordamida istagancha boshqarish mumkin.

Yuqorida ko'rib o'tilgan hamma tasvir hosil qilish usullarining umumiy jihat shundaki, ularda tasvir raqamli prosessor yordamida hosil qilinadi.

Grafik tasvir hosil qilishning zamonaviy usullari bilan yaxshiroq tanishish uchun kompyuter grafikasining uch turda – rasstrli (nuqtali yoki piksell), vektorli (obyektli), fraktal hosil qilinishini ko'rib chiqamiz. Bu uch turning asosiy farqi ekran yuzasida yorug'lik nuri haraktlanishining turlichaligidadir. Ularning to'la farqi keyingi mavzularda chuqurroq ko'rib o'tiladi.

Nazorat uchun savollar

1. Tasvirlashning grafik tili nima?
2. Grafika necha elementga bo'linadi?
3. Eksplikatsiyaning mohiyati nima?
4. Grafik qiyofa nima?
5. Passiv mashina grafikasi nima?
6. Interaktiv mashina grafikasi nima?

FANNING TURLARI

- ✓ *Kompyuter grafikasining turlari, uning turkumlari va har xil ko'rinishlari.*
- ✓ *Kompyuter grafikasining texnik-dasturiy va informatsion asoslari hamda uning turkumlari.*
- ✓ *Kompyuter grafikasidan foydalanishning asosiy qoidalari va uni qo'llash sohalari.*

Kompyuter grafikasining turlari, uning turkumlari va har xil ko'rinishlari

Kompyuter grafikasi uch turga bo'linadi: rastrli grafika, vektorli grafika va fraktal grafika. Ular bir-biridan monitor ekranida tasvirlanishi va qog'ozda bosib chiqarilishi bilan farqlanadi.

Rastrli grafika. Rastrli grafikada tasvir nuqtalar (qog'ozda), piksellar (nuqtalar ekranda shunday deb ataladi) yordamida hosil qilinadi. Tabiiyki, nuqtalar soni qancha ko'p bo'lsa (ular zinch qilib joylashtirilsa), unga asoslangan rasm, shakl, grafik va hokazolar shuncha aniq ko'rinish turadi. Shu munosabat bilan ekranning ruxsat etish qobiliyati tushunchasi kiritilgan bo'lib, unda gorizontal va vertikal yo'naliishlardagi nuqtalar soni muhim ahamiyatga ega va u ekranning ruxsat etish imkoniyati deyiladi.

Odatda, bunday ko'rsatkich 640x480, 800x600, 1024x768 yoki bulardan yuqori piksellarda beriladi. Tasvir o'lchovi ruxsat etish qobiliyati bilan bog'liqdir. Bu parametr dpi (dots per inch – nuqtalar soni zinchligi) bilan o'lchanadi. Ekran diagonali 15 dyuymli (1 duym=2,54 sm) monitorda tasvir o'lchovi 28x21 sm ni tashkil qiladi. Buni hisobga olsak, 800x600 piksellli monitor ekranning tasvirlash qobiliyati 72 dpi ga teng bo'ladi. Demak, kompyuter xotirasidagi rangli tasvir ko'p joy olishini tushunish qiyin emas. Misol uchun 10x15 sm li rasm taxminan 1000x1500 piksellardan iborat bo'ladi.

Agar har bir rangli nuqtani tasvirlash uchun 3 bayt xotira ishlatalishini hisobga olsak, bitta o'rtacha kattalikdagি rasmning o'zi xotirada taxminan 4 mln bayt joyni egallaydi. Bunday ma'lumot, xususan, Internet sahifalarini yaratishda e'tiborga olinishi zarur. Shuning uchun ham hozirgi kunda yaxshi multimedia dasturlarini,

videoroliklarni yaratish uchun operativ xotirasi 128 Mbaytdan kam bo‘lman va, mos ravishda, tezligi katta bo‘lgan kompyuterlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Demak, rastrli grafika bilan ishlash uchun yuqori unumli kompyuter talab qilinadi.

Rastrli grafikaning kamchiligi sifatida shuni aytish mumkinki, tasvirni mashtablashtirish (kattalashtirish, kichiklashtirish) jarayoni natijasida nuqtalar o‘lchovi kattalashishi bilan tasvir aniqligi yomonlashishi mumkin va hatto, tasvir tanib bo‘lmaydigan darajada o‘zgarishi mumkin.

Rastrli grafika elektron (multimedia) va matbaa nashrlarida keng qo‘llaniladi. Nashrlarda turli illustratsiyalarni yaratishda, odatda, skaner orqali olingan raqamli foto yoki videokamera (hozirda bunday fotoapparat va videokameralar keng tarqalgan) yoki rassom, loyihachi tomonidan tayyorlangan tasvirlardan foydalaniladi. Shuning uchun ham rastrli grafikada tahrir qiluvchi dastur vositalaridan keng foydalaniladi. Bu dasturlar, odatda, tasvirlarning aniqroq ko‘rinishda bo‘lishini ta‘minlaydi.

Vektorli grafika. Vektorli grafikada tasvirning asosiy elementi sifatida chiziq qaraladi. Chiziq sifatida to‘g‘ri chiziq yoki egri chiziq olinishi mumkin. Rastrli grafikada bunday chiziqlar nuqtalar (pixsellar) yordamida yaratilsa, vektorli grafikada esa tasvirlarni yaratishda nuqtaga nisbatan umumiyroq bo‘lgan chiziqlardan foydalaniladi va shuning hisobiga tasvirlar aniqroq ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Vektorli grafikaning afzallik tomoni tasvirning xotirada kamroq joy olishidir, chunki bu holda xotirada joy chiziq o‘lchoviga bog‘liq bo‘lman ravishda bo‘ladi. Buning sababi xotirada chiziqnинг o‘zi emas balki uni ifodalovchi formula yoki parametrlar saqlanishidadir. Vektorli grafikaning ixtiyoriy tasviri chiziqlardan tashkil topadi va oddiy chiziqlardan murakkablari hosil qilinadi. Ko‘pincha vektorli grafikani obyektga mo‘ljallangan grafika deyish mumkin. Chunki bunda, masalan, uchburchak hosil qilish uchun 3 ta chiziq (kesma) dan foydalanilsa, piramida hosil qilish uchun uni uchburchakdan foydalanibgina hosil qilish mumkin. Vektorli grafikani hisoblanadigan grafika deb ham atash mumkin, chunki tasvirni (obyektni) ekranga chiqarishdan avval uning koordinatalari hisoblanadi va mos nuqtalar hosil qilinadi.



Vektorli grafikaning matematik asosini geometrik figuralarning xossalrini o'rganish tashkil etadi. Ma'lumki, nuqta tekislikda 2 ta (x, y) koordinatasi bilan, to'g'ri chiziq kanonik ko'rinishida $y = kx + b$ (bunda k va b ixtiyoriy sonlar)da, kesma esa mos ravishda boshlang'ich va oxirgi nuqtasini berish bilan tasvirlanadi. Egri chiziqlar ham mos ravishda o'z tenglamalariga ega.

Vektorli grafika asosan illustratsiyalar yaratish uchun yo'naltirilgandir. Vektorli grafika reklama agentliklarida, loyihalash byurolarida, nashriyotlarda va boshqa joylarda keng qo'llaniladi.

Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlarga misol sifatida *Adobe Illustrator 7.0*, *Macromedia Freehand 8.0* va *Corel Draw 5.0* larni keltirish mumkin.

Fraktal grafika ham hisoblanuvchi grafika bo'lib, uning vektor grafikadan farqi shundaki, bunda hech qanday obyektlar kompyuter xotirasida saqlanmaydi. Chunki tasvirlar tenglamalar yoki ularning tizimlarida hosil qilinadi. Shuning uchun ham xotirada tenglamalarga saqlanadi. Tenglamalarga oid parametrlar o'zgartirilishi natijasida turli tasvirlar hosil qilinadi.

Fraktal grafika matematik hisoblashlar asosida tasvirlarni avtomatik yaratish uchun qo'llaniladi. Shuning uchun ham uning asosi sifatida rasm, shakl, tasvir hosil qilishning dasturlash usuli tanlangan.

Bu grafika, odatda, turli jarayonlarni modellashtirish, tahlil qilish, turli qiziqtiruvchi dasturlar yaratishda keng qo'llaniladi.

Kompyuter grafikasining quyidagi turkumlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- tijoratga oid;
- namoyishlarga oid;
- injenerlikka oid;
- ilmiy;
- ko'rgazmaviy;
- animatsion;

Tijoratga oid grafika elektron jadvallarda yoki berilganlar bazasidagi axborotlarni aks ettirish uchun xizmat qiladi. Bu axborotlar ShEHM monitor ekranida grafik, histogramma, diagramma va xohlagan boshqa ko'rinishlarda aks ettirilishi mumkin. Bunda grafiklar matn izohlari va ma'lum joylarda shartli belgili izohlar bilan ta'minlanadi.


Tijorat grafikasiga tegishli bo‘lgan amaliy dasturlar paketi tasvirni ekranda tezda va qulay ifodalashga qaratilgan, chunki tijorat-chining asosiy maqsadi axborotlarni qayta ishlash jarayonidagi o‘zgarishlarni tezda muhokama qilib, tegishli qarorlar qabul qilishdan iboratdir. Tasavvurni yanada oshirish uchun ushbu paketlarda tasvirni turli xildagi grafika shaklida tasvirlash imkoniyati kiritilgan. Bu esa, o‘z navbatida, barcha turdag'i tasvirlarni ekranda birgalikda ko‘rib, tahlil qilish imkoniyatini oshiradi. Bu paketlarning eng ahamiyatli tomoni shundaki, ular tasvirlarni turli xil shaklda berishdan tashqari aks ettirilgan grafikalarni tahlil qilish imkoniyatini ham beradi. Shu sababli bu paketlarga turli xil matematik tahlil usullari, jumladan statistik tahlil, ehtimollar nazariyasi, iqtisodiy jarayonlar bashorati kabi usullar kiritilganki, ular berilgan axborot to‘plamini tahlil qilish imkonini beradi.

Namoyish qilish grafikasi – matn, sxema, eskiz kabi hujjatlarning mashinaviy tasvirini hosil qilib uni namoyish etishga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Bu yerda eng asosiy vazifa – yuqori sifatli va chiroyli ko‘rinishdagi tasvirlar hosil qilishdan iborat. Bu turdag'i grafikaning eng afzal tomoni shundaki, undagi tasvirlar to‘plami va ko‘rinishini tezda o‘zgartirish mumkin.

Injenerlik grafikasi – bunday grafika chizmachilik, loyihalash va konstrukturlik ishlarini avtomatlashtirishda keng qo‘llaniladi. Injenerlik grafikasi analiz, sintez, modellashtirish, chizmachilik, boshqarish va shu kabi loyihalash ishlarini avtomatlashtirishning hamma bosqichlarini o‘z ichiga oladi.

Ilmiy grafika – ilmiy izlanishlar uchun xizmat qiladi va geografik, fizik, biologik va boshqa jarayonlarni tadqiq qilishda qo‘llaniladi. Ilmiy grafikaning eng asosiy maqsadi ilmiy izlanishlarda hosil bo‘ladigan axborotlarni vizuallashtirish – ko‘zga ko‘rinarli shaklda ifodalashdir. Ayniqsa bu yo‘nalish atom energiyasi manbalarini tadqiq qilishda, kosmonavtika, samolyotsozlikda, geografiya va okeanologiyada – xullas qamrovi katta bo‘lgan, tez kechadigan jarayonlarni o‘rganishda keng qo‘llaniladi. Shuningdek, ilmiy izlanishlar natijalarini kerakli shaklda diagrammalar, xaritalar, jadvallar va turli matematik formulalar shaklida tasvirlashda ishlavilishi mumkin.

Ko‘rgazmaviy grafika – namoyish tijorat grafikalarining rivoji bo‘lib, shu ikkala grafika imkoniyatining yig‘indisini tashkil



etadi. Bu grafika ayrim grafikalarni slaydlar ketma-ketligidan iborat slaydfilm qilib yaratib, so'ngra uni ma'lum vaqt ichida ekranda ketma-ket ko'rgazma shaklida namoyish etadi. Har bir slaydning ekrandagi tasviri ovoz va vizual effektlar bilan qo'shib olib borilishi mumkin. Bundan tashqari, tayyor grafikni tahrir qilish imkoniyati ham mavjud.

Animatsion grafikada – rang bilan ishlashdagi muvaffaqiyatlarni muhandislik grafikasidagi uch o'chovli obyektlarni modellashtirishdagi yutuqlar bilan (masalan reklama e'loni va teleko-rsatuvdag'i bir tasvirning ichiga ikkinchisini kiritish) qo'shib uyg'unlashtirilgan.

Mashina grafikasi – bu kompyuter yordamida obyekt shakllari, uning modelini yaratish va saqlash uchun xizmat qiluvchi kompyuter grafiksining bir bo'limi. Kompyuterda turli grafik tasvirlarni hosil qilish mumkin, biroq ular bir-biridan farqlanadi, chunki hozirgi zamон kompyuterlari o'tgan asrning 90-yillaridagi tizimlarga nisbatan shakllarni aniq tasvirlash imkoniyatiga ega bo'lib, va maxsus dastur bilan kengaytiriladigan tizimlarga ega. Interfaol grafika – bu mashina grafakasi sanaladi.

Interfaol garafika – kompyuter grafikasining eng asosiy bo'limlaridan biri bo'lib, unda foydalanuvchi tasvirni dinamik boshqarish imkoniga ega bo'ladi, ya'ni tasvirning shakli, o'lchamlari va monitor yuzasidagi ranglarini o'zaro ta'sir qiluvchi moslama (klaviatura yoki sichqon) yordamida boshqaradi.

Kompyuter grafikasida aniq va mavhum obektlar tasvirini yaratish va bu tasvirlarni ikki ko'rinishda kuzutish mumkin:

- kuzatuvchi qo'zg'almas bo'lib, oldidagi obektni xohlaganicha aylantirib kuzatishi mumkin – bu panorama effekti;
- obekt qo'zg'almas bo'lib, kuzatuvchi uning atrofida aylanib tomosha qilishi mumkin – bu kamera effekti.

Interfaol grafika yaratilgandan keyin u televideniya va fotografiyada tasvirni yaratish va tayyorlashdagi eng asosiy texnik moslamalardan biri bo'lib qoldi. Uning yutuqlaridan biri sintezlangan abstrakt obyektlarini, tasvirlarni EHM yordamida hosil qilishdir. Inson mashina grafikasidan foydalanish vaqtida juda ko'p zerikarli va har xil mayda ishlardan (juda ko'p miqdorda matnli varaqalar va sonli materiallarni ko'rib chiqishdan) qutildi.

Statik tasvirlar informatsiyalarni yetkazib berishda yaxshi bo'lishiga qaramay ko'p holatlarda dinamik o'zgaruvchi tasvirlar ulardan ustun turadi. Hayotda asosan jarayon vaqtida o'zgarib turuvchi tasvirlar – dinamik o'zgaruvchan tasvirlar (tovush tezligidan tez uchar samolyot qanotining egilishi yoki inson qiyofasining hayoti mobaynida o'zgarib turishi). Dinamik tasvirlar qo'zg'almay turgan tomoshabinga obyektlarning siljishi va harakatlanishini ko'rishga yordam beradi. Bunda obyekt qismlarini boshqa obyektga yaqinlashtirish yoki uzoqlashtirish va obyekt detallarini kattalashtirib yoki kichraytirib ko'rish mumkin.

Kompyuter grafikasining texnik-dasturiy va informatsion asoslari hamda uning turkumlari

Umumiyl holda grafikadagi tasvirlar ikki xil ko'rinishda: ikki o'lchovli yoki uch o'lchovli shaklda bo'ladi. Ikki o'lchovli grafikaning dasturiy ta'minoti (x, y) koordinata sistemasida yuza tasvirini hosil qilish imkoniyatini beradi. Bu 2D ko'rinishidagi tasvirdir.

Uch o'lchovli grafikaning dasturiy ta'minoti tekis ekrannda (x, y, z) (3D) koordinatalari sistemasida tasvirlarni hosil qilish imkoniyatini beradi.

4D grafigi vaqt sistemasidagi uch o'chovli tasvirdir. Shuningdek 2,5D turidagi tasvir ham mavjuddir. Bu 2D ko'rinishli tasvir bo'lib, 3D tasvirining ba'zi xususiyatlari bilan to'ldirilgan (masalan, ustunli diagrammada har bir ustun yo'g'onligi ham ko'rrib turadi).

Grafik vositalarning asosiy (dasturiy, texnik, informatsion) xususiyatlarining kompyuter grafikasining har bir sinfiga tegishli bo'lgan xossalarni ma'lum bazaviy funksiyalar to'plamini ajratib olishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotlarining alohida belgilari bilan tanishib chiqamiz.

Tijorat grafikasi dasturiy ta'minotining bazaviy funksiyalar to'plamiga quyidagilar kiradi:

- ikki yoki uch o'lchovli berilgan sonlar massivi;
- har bir koordinata o'qidagi matn belgilari;
- aks ettiriladigan axborot uchun umumiyl bo'lgan matn izohi;
- o'lchov birligining nomi va shakli.

Ko'pchilik integrallashgan (yig'ma) amaliy dasturlar paketlari grafik vositalarning ushbu sinf funksiyalarini o'z ichiga olgan.

Berilgan ikki o'lchovli koordinatalar sohasida x va y o'qlari bilan bog'langan holda yoki uch o'lchovli x, y, z fazoviy koordinatalarda beriladi.

2D turidagi grafiklarning xillari:

aylanma diagramma – *Pie*;

chiziqli grafik – *Line*;

ustunli gistogramma – *Bar*;

ustunli bo'lakli gistogramma – *Sacred Bar*;

min va *max* qiymatli diagramma – *HI-LO*;

zonali diagramma – *Area*

x va y li diagramma – *x-y*

2D turidagi bunday grafiklarni jadval protsessorlarining eng sodda variantlarida ham hosil qilish mumkin: SC3, SC4, MS Excel, LOTUS 1/2/3, FW-1/2/3 va hokazo.

3D turidagi grafika amaliy dasturlar paketining eng oxirgi versiyalarida amalga oshirilgan (masalan, *SC5.6*; *FW-4*; *FaxGraph*, *Statgraphics* – 3.5; *QuattroPro 4.0* va hokazo).

Mukamallashtirilgan grafik imkoniyatlarga ega bo'lgan dasturiy vositalar nafaqat ekranda berilganlarni aks ettirish usulini tanlashga, shuningdek tasvirning ekranligi elementlar o'lchamlarini, holatini o'zgartiradi, bir joydan ikkinchi joyga ko'chiradi va shunga o'xshash ishlarni ham bajaradi.

Ammo bu qo'shimcha imkoniyatlar, foydalanuvchiga ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi hamda grafika tuzish vaqtini uzaytirib yuboradi.

Ko'rgazmaviy grafikaning amaliy dasturlar paketini ko'pincha grafik tahrirchi bilan chalkashtiradilar. Aslida grafik tahrirchi shu sinfga oid amaliy dasturlar paketining bir bo'lagi, xolos.

Masalan, *Story board Plus* amaliy dasturlar paketida grafik tahrirchi – *Picture Maker*, undan tashqari ssenariy tahrirchisi – *Story Editor*, tayyor slayd-filmalarni qo'yishga mo'ljallangan tahrirchi – *Story teller* va amaliy dasturlar paketidan kerakli bo'laklarni ko'chiruvchi dastur *Pictyre Taker* ham mavjud.

Ushbu sinfga mansub bo'lgan dasturiy vositalar qatoriga 2D grafikasida ishlay oladigan dasturlarni ham kiritish mumkin. Ular

hosil qilgan tasvir va matnlardan slayd-filmlar yaratishga va uni turlituman effektlardan foydalangan holda namoyish qilishga imkoniyat yaratadi: diagonal bo'yicha, ekranning markaziy nuqtasidan uning chetlariga yo'nalgan holda, bir-birini qoplovchi ikki to'siq shaklida va boshqacha effektlar bilan namoyish eta oladi.

Bu sinfga oid bo'lgan dasturlar vositasida quyidagi ishlar amalga oshirilishi zarur:

- shrift tanlash;
- rangning jilolarini tanlash;
- chiziq qalinligini tanlash;
- ilgari hosil qilingan va grafika kutubxonasi dagi tasvirlarga murojaat hamda ularni tanlash;
- hosil qilingan tasvirni saqlash va uni kutubxonaga joylashtirish;
- tasvirga matnni joylashtirish;
- tasvirni qirqish, ulash va o'chirish;
- tasvirlarni slayd rejimida maxsus effektlar bilan birqalikda tomosha qilish;
- tasvirlarni sharhlash vositalari;
- ish grafikasi vositalarining mavjudligi.

Ushbu sinfga tegishli bo'lgan keng tarqalgan amaliy dasturlar paketi quyidagilar:

Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; PC Paint Brush; PC Storybord; PC Storybord Plus; Dr.Hallo Fantavision; Buku; Bgraf; Bukount.

Yuqorida keltirilgan amaliy dasturlar paketlarning eng keyingi versiyalari, masalan, *Corel Draw 8.0* va *10.0* lar 3D grafikasi bilan ishlaydi, ularda «rasm chizish asboblari» kengaytirilgan: retush vositalari, maxsus filtrlar, fon uchun tayyor tasvirlar kutubxonasi va hokazolar mavjud. Bu dasturlarning ko'pchiligi multiplikatsiya vositalarini ham o'z ichiga oladi va imkoniyatlari bo'yicha animatsion grafika sinfiga o'tib ketadi.

Injenerlik grafikasining ikki asosiy funksiyasi mayuddir:

- obyektni konstruksiyalash;
- obyekt yordamida turli xil harakatlar hosil qilish.

Bunday bo'linish ikki va uch o'lchamli koordinatalar sistemasi konsepsiyasiga olib keladi.

Injenerlik grafikasida ilk bor haqiqiy obyektlarni uch o'lchovli koordinatada modellashtirish imkoniyati tug'ildi. Injenerlik grafikasi tasvirlarni avvalo o'zaro tutashtirilgan karkas shaklidagi rasmlardan boshlab zamonaviy murakkab obyektlarning ekranda turli ranglarda va turli ko'rinishdagi tasvirlarini olishgacha bo'ilgan rivojlanish bosqichini bosib o'tdi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, ko'rgazmaviy grafika tijorat va namoyish grafikasining yig'indisidan iborat. Shunday qilib ko'rgazmaviy grafika tijorat va namoyish grafikalarining bazaviy funksiyalari to'plamidan iborat va u quyidagi uch xil masalani yechishga imkon beradi:

- grafika va diagrammalar bilan ishlash;
- tasvirlarni tahrirlash va saqlab qo'yish;
- ko'rgazma materiallarini rejalshtirish va tayyorlash.

Bunday sinfdagi dasturiy ta'minotga quyidagilarni kiritish mumkin:
Harvard Graphies; FreelancePlus; Hollywood; Microsoft Power Point for Windows va hokazo.

Animatsion grafika quyidagi masalalarni ha'l etadi:

- karkasli 3D obyektini modellashtiradi va konstruksiyalaydi, uni murakkablashtirilgan holda har xil sharoitda ishlatib ko'radi;
- yaratilgan karkasli obyektning yuzasini qoplash uchun kutubxonadan tayyor materialni olish yoki uni o'zi yaratish (teksturani) imkoniyatini tug'diradi;
- ilgari yaratilgan modellarni fazoda joylashtirish, boshqacha aytganda, yaratilgan obyektlar uchun sahna, ish joyini hosil qilish;
- obyektlarni matnlar bilan bog'lab chiqish;
- yoritish xarakterini aniqlash, yorug'lilik manbalarini joy-joyiga qo'yish, kamerani sahnaga joylashtirish;
- kadrlar ketma-ketligini aniqlash va kadrdan kadrga siljishni ta'minlash;
- yakka kadrni yoki bir necha kadrlarning ranglar jilosini, yorug'ligrini, soyalarini, qarash burchagini, obyektlarning o'zaro joylashishini va kadrdan kadrga o'zgarishi – renderingi (*rendering*)ni nazarda tutgan holda namoyish etish;
- yakka tasvirni yoki olingan kadrlar ketma-ketligini ekranda film sifatida namoyish etish.

3D animatsion grafikasi amaliy dasturlar paketidan tashqari (*3D Studio Topas* va boshqalar) 2D amaliy dasturlar paketlari ham mavjud (*Flash 5, Limena, Animator PRO*). Bular tasvir hosil qilish uchun mo'ljallangan tasvирning dastlabki va oxirgi kadrlarini hosil qiladi, qolgan oraliq kadrlar esa avtomatik ravishda hosil qilinadi.

Kompyuter grafikasidan foydalanishning asosiy qoidalari va uni qo'llash sohalari

Kompyuter grafikasi qo'llaniladigan asosiy sohalarni ko'rsatib o'tamiz.

- Grafiklarni chizish;
- Geografik, tabiiy yoki iqtisodiy hodisalarini o'zaro chegaradosh mamlakatlar, viloyatlar, o'lkalarning aniq xaritasini tasvirlash.
- Chizmachilik va konstruktorlik ishlarini avtomatlashtirish.
- Modellashtirish va multiplikatsiya.
- Turli texnologik jarayonlarni boshqarish – hayotiy masalalarni interaktiv rejimda namoyish etish. Texnologik jarayonning eng kerakli nuqtalariga o'rnatilgan dastlabki axborot manbayi bo'lgan o'lchagichlardan kelayotgan axborotlar qiymatini vizual idrok qilish;
- Kanselyariya ishlarini avtomatlashtirish va chop etishning elektron usuli;
- Reklama va san'at – qandaydir fikrni ifodalash va estetik yoqimli tasvirlar orqali jamoa diqqatini tortish.


Nazorat uchun savollar

1. Kompyuter grafikasi necha turga bo'linadi?
2. Kompyuter grafikasi turlarining bir-biridan farqi nimada?
3. Interfaol grafika nima?
4. Kompyuter grafikasining qanday turkumlari mavjud?
5. 2D turdag'i grafikaning bazaviy funksiyalari nimalardan iborat?
6. 3D turdag'i grafikaning bazaviy funksiyalari nimalardan iborat?
7. Kompyuter grafikasini qaysi sohalarda qo'llash mumkin?

KOMPYUTERDA TASVIR, FORMAT, KO'RINISH

- ✓ *Grafik formatlarni moslash.*
- ✓ *Grafik formatlar.*
- ✓ *Grafik formatlarni taqqoslash va ularga qo'yiladigan talablar.*

Grafik formatlarni moslash



Veb-sahifalar yaratishda turli xildagi illustrasiyalar ishlatib turiladi. Ularga quyidagilar kiradi: logotip, tugma, banner, harakatlanuvchi tasvir, fototasvir, diagramma va grafiklar.

Odatda grafik fayllar katta o'lchamga ega bo'ladi. Masalan, *BMP*, *TIFF* yoki *PCX* formatlaridagi grafik fayllar samarasiz kodlanadi va tasvirni

to'g'ri yetkazishga kerakli o'lchamdan ham katta o'lchamga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanuvchilarning katta qismi tarmoqqa modemlar orqali ulanadi. Foydalanuvchi modemlarining provayderlar bilan ulanish tezligi 56 KBit/s dan oshmasligini hisobga olgan holda, bunday grafik fayllardan foydalanish maqsadga muvoffiq emas, chunki sahifalar yuklanish vaqtini cho'zilib ketadi.

Bunday holatda sahifalarni tarmoqda nashr qilishga tayyorlashdan asosiy maqsad – illustrasiyalar hajmini maksimal darajada kamaytirishdir, chunki grafik fayllar hajmi sahifaning umumiy hajmini belgilaydi, bu esa o'z navbatida uning yuklanish tezligiga ta'sir qiladi.

Tarmoqdagi grafikaning yuklanish vaqtini qisqartirish uchun grafik fayllarni siquvchi juda ko'p sonli texnologiyalar ishlab chiqilgan. Grafik ma'lumotlarni siquvchi texnologiyalar ikki xilga bo'linadi: tasvir sifatining yo'qolishiga olib keladigan va tasvir sifatini saqlab qoluvchi. Siqish texnologiyasining birinchi tipi bu jarayon vaqtida grafik fayllarning ba'zi ma'lumotlarini yo'qotadi, bu bilan u tasvir sifatiga zarar yetkazadi; ikkinchi xilda esa tasvir sifatiga ta'sir ko'rsatmagan holda grafik fayllarni siqadi. Format va grafik fayllarni siqish texnologiyasini to'g'ri tanlab, boshlang'ich tasvir

sifatini buzmagan holda 10-50 martagacha kichraytirish mumkin, ya'ni, siqilgan va siqilmagan tasvirlar orasidagi farqni inson ko'zi bilan aniqlab bo'lmaydi.

Hozirgi kunda tarmoqlarda ikki asosiy grafik format qo'llanadi: *GIF* va *JPEG* (yoki *JPG*). Bu grafik formatlarda illustrasiyalangan sahifalarni barcha keng tarqalgan brauzerlar tushunadi va to'g'ri tasvirlaydi. Bu formatlarning har biri o'z ustunliklari va kam-chiliklariga ega, bu ularning qo'llanish sohasini aniqlaydi, ular orasidagi farqni tushunish o'z navbatida sayt sahifalarini grafik bezash ishlarini osonlashtiradi.

Grafik formatlar

GIF (*Graphics Interchange Format*) grafik formati – tarmoqdagi eng keng tarqalgan grafik format, u tarmoqda birinchi bo'lib paydo bo'lgan. Tarmoqdagi rangli tasvirlar va fonlarning ko'p qismi *GIF* formati fayllaridir (1-rasmga qarang).

GIF tasvirni siqishga imkon beradi, tasvirlarning rang palitrasи 256 yoki undan kamroq rangni saqlaydi. Bu siqish jarayoni sifatga ta'sir qilmaydi, ya'ni, siqishdan keyin olingen tasvir boshlang'ichi kabib o'lib paydo bo'ladi. Agar tasvir 256 dan ortiq rangga ega bo'lsa, ularning soni chegaralangan qiymatgacha qisqartiriladi. Shuni aytib o'tish kerakki, ranglar sonini qisqartirish bosqichida tasvir sifatiga zarar yetkazilishi mumkin.

*GIF*da boshlang'ich tasvirni siqishda faylning o'lchamini faqatgina palitradagi ranglar sonini 2 dan 256 gacha chegaralagan holda kichraytirish mumkin. Shunday qilib, *GIF* chegaralangan sonli ranglardan tarkib topgan grafik fayllarni siqishda qo'llanilsa, juda yaxshi natijalarga erishiladi. Bu grafik format tarmoqda logotip, matn, diagramma, grafik va chizmalarining tasvirini taqdim qilishda juda katta imkoniyatga ega.

GIF formatining ikki varianti mayjud: *GIF87a* va *GIF89a*. U ishlab chiqaruvchilar *Lempel*, *Ziv*, *Welch* familiyalarining birinchi harflari bilan nomlangan *LWZ* siqish usulini qo'llaydi.

GIF89a formati *GIF87a* formati standartiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, rangning tiniqligi (*transparency*), satrlararo yuklanish (*interlaced*) va animatsiya kabibi yangi imkoniyatlar bilan to'ldirilgan.

Rangning tiniqligi orqali har qanday fonga qo'yisa bo'ladigan ixtiyoriy tasvirlar yaratish mumkin. *GIF89a* da oddiy animatsiyaning

qo'llanilishi tasvirlar ketma-ketligini berilgan vaqt oralig'ida siklik qaytarishi mumkin.

JPEG (*Joint Photographic Experts Group*) grafik formati (qisqartirilgan holda *JPG*) ko'p rangli tasvir fayllarini tarmoqda ishlatish uchun mo'ljallangan bo'lib, foydalanish darajasi bo'yicha ikkinchi o'rinda turuvchi grafik format hisoblanadi (3-rasmga qarang).

JPEG rang palitrasи 16 777 216 (*True Color*) tagacha bo'lган rangni saqlaydigan tasvirlarni siqish imkoniyatini beradi. Bunday siqish tasvirning sifati yo'qolishi (*lossy compression*) hisobidan sodir bo'ladi.

*JPEG*da boshlang'ich tasvirni siqishda «siqish darajasi»ni juda keng chegaralarda boshqarish mumkin. Bu formatda «siqish darajasi» tasvir sifatining yomonlashuviga olib kelishini yodda tutish kerak, siqish darajasi qancha yuqori bo'lsa tasvirning ko'rinishi boshlang'ich tasvirga nisbatan shuncha ko'p yomonlashadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, *JPEG* juda ko'p ranglarni, mayda rangli detallarni saqlovchi fototasvirlarning sifatli grafik fayllarini siqish uchun mos keladi. Bu format ko'p hollarda tarmoqda sifatli fototasvir va illustratsiyalarni taqdim qilish uchun qulay hisoblanadi. Afsuski, *JPEG* ranglarning tiniqligini qo'llamaydi, bu esa uning qo'llanish sohasini qisqartiradi.

Tarmoqda keng tarqalgan bu ikkala grafik fayllar formati o'zining rivojlanishini davom ettirmoqda, ya'ni grafikaning yuklash jarayonini osonlashtirish maqsadida yuklanish tugashiga qadar past joizlikda boshlang'ich tasvir variantlarini ko'rsatish imkoniyatini beruvchi texnologiyalar ishlab chiqilgan.

*JPEG*da bunday maqsadlarga erishish uchun bosqichma-bosqich algoritm o'rnatilgan (*progressive JPEG*). Bu algoritmg'a asosan dastlab past sifatli tasvir, keyin esa uning ustiga to'liq asosiy tasvir yuklanadi.

PNG grafik format *Web-sahifalarda* tasvir va grafiklarni joylashtirish uchun maxsus yaratilgan siqish formati bo'lib *Deflate* siqish algoritmidan foydalanadi. Bu format *GIF* va *JPEG* formatlarining afzallik tomonlarini o'zida mujassamlashtirgan.

TIF grafik format *Aldus* kompaniyasi tomonidan *PhotoStyler* dasturi uchun ishlab chiqilgan bo'lib «tegni tasvirlaydigan fayl» ma'nosini anglatadi. Bu grafik format yetarlicha murakkab bo'lsa ham uning strukturasi ma'lumotlarni yozishva tasvirni kengaytirishda katta imkoniyatga ega. Tasvirning raqamli ma'lumotlarini ifoda-

lovchi barcha axborotlar boshqa ko'pgina format fayllari singari uning boshlang'ich qismida emas, balki maxsus bloklarda, tasvir parametrlarining ichki belgilashlarida saqlanadi. Unda 45 dan ortiq turli teglar mavjud bo'lib ularning qo'llanilishi ko'pgina qo'shimcha funksiyalarni tashkil etish imkoniyatini beradi.

PCX grafik format *Zsoft* firmasi tomonidan ishlab chiqilgan va *Paintbrush* hamda *PhotoFinish* dasturlarida qo'llaniladi. Bu grafik faylning tuzilishi sodda va ranglar palitra hajmi bo'yicha chegaralangan bo'lishiga qaramasdan yaqin vaqtgacha ommabop sanalib kelingan.

BMP grafik formati *Windows* operatsion tizimi uchun *Microsoft* firmasi tomonidan ishlab chilgan. U favqulotda sodda strukturani ifodalaydi va uncha katta bo'limgan piktogramma-tasvirlarning namoyish etilishini izohlash uchun xizmat qiladi. Ushbu grafik format interfeyslarda keng qo'llaniladi.

Tasvirlar va ularning formatlarini taqqoslash va ularga qo'yiladigan talablar

GIF va *JPEG* grafik formatlari bilan ishlashda quyidagilarni yodda tutish muhimdir.

– Natijalanuvchi *GIF*fayl o'lchami palitradagi ranglar soniga bog'liq. Paliträdagi ranglar qancha kam bo'lsa, siqish darajasini shuncha katta berish mumkin va yakuniy fayl o'lchami ham shuncha kichik bo'ladi.

– Natijalanuvchi *JPEG*fayl o'lchami tasvirning mayda detallar bilan to'ldirilganligiga bog'liq bo'ladi. Ular qancha ko'p bo'lsa, siqish darajasini shuncha katta berish mumkin, binda yakuniy fayl o'lchami ham shuncha kichik bo'ladi.

– Hech qachon *JPEG*da tasvirning oraliq variantlarini saqlamang, nusxalarni boshqa formatlarda saqlang. Biror bir o'zgartirish kiritish kerak bo'lsa, o'sha nusxalarni ishlating.

– Hech qachon tasvirni *GIF*dan *JPEG*ga va aksincha, o'tkazmang. Bunday harakatlarda to'g'ri siqish imkoniyati kamayadi, tasvirning va rang berishning yomonlashuvi yuz beradi.

– Chekli sondagi ranglardan foydalanilgan, biroq bir xil rangli sohalarning kattaligi va bir rangdan ikkinchisiga o'tishda chegaralarning

aniqligini saqlovchi tasvirlarni GIF texnologiyasi orqali siqish (1-rasm) JPEG dagiga (2-rasm) qaraganda yaxshiroq va natijaviy fayllar kichik o‘lchamda bo‘ladi. Agar bunday tasvirlar JPEGda siqilsa, ranglar xira bo‘ladi va natijaviy fayl o‘lchami kattaroq bo‘ladi.

– Ko‘p sonli mayda detallardan tashkil topgan fototasvirlar va plutonli tasvirlarni JPEG texnologiyasi orqali siqish (3-rasm) GIFdagiga (4-rasm) qaraganda yaxshiroq va natijaviy fayllar kichik o‘lchamda bo‘ladi. Agar bunday tasvirlar GIF da siqilsa, ranglar xira bo‘ladi va natijaviy fayl o‘lchami kattaroq bo‘ladi.




1-rasm.
GIF. 64 rang. 8,97 KBayt.



2-rasm.
JPEG. 24-bitli rang. 17,05 KBayt.



3-rasm. JPEG. 24-bitli rang.
10,21 KBayt.



4-rasm. GIF. 64 rangli.
12,36 KBayt.

Grafik fayllarni siqishni osonlashtirish uchun maxsus ilovalar mavjud bo‘lib, ular sifatni yo‘qotmagan holda grafik fayllar hajmini kichraytirish imkonini beradi.

Nazorat uchun savollar

1. Grafik formatning mohiyati nima?
2. JPEG grafik formatining afzalliliklari nimadan iborat?
3. GIF va JPEG grafik formatlarining bir-biridan farqi nimada?
4. TIF yoki TIFF grafik formatni izohlab bering.

OBYEKTLI GRAFIKANING XUSUSIYATLARI

- ✓ *Vektorli grafika tamoyillari.*
- ✓ *Vektorli grafikaning matematik asosi.*
- ✓ *Tekshiriluvchi nuqtaning bazaviy funksiyasi.*

Vektorli grafika tamoyillari

Vektorli grafika tamoyili matematik tenglamalar yordamida jismning chiziqli konturlarini qurish demakdir. Bu konturlarni oddiy chiziqlar yordamida shakllantirishga asoslangan tasvirda (konturlarni elementar chiziqlar yordamida shakllantirganda) ularning sinishlari va uzulishlari paydo bo'lmasligini boshqaruvchi chiziqlar maxsus joylashtiriladi va shu usul bilan chiziqlarning uzuksizligi ta'minlanadi.

Aniq formula asosida jism konturlarini chiziqlar yordamida qurish bo'laklashni (diskretizatsiya) ifodalaydi. Bundan quyidagi asosiy masala, yani chiziqli konturlarning barcha jabhalarini qamrab oluvchi formula qurish masalasi kelib chiqadi. Bo'laklarga bo'lish chiziqli amal bo'lgani uchun umumiy shakl juda ko'p sondagi kichik fragmentlarga – *splaynlarga* ajraladi. Bunda har bir bo'lakni ifodalash uchun eng oddiy formula (funksiya)ni ajratib olish lozim. Vektorli grafikada shu maqsadlar uchun *Bezye* va *NURBS* chiziqlari ishlataladi. Bu chiziqlarning shakli ko'plab tekshiriluvchi nuqtalarning joylashishi va tayanch nuqtalarini interaktiv ko'chirish bilan aniqlanadi.

Doirani ko'pburchak bilan almashtrishda ko'pburchakning burchaklari qancha ko'p bo'lsa, u doiraga shuncha yaqin bo'ladi, ammo hatto burchaklar soni cheksiz marta orttirliganda ham doiraga teng bo'la olmaydi.

Bizga ma'lumki har bir chiziqnini, masalan to'g'ri chiziq yoki parabolani, ikki usul bilan ifodalash mumkin:

– analitik (matematik formulalar yordamida);

– grafik yoki geometrik, bunda u tekslikda grafik ko'rinishda ifodalanadi.

Jism tasvirini vektorli ifodalashda quyidagi ikkita asosiy boshlang'ich shartlar qabul qilinadi:

– chiziqnini mumkin qadar kichik fragmentlarga bo'lish;

– bo'laklarni ifodalash uchun eng oddiy funksiya yoki formulani tanlab olish.

Tabiiyki eng oddiy funksiya, bu chiziqli bog'lanish bo'lib, ular yordamida to'g'ri chiziqlar ifodalaniladi. Chiziq rasmni yetarlichä kichik bo'laklarga bo'lib, hosil bo'lgan nuqtalar to'g'ri chiziq bilan birlashtiriladi. Chekli sondagi chiziqlar yordamida xohlagan jismning shaklini yoki ixtiyoriy murakkab chiziqni hosil qilish mumkin.

Bunday texnologiyaning asosiy yutug'i uning soddaligidir: har bir chiziqcha uchun uning chekka nuqtalari koordinatalarini saqlash kifoya. Shu usul bilan juda katta egri chiziqni yuzga yaqin nuqtalari orqali ifodalasa bo'ladi.

Rastrli grafikada tasvirning asosiy tashkil etuvchisi nuqta bo'lsa, vektorli grafikada – chiziq.

Chiziq matemateka nuqtayi nazaridan bir butun obyekt sifatida qaralgani uchun uni ifodalashda ishlataladigan qiymatlar hajmi rastrli grafikadagiga qaraganda ancha kichik.

Chiziq – vektorli grafikaning elementar obyektidir. Har qanday obyekt kabi chiziq quyidagi xossalarga ega: shaklga (to'g'ri chiziq, egri), qalinlik, rang, chizilish (uzluksiz, punktir). Yopik chiziqlar to'la ranglanish xususiyatiga ham ega bo'ladi, ya'ni ular bilan chegaralangan soha boshqa obyektlar yoki biror rang bilan to'ldirilishi mumkin. Oddiy yopiq bo'lмаган chiziq tugunlar deb ataluvchi ikkita nuqta bilan chegaralanadi. Tugunlarning parametrлари chiziqning shakli va boshqa obyektlar bilan o'zaro munosabatiga ta'sir etadi. Vektorli grafikaning boshqa barcha obyektlari chiziqlar yordamida ifodalaniladi. Masalan, kub o'zaro bir-biriga bog'langan 6 ta kvadratdan tashkil topgan, ularning har biri esa o'z navbatiga 4 ta bir- biriga bog'langan chiziqdan iborat. Demak kubni 12 ta bir -biri bilan bog'liq bo'lgan chiziqlardan tashkil topgan deb tasavvur qilish mumkin.

Vektorli grafikaning matematik asosi

Vektorli grafikaning matematik asosini quyidagi kattaliklar tashkil etadi.

Nuqta. Bu obyekt tekislikda ikkita (X, Y) koordinatalar, koordinata boshiga nisbatan uning о'rmini belgilovchi sonlar bilan aniqlanadi.


To'g'ri chiziq. $y = kx + b$ tenglama bilan ifodalanadi. k va b parametrlarni berish orqali ixtiyoriy chiziqni ifodalash mumkin.

Kesma. $y = kx + b$ tenglama bilan ifodalanadi va uni ifodalash uchun k va b parametrlardan tashqari kesmaning boshlang'ich x_1 va oxirgi x_2 nuqtalarini ham berish kerak.

Ikkinchi tartibli egri chiziq. Bu chiziqlarga parabola, giperbola, ellips, aylana, ya'ni ikkinchi tartibli tenglamalar bilan ifodalanuvchi chiziqlar kiradi. Ikkinchi tartibli chiziqlar bukilish nuqtalariga ega emas. To'g'ri chiziqlar ikkinchi tartibli chiziqlarning xususiy holidir. Ikkinchi tartibli chiziqlar umumiy holda quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$x^2 + a_1 y^2 + a_2 xy + a_3 x + a_4 y + a_5 = 0$$

Demak ikkinchi tartibli cheksiz egri chiziqni ifodalash uchun 5 ta parametrni berish kifoya. Agar egri chiziq kesmasini hosil qilish kerak bo'lsa yana ikkita parametr qo'shiladi.



5- rasm. Vektorli grafika obyektlari.


Uchinchi tartibli egri chiziqlar. Bu chiziqlarning ikkinchi tartibli chiziqlardan farqi shundaki, ularda bukilish nuqtalari bo'lishi mumkin. Masalan, $y = x^3$ funksiya koordinata boshida bukilish nuqtasiga ega. Uchinchi tartibli chiziqlarning aynan shu xususiyati, ularni tabiiy obyektlarni ifodalashda asos qilib olishga imkon beradi.

Masalan, odam tanasining bukilish nuqtalari uchinchi tartibli chiziqlarga juda yaqin. Birinchi va ikkinchi tartibli chiziqlar uchinchi tartibli chiziqlarning xususiy holidir. Uchinchi tartibli chiziqlarni umumiy holda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$x^3 + a_1 y^3 + a_2 x^2 y + a_3 xy^2 + a_4 x^2 + a_5 y^2 + a_6 xy + a_7 x + a_8 y + a_9 = 0$$

Shunday qilib uchinchi tartibli chiziqni ifodalash uchun 9 ta parametr, uning kesmasini ifodalash uchun esa 11 ta parametr ishlataladi.

Bezye chiziqlari. Bu uchinchi tartibli chiziqlarning sod-dalashtirilgan holi. Bezye chiziqni qurish usuli bu shkalalarida o'tkazilgan ikkita urinmani ishlatishga asoslangan. Bezye chizig'i kesmalarini 8 ta parametr bilan ifodalanadi, shuning uchun ular bilan ishlash qulay. Chiziq shakli o'tkazilgan urinmaning barcha koeffitsienti va kesma uzunligi bilan aniqlanadi. Shunday qilib, urinmalar chiziqning shaklini o'zgartirish uchun o'ziga xos «dastak» vazifasini bajaradi. Vektorli grafika dasturida tayanch va boshqaruvchi nuqtalarni ko'chirish orqali Bezye chiziqlariga turlicha shakl beriladi. Agar boshlang'ich yoki oxirgi nuqta (tayanch nuqta) surilsa, chiziq cho'ziladi yoki siqiladi. Boshqariluvchi nuqtalarni surish chiziq egriligini o'zgartiradi.



7-rasm. Uchinchi tartibli chiziq (chapda) va Bezye chizig'i (o'ngda).

Shunday qilib bu 4 ta nuqtani surish orqali Bezye chiziqlarini ixtiyoriy shaklga keltirish mumkin. Umumiyl holda murakkab shakldagi chiziqlarni ifodalash uchun ularni bir nechta Bez'e chiziqlari shaklidagi chiziqlar kabi ifodalaniladi (tayanch nuqtalar soni ko'paytiriladi).

Bu holda tayanch nuqtalarning ko'payishi boshqaruvchi «dastak» larning ko'payishiga olib keladi va ular yordamida murakkab shakl hosil qilinadi.


NURBS chiziqlar. Nurbs qisqartirma so'z bo'lib, *Non – Uniform Rational B-spline* so'zlarining bosh harflaridan tuzilgan.

Bunda «*Non – Uniform*» (bir jinsli bo'lmasagan) – chiziq shakliga tekshiriluvchi nuqta holatiga har xil ta'sir etishini bildiradi;

«Rational» (ratsional) – ifodalanayotgan egri chiziq shaklining matematik ifodasi – ikkita ko‘phad nisbati ekanligini bildiradi. Bu xususiyat turli chiziqlarni aniqroq modellashtirish imkonini beradi;

«B-spline» (Basis spline – bazaviy splayn) – ikki va undan ortiq tekshiriluvchi nuqta yordamida chiziqni ifodalashning matematik usuli.

Izlanayotgan chiziqning matematik modelini qu‘rish uchun $q(t)$ bog‘lanishda t parametrning turli qiymatlarida $\{x, y\}$ juftliklar ketma-ketligi hosil qilinadi.




8-rasm. Parametrlı chiziqni qurishga misol

Bu nuqtalar orqali $q(t) = \dots$, bog‘lanishni qurish, uning o‘ng tomonini, ya’ni parametrik tenglamani hosil qilish ko‘zda tutiladi.

Tekshiriluvchi nuqtaning bazaviy funksiyasi


NURBS chiziqlarning asosiy xususiyatlari shundaki, ularning shakli tekshiriluvchi deb ataluvchi nuqtalar to‘plamining joylashishi bilan aniqlanadi (*control points*, 9-rasmda ular B_i lar orqali belgilangan).

NURBS egri chiziqlarning bu xususiyati tekshiriluvchi nuqtalarni surish yordamida chiziqning turli qismlarini o‘zgartirib, unga har xil shakl berish imkonini beradi. Har bir tekshiriluvchi nuqtaning o‘zgarishi uning o‘z atrofidagina faol ta’sir ko‘rsatadi, qolgan qismlarga juda kam yoki umuman ta’sir ko‘rsatmaydi. Tekshiriluvchi



9-rasm. Parametrik egri chiziqdagi aniqlashni tekshiriluvchi nuqtalar to'plami.

nuqta siljishining atrofdagi nuqtalarga ta'sirini ifodalovchi funksiyaga shu tekshiriluvchi nuqtaning bazaviy funksiyasi (*basis function*) deyiladi. 10-rasmda shunday funksiya grafigi keltirilgan.




10-rasm. Alohida bir tekshiriluvchi nuqtaning bazaviy funksiyasi.


Alohida har bir tekshiriluvchi nuqta o'z bazaviy fuksiyasiga egaligini inobatga olsak, masalan 5 ta tekshiriluchi nuqta yordamida qurilgan *NURBS* chizig'i 5 ta shunday bazaviy funksiyaga ega bo'lishi kerak (11-rasm).

11-rasmda keltirilgan funksiyalar bir xil shaklga ega va bir-biridan bir xil uzoqlikda joylashgan. Bu joylashish simmetrik va chiroqli, ammo odatda nuqtalarni shunday joylashtirish maqsadga muvofiqki, ularning ba'zilari uzoq masofaga, ba'zilari esa yaqin masofalarga ta'sir etsin, bu esa o'z navbatida chiziqnini ifodalashda bir jinsli emaslik (*Non – Uniform*) shartini keltirib chiqaradi. t parametr o'qidagi

nuqtalar ketma-ketligini tanlash ancha mushkul masala. Chunki nuqtalar orasidagi intervallar yordamida tekshiriluvchi nuqtalar ta'sir doirasi aniqlanadi. Bu intervallarni chegaralovchi nuqtalar tugunlar (*knots*) va ularning ro'yxatiga esa tugunlar vektori (*knot vector*) nomi berilgan. Quyidagi 12-rasmda tugunlar vektori $\{0.0, 1, 0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0\}$ keltirilgan:




11-rasm. Tekshiriluvchi nuqtalar to'plami uchun bir jinsli bazaviy funksiyalar.




12-rasm. Bir jinsli tugunlar vektori.

13-rasmda shu tugunlar vektori yordamida qurilgan chiziqqa misol keltirilgan.




13-rasm. Bir jinsli tugun vektorli NURBS chizig'i.

Agar tugun vektori quyidagicha $\{0.0, 1.0, 2.0, 3.75, 4.0, 4.25, 6.0, 7.0\}$ o'zgartirilsa, grafiklarda tasvirlangan bir jinsli bo'limgan bazaviy funksiyalar hosil bo'ladi (14-rasm).




14-rasm. Tekshiriluvchi nuqtalar to'plami uchun bir jinsli bo'limgan bazaviy funksiyalar.




15-rasm. Bir jinsli bo'limgan tugun vektorli NURBS chizig'i.

NURBS so'zidagi R – ratsional (oqilona) ma'nosini bildiradi. Ratsional chiziqlar quyidagi ikkita o'ta muhim xususiyatga ega – ular proyeksion o'zgartirishlarda aniq natijalar beradi va ularni ixtiyoriy egri chiziqlarni modellashtirishda qo'llash mumkin (masalan aylana, ellips, parabola, va giperbola). Shu xususiyatiga ko'ra oddiy uch o'lchovli tekshiriluvchi nuqtani to'rt o'lchov orqali, ya'ni (x, y, z, w) ko'rinishda ifodalanadi. Bunda w – koordinata tekshiriluvchi nuqta vaznini bildiradi. Vazn muhimlik, ta'sir kuchini bildiradi. Nuqtaning vazni qancha katta bo'lsa, u egri chiziqlini shuncha o'ziga tortadi. 16 –

17-rasmlarda nuqta vaznining o'zgarishi bilan chiziq shakli o'zgarishi ko'rsatilgan.



16-rasm. Tekshiriluvchi nuqta vaznining o'zgarishi bilan chiziq shaklining o'zgarishi.



17-rasm. Markaziy nuqtasi turli vaznga ega bo'lgan NURBS chiziqlari.

Ta'kidlash lozimki nuqta vaznining nisbiy o'zgarishi ahamiyatga ega. Agar hamma nuqtalarning vazni 2 martadan orttirilsa chiziq shakli o'zgarmaydi. Misol sifatida uchta tekshiriluvchi nuqta bilan aniqlangan ikkinchi tartibili *NURBS* chizig'ini keltiramiz. Uchala chiziqning ham tugun vektori {0.0,0.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0} ko'rinishda bo'lsin. Ikkita chekka nuqtalar vazni 1 ga teng. Agar o'rtadagi cho'qqining vazni 1 dan kichik bo'lsa, ellips (a), 1 ga teng bo'lsa, parabola (b) va agar 1 dan ancha katta bo'lsa, giperbol (d) hosil bo'ladi.

Nazorat uchun savollar

1. Vektorli grafikaning asosiy mohiyati nimadan iborat?
2. Vektorli grafikaning rastrli grafikadan farqi nimada?
3. Bezye chizig'i nima?
4. Tekshiriluvchi nuqta bazaviy funksiyasining ahamiyati nimadan iborat?
5. Tekshiriluvchi nuqtaning vazni qanday ahamiyatga ega?

KOMPYUTERDA RANGLAR PALITRASI

- ✓ *Yorug'likning fizik xususiyatlari.*
- ✓ *Rang turlari.*
- ✓ *Rang palitrasи.*
- ✓ *Rang modullari.*

Yorug'likning fizik xususiyatlari

Fizika nuqtayi nazaridan yorug'lik fundamental tabiat hodisasi hisoblanadi, u elektromagnit tebranish orqali hosil qilinadi. Elektromagnit tebranishning umumiyligi shkalasida to'lqin diapazoni yetarlicha kichik o'rinni egalaydi. Yorug'lik to'lqini kimyoviy reaksiya (yonish reaksiyası) yoki qizdirish (elektr lampochkaning metall spirali) natijasida hosil qilinadi. Yorug'likning to'lqin oqimi o'zi nurlanmaydigan obyektlarga tushadi va ulardan qaytishi orqali obyektlarning tasviri haqidagi tasavvurni hosil qiladi. Har qanday tebranish jumladan yorug'lik tebranishining ham to'lqin uzunligi qo'shni nurlar orasidagi masofa bilan xarakterlanadi va bu diapazon juda qisqa bo'lib, taxminan 400—700 nanometr (nm) ni tashkil etadi.

Nanometr — millimetrlarning milliondan bir qismi yoki metrlarning milliarddan bir qismi. Yorug'likning to'lqin uzunlik diapazoni 300 birlikka yaqin.

Ixtiyoriy spektrning ko'rinishini uchta komponent (qiymat) yordamida hosil qilish mumkin: to'lqin uzunligi, to'yinganlik va yoritilganlik.

Ranglar diapazonining to'lqin uzunligi

Ranglar diapazoni	To'lqin uzunligi (nm)
Qizil	650—700
Och qizil	600—649
Sariq	550—599
Yashil	500—549
Ko'k	450—499
Binafsharang	400—499

To'lqin uzunligi – bu biz qabul qiluvchi (ko'rvuchi) nурdir. To'yinganlik – bu nurning intensivligi yoki chastotasidir. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ko'k rangning intensivligi yashil hamda qizil rangnikiga qaraganda ancha kam.

Inson ko'zi 350 000 ga yaqin rangni bir-biridan ajra ta oladi.

Har bir rangni to'lqin uzunliklari bir-biridan 3 nm farq qilishi mumkin. Keltirilgan taqsimot bo'yicha ranglarni tanlash qiyin. Shuning uchun, 1931-yilda «yoritilganlik» bo'yicha Xalqaro komissiya uchta asosiy ranglar (x , y , f) kombinatsiyasini kiritdi ya'ni biz ko'rishimiz, sezishimiz mumkin bo'lgan ixtiyoriy rangni shu uchta komponentning kombinatsiyasidan hosil qilish mumkin.

(x , y , f) rangning asosiy qismi bo'lsa, u holda rang tenglamasini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$X = \frac{X}{X+Y+F}, \quad Y = \frac{Y}{X+Y+F}, \quad F = \frac{F}{X+Y+F},$$

bunda, $X+U+F=1$ bo'lishi kerak.


Rang – bu aniq chastotadagi turli yorug'lik to'lqinlarining to'plami. Rangli informatsiyaning izohini chastotali xarakteristikalarda ifodalash – bu juda qiyin va kichik texnologik masala. Shuning uchun yorug'lik oqimida filtrlar to'plami yordamida majburiy taqsimlash bajariladi. Bu bosqich ranglar tahlili deb ataladi.

Rang – bu xuddi fizikadagidek, fiziologiyada ham juda murakkab jihat. Bu sohada yagona rang nazariyasi bilan juda ko'p mutaxassislar shug'ullanadilar. Shuning uchun, biz bu keng sohani kompyuter grafikasi uchun tegishli bo'lgan qismi bilangina tanishib chiqamiz.

Jismning rangi nafaqat uning o'z xossasiga, balki xuddi shu jismni yoritayotgan yorug'lik manbayiga va insonning ko'rish qobiliyatiga bog'liqdir. Bundan tashqari, ayrim jismlar o'zidan nurni qaytaradi (devor, doska, qogo'z), ayrimlari esa o'zidan nurni o'tkazadi (sellofan, oyna). Agar sirt faqat ko'k rangni qaytarsa, u qizil rang bilan yoritilganda xuddi qoraga o'xshab ko'rindan. Xuddi shuningdek, agar yashil nur taratayotgan yorug'lik manbayi faqat qizil nurni o'tkazuvchi oyna orqali kuzatilsa u ham qora bo'lib ko'rindan.


Rang turlari

Axromatik rang ko'k, yashil, qizil va h.k ranglarni bermaydi. Axromatik rang biz oq-qora televizor ekranida ko'radigan tasvirdir. Axromatik nuring birdan-bir atributi bu uning intensivligidir. Intensivlik skalyar qiymatga ega, agar intensivlik 1 ga teng bo'lsa, u holda rang oq bo'ladi, ko'k rangning intensivligi 0,5 qiymatga mos keladi. Ikki sathli display ekranida 2×2 o'lchamli joyidagi intensivlik 5 ta qiymatga ega bo'lishi mumkin.



18-rasm. 2×2 o'lchamli konfiguratsiya yordamidagi intensivlik sathi.

3×3 o'lchamli joyida esa intensivlik 10 ta qiymatga ega bo'lishi mumkin



19-rasm. 3×3 o'lchamli konfiguratsiya yordamidagi intensivlik sathi.

Bu holni matritsa ko'rinishida quyidagicha yozish mumkin:

$$D^{(3)} = \begin{bmatrix} 7 & 9 & 5 \\ 2 & 1 & 4 \\ 6 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

Bu matritsa qo'zg'alish matritsasi deyiladi.

Bu matritsani ixtiyoriy $m \times n$ holat uchun ham keltirish mumkin.

Bayer ixtiyoriy n -uchun o'zining matritsasini yaratdi.

D ⁽⁴⁾ =	0	8	2	10
	12	4	14	6
	3	11	1	9
	15	7	13	5

D ⁽⁸⁾ =	0	32	8	40	2	34	10	42
	48	16	56	24	50	18	58	26
	12	44	4	36	14	46	6	38
	60	28	52	20	62	30	54	22
	3	35	11	43	1	33	9	41
	51	19	59	27	49	17	57	25
	15	47	7	39	13	45	5	37
	63	31	55	23	61	29	53	21

Shunday qilib, ekranda haqiqiy tasvirni hosil qilish uchun nuring intensivligi muhim ahamiyatga ega.

Rang palitrasи

Elektron rang palitrasи kompyuter grafikasida qo'llanilishi bo'yicha rassom palitrasiga o'xshash, ya'ni u o'zida ko'p ranglarni saqlaydi.

Elektron palitra tarkibi bir rangni o'zida saqlaydigan yachey-kalardan iborat. Palitra aniq bir rang modelini qo'llaydi. Uning ranglari esa bu modul asosida yaratilgan ranglardan iborat bo'ladi.

Internet tarmog'i uchun yaratilayotgan tasvirlarda xavfsiz palitralardan foydalaniladi. Chunki yaratilayotgan grafik ma'lumot minimal hajmda va tarmoqdagi qurilmalarda tasvir o'z aslini yo'qotmasligi zatur. Shuning uchun xavfsiz palitra 216 rangni o'zida saqlaydi.

Rangni inson, miyasida yorug'lik oqimini tahlil qilish natijasida anglaydi.

Yorug'lik oqimi 3 spektral ranglar (Q, Y, K – qizil, yashil, ko'k) kombinatsiyalarining tarqalishidan hosil bo'ladi.

Kompyuter grafikasida rang ma'lumot tushunarligini oshirish uchun vositadir.

Rangni boshqarish sistemalari. Kompyuter grafikasining elementlarini yaratish va qayta ishlashda grafik ma'lumotlarning har xil qurilmalarda asl holatda bo'lishligi talab etiladi. Kompyuter grafikasining qayta ishlash pog'onalarida ranglarning mos tushishini rangni boshqarish sistemalari nazorat qiladi. Bunday tizimlardan biri *CMS* (*Color Management System*)dir.

Profil. Har bir qurilma o'zining ichki imkoniyatlariiga qarab o'z usulida rang chiqaradi. Turli xil qurilmalarda ranglarning mosligini ta'minlash uchun ular o'zining profiliga ega bo'lishi kerak.

Kalibrovka. Har xil platforma, qurilma va dasturlarda rangni bir xilda boshqarish sistemasi mavjud emas. Lekin bu turdag'i sistemalarga *CMS* yaqin hisoblanadi. Ilk bor *Solerunc* nomi ostida *CMS* ni *Apple* firmasi operasion sistemaga kiritdi. U *Macintosh* kompyuterlari sferasida nashrga tayyorlash, nashr qilish va poligrafiyada muvaffaqiyatl xizmat qildi. *Windows 95/98* operatsion sistemalarida *Kodak* firmasining *Color Matching Module* nomi ostida *CMS* tizimlari ishlataladi.

Kompyuter grafikasida rangli ruxsat etish tushunchasi qabul qilingan (rang chuqurligi). Monitor ekranida uni hosil qilish uchun rangli informatsiyani kodlashtirish usulidan foydalaniladi. Oq-qora tasvirni aks ettirish uchun ikki bit razryad yetarli. Sakkiz razryadli kodlashtirish 256 turdag'i ranglar jilosini aks ettirishga imkoniyat beradi. Ikki bayt (16 bit) 65536 turdag'i ranglar jilosini ifodalaydi (bunday rejim – *High Color*). Yigirma to'rt razryadli kodlashtirish usulida 16 777 216 ta rangni ifodalash mumkin.

Amaliy nuqtayi nazardan monitoring rangli ruxsat etish tushunchasi rangli qamrab olishni anglatadi. Bu o'znavbatida chiqarish qurilma (monitor, printer va hokazo)larida ranglar diapazonini hosil qilishni belgilaydi. Rangli model deb additiv va subtraktiv metodlar yordamida ishlangan ranglar jilosi tarkibiy komponentlarining bo'linish usullariga aytildi. Kompyuter grafikasida asosan *RGB*, *HSB* va *CMYK* rang modullari qo'llaniladi. Rangli modullar uch o'chovli koordinatalar sistemasida joylashadi va ranglar fazosini tashkil qilib,

Grossman qonunlariga binoan rangni uch o'lchovli fazodagi nuqta sifatida ifodalash mumkin.

Grossmanning birinchi qonuni. Chiziqli bog'liq bo'lmanagan har qanday rangni uchta tashkil etuvchi orqali bir qiymatli ifodalash mumkin. Chiziqli bog'liq bo'lmaslik – bu ixtiyoriy uch rangdan ikkitasini qo'shish orqali uchinchingisini hosil qilish imkoniyati mavjud emas.

Grossmanning ikkinchi qonuni. Agar ranglar uzluksiz o'zgarsa ranglar aralashmasining nurlanishi ham uzluksiz o'zgaradi. Hech qanday rang yo'qki, unga yaqin bo'lgan rangni tanlash imkoniyati mavjud bo'lmasa.

Grossmanning uchinchi qonuni. Ranglar aralashmasining nurlanishi ularning rangiga bog'liq, biroq uning spektr tarkibiga bog'liq emas.


Rang modullari

CIE Lab rang moduli. 1920-yilda *CIE Lab* (Communication Internationale de l'Eclairage – xalqaro komissiya; L,a,b – bu sistemada koordinata o'qlarining ifodalaniishi) rang fazoviy moduli ishlab chiqildi. Sistema apparatga bog'liq bo'lmanligi uchun ko'p hollarda qurilmalar orasida ma'lumotni o'tkazish uchun qo'llaniladi. *CIE Lab* modulida ixtiyoriy rang quyidagicha aniqlanadi; yorug'lik (L) va uning xromatik komponentlari: a – parametri yashil rangdan qizil ranggacha o'zgarish diapazonini, b – parametri ko'k rangdan sariq ranggacha o'zgarish diapazonini tashkil qiladi. *CIE Lab* modelida ranglarni qamrab olish imkoniyati texnik qurilmalar (monitor, printer) imkoniyatlaridan yuqori bo'lganligi sababli tasvirni chiqarishdan oldin uni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu modul rangli fotokimyoviy va poligrafik jarayonlarni bir-biriga bog'lash uchun ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda bu modul *Adobe Photoshop* dasturida standart sifatida qabul qilinadi.

RGB rang modul. *RGB* (Red, Green, Blue – qizil, yashil, ko'k) rangli moduli tasvirni ekranda tahrir qilish nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda juda qulay va u bir-biriga bog'liq bo'lmanagan uchta qiymatdan foydalanadi. Buni uch o'lchamli koordinata sistemasi ko'rinishida ifodalash mumkin. Har bir koordinatalar o'qida 0 dan

255 gacha diapazondagi bitta rang joylashtiriladi. Natijada rangli kub hosil bo'ladi va uning ichida RGB modulning barcha ranglari joylashadi. Bu kubning hajmini hisoblash natijasida *RGB* modulning ranglar soni 16 777 216 ta bo'lishi mumkinligini aniqlaymiz, ularni 24 razryadli ranglar platasi yordamida monitorda aks ettirish mumkin. *RGB* ranglar majmuasi bilan ishlangan barcha tasvirlarni xohlagan formatda diskka yozish mumkin. *RGB* ranglar majmuasidagi ayrim ranglar tabiatda uchramaydi. *RGB* rang moduli additiv bo'lib, har qanday rang uch asosiy (qizil, yashil va ko'k) ranglarning turli miqdorlari birikmasidan hosil qilinadi. Bu esa kompyuter grafikasini hosil qilish va qayta ishlashda asos bo'lib, elektron aks ettirish (monitor, televizor) uchun xizmat qiladi. Agar asosiy rangning bir komponentini ikkinchisiga qo'shsak, nurlanishlar yig'indisining yorug'ligi ortadi. *RGB* ranglar majmuasida oq rang uchala ranglarning maksimal aralashmasidan hosil qilinadi, qora rang esa buning aksi o'laroq minimal aralashmasidan hosil qilinadi.


RGB modulini birlik kub misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.



20-rasm. *RGB* rang kubi modeli.

Ushbu rang moduli apparat-qurilmalar uchun mo'ljallangan bo'lib, rangli monitorlarda, televizorlarda keng ishlatiladi. Bunda asosiy ranglar qizil, yashil, ko'k ranglar bo'lib, qolganlari shularning qo'shilishidan hosil qilinadi. Kubning diagonallarida asosiy ranglar joylashgan bo'lib, ularning kombinatsiyasi kulrangni beradi. *RGB* ranglarning modulga asos qilib olinganligining sababi shundaki, odam ko'zining shu ranglarga ta'siri ko'proq o'rGANILGAN.

HSB rang moduli. *HSB* rang moduli insonning ranglarni maksimal qabul qilish xususiyatini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. U rassom A.N.Mansellning ranglar aylanasi asosida



21-rasm. Asosiy ranglarning joylashuvi

yaratilgan. Rang uch komponent yordamida ifodalanadi: turi(Hue) – yorug'lik to'lqini uzunligi; to'yintirilganligi (Saturation) – yorug'lik to'lqini chastotasi yoki intensivligi; yoritilganligi (Brigfitness) – yorug'lik to'lqini soni yoki rangning to'q yoki ochligi. Yorug'lik to'lqinining amplitudasi bu yerda ishtirok etmaydi. Umumiy holda HSB modulining ixtiyoriy rangi oq va qora bo'yqlardan aniq foizda qo'shilgan spektrial rangdan hosil qilinadi. Bu modul uch o'lchamli koordinatalar sistemasida quyidagicha joylashadi – birinchi o'q konus asosi aylanasining chizig'i, ikkinchi o'q konus diametri bo'lib aylananing ixtiyoriy nuqtasini uning markazi bilan tutashtiradi, uchinchchi o'q konus balandligi. Bundan foydalaniib moduldagi ranglar sonini hisoblash mumkin. Konus asosi bo'lgan aylanani 359 ta sektorga spektral ranglar bo'yicha bo'lamiz, har bir sektor 100 darajali yorug'lik to'lqini chastotasi, 100 darajali yorug'lik to'lqinini saqlaydi. Konus sirtining yuzasini hisoblash formulasidan bitta sektorda 5000 rang hosil bo'ladi, agar uni sektorlar soni 359 ga ko'paytirsak, HSB rangli modulidagi 1 795 000 ta ranglar soni kelib chiqadi. Rangning qiymati aylana markazidan yo'nalgan vektor sifatida qabul qilinadi. Markazdagi nuqta oq rangga, aylana chegarasining nuqtalari esa spektral ranglarga mos keladi. Vektoring yo'nalishi graduslarda berilib ranglar farqini ko'rsatadi. Vektoring uzunligi ranglar to'qligini ko'rsatadi. Bunda boshlang'ich nuqta qora rangga to'g'ri keladi. HSB rang moduli qamrovi barcha mavjud ranglarning qiymatini o'z tarkibiga oladi. Rang yorug'ligining pasayishi uning gorayishini bildiradi. Rangga qancha ko'p miqdorda qora bo'yoq

qo'shilgan bo'lsa uning yorug'ligi shuncha past bo'ladi. Rang yorug'ligi hosil qilish spektral rangga aniq foizdagi qora bo'yoqni qo'shish bilan xarakterlanadi.

CMYK rang moduli. CMYK rangl moduli subtraktiv modulga tegishli bo'lib, u nashrni chop etishga tayyorlashda qo'llaniladi. CMYK rangli komponentlari sifatida, asosan oq rangdan ayirish natijasida hosil bo'lgan quyidagi ranglar xizmat qiladi:

- havorang (*cyan*) = oq - qizil = yashil + ko'k;
- to'q qizil (*magenta*) = oq - yashil = qizil + ko'k;
- sariq (*yellow*) = oq - ko'k = qizil + yashil.

Bu metod original tasvirni chop etishda ranglarning tabiiy qabul qilinishiga mos keladi. Havorang, to'q qizil va sariq ranglar qo'shimcha hisoblanadi; chunki ular asosiy ranglarni to'ldiradi. Amalda qo'shimcha ranglarni bir-biriga qo'shgan bilan qora rangni bermaydi. Shuning uchun rangli modulga yana bir komponent – qora rang kiritilgan. Natijada rangli model abbreviaturasida to'rtinchı harf paydo bo'ldi: *CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)*. Kompyuter tasvirini poligrafik uskunada chop etish uchun ranglarni CMYK moduli komponentlariga mos keluvchi tarkiblarga ajratish kerak. Bu jarayon ranglarni ajratish deyiladi. Oqibatda har bir komponentning original to'rtta tasviri hosil qilinadi.

Nazorat uchun savollar

1. Yorug'likning fizik xususiyati nima?
2. Rang diapazoni va to'lqin uzunligi qanday xususiyati mavjud?
3. Rang palitrasи nima?
4. CMYK rang modulining xususiyati nimada?
5. HSB rang modulining xususiyati nimada?
6. RGB modulida ranglar qanday hosil qilinadi?

NUQTALI GRAFIKANING XUSUSIYATI

- ✓ Kompyuter grafikasining zamonaviy asoslari va tushunchalari.
- ✓ Rastrli (nuqtali) grafika.
- ✓ Liniatura va dinamik diapazon.
- ✓ Tasvir parametrlari va fayl hajmi orasidagi bog'lanish.
- ✓ Rastrli tasvirlarni masshtablashtirish.

Kompyuter grafikasining zamonaviy asoslari va tushunchalari

Tasvir diskret elementlarga bo'linadi va ularning har biri o'zining aniq joylashuv o'rniga ega bo'ladi. Buning uchun esa mos keladigan koordinatalar sistemasi talab etiladi. Koordinata (lotincha so'zdan olingan bo'lib *co* – birligida, *ordinates* – tartiblangan degan ma'noni bildiradi) – sonlar to'plami bo'lib, tekislikda, sirtda yoki fazodagi nuqtaning o'rmini aniqlaydi. To'g'ri burchakli koordinata nuqtalari o'zaro perpendikular bo'lgan ikkita to'g'ri chiziq bo'lib, ular o'q deb ataladi. Horizontal o'q odatda *X* harfi bilan belgilanadi va abssissa o'qi deb ataladi. Vertikal o'q esa *Y* harfi bilan belgilanadi va ordinata o'qi deb ataladi. Ixtiyoriy tasvir (fototasvir yoki rasm)ni Dekart koordinatalar sistemasiga joylashtiramiz, ya'ni tasvirning pastki chegarasidan *X* o'qini, *Y* o'qini esa o'ng tomonidan joylashtiramiz. Tasvirning elementlarga bo'linishi – bu to'g'ri burchakli sohani turli uzunlik va balandlikka ega bo'lgan diskert elementlarga ajratishdir. Tasvir uchun eng yaxshi yondashuv kvadrat elementli bo'linish bo'lib, bunda uning o'rmini (Dekart koordinatalar sistemasida bir qiymatni) aniqlash mumkin. Buning natijasida biz rasm sirtini koordinata to'ri bilan qoplaymiz. Bu axborotlar qanday qilib raqamli ma'lumotga aylantiriladi va kompyuter xotirasiga o'tkaziladi? Xuddi shu yerda kompyuter grafikasi boshlanadi va axborotni ifodalashda kompyuter vositasidan foydalanamiz.

Tasvirda taxminiy elementlar ro'yxati bo'lmaydi, biroq fazoviy majburiy oydinlashtirishni bajarish zarur. Tasvirmi oydinlashtirishning o'ziga xosligi uning ikki o'lchamli bo'lishida, bu esa ma'lumotlarni saqlash uchun ikki o'lchamli matritsadan foydalanish imkonini beradi.

Aynan shuning uchun gorizontal va vertikal bo'yicha o'lchami xuddi shunday bo'lgan virtual matritsa hosil qilinadi va oldindan qabul qilingan kvant jadvaliga mos bo'lgan axborot bitlari bilan to'ldiriladi. Shu bilan grafik tasvirni kodlashtirish jarayoni tugatiladi. Natijada virtual raqamli tasvir tashkil topadi, uni ko'rish va boshqarish uchun maxsus namoyish etish (vizualizatsiya) bosqichi talab etiladi. Namoyish etish (vizualizatsiya)ning zaruriy sharti kvant va tasvirni kodlashtirish jadvalidan foydalanish kerakligida.

Matritsa – to'g'ri burchakli sonlar yoki matematik ifodalar jadvali bo'lib, ixtiyoriy sondagi qator va ustunlardan tashkil topgan. Kompyuter texnologiyasida har qanday informatsiyani saqlash qurilmasi matritsa ko'rinishiga asoslanadi va uning har bir yachevkasi adresni aniqlashga xizmat qiladi.

Haqiqatan kompyuterli tasvirda oydinlashtirishning qo'llanilishi bo'sh matritsa tashkil etishdan boshlanadi va uning har bir yachevkasiga grafik axborotning u yoki bu kodi – son yoziladi. Tasvirga kiritilgan oydinlashtirish to'rini bir qiymatli o'rnatilishi amaliy dastur vositalari yordamida virtual matritsa tashkil etishga xizmat qiladi. Matritsadagi yachevkalarning soni ma'lumotlar massivini saqlashga yetarli bo'lishi kerak. Oydinlashtirish to'ri – bu umumiy holda jadval yoki matritsa hisoblanadi. Oydinlashtirish to'rida vertikal va gorizontal bo'yicha yachevkalar soni matritsadagi qator va ustunlar soniga mos bo'lishi kerak.

Grafik dastur vositalari yordamida hosil qilinadigan matritsa ingliz termanologiyasida *map* (karta) deb nomlandi. Fizikada «Karno kartasi» tushunchasi mavjud bo'lib, issiqlik dvigatelining foydali ish koeffitsientini hisoblashda foydalaniladi. Shu ma'noda map – oddiy jadval, bu jadvalga bitli informatsiya («0» yoki «1») yoziladi. Shuning uchun jadval «bitli karta» (*bitmap*) nomini oldi. Bundan kelib chiqqan holda kompyuter grafikasi ba'zan «bitli» (*bitmapped*) deb ataladi. Bitli grafika (*bitmapped image*) – bu grafikaning ko'rinishi, unda fazoviy oydinlashtirish bajariladi va elementlardan foydalaniladi. Shunday qilib, kompyuter xotirasida matritsa tashkil etildi, endi uni to'ldirish bilan shug'ullanamiz.

Tasvirning har bir elementini oydinlashtirish natijasida u o'zining unikal adresiga ega bo'ladi. Har bir element oldindan berilgan shkalada baholanishi zarur-bu esa kvantlashtirish protsedurasi hisoblanadi.

Tasvirlarning (oq – qora ranglisi bilan chegaralanamiz) o'zaro yagona farqi ularning oydinlashtirish tipiga bog'liq qiymatga ega bo'lishidir. Kvantlashtirishning xarakteri tasvirdagi diskret elementlarning turli darajadagi yoritish elementlaridan tashkil topganligidadir.

Tasvirni shtrixlashtirishda faqat ikkita arxomatik rangdan foydalaniladi, ularni ikki holat sifatida ifodalash mumkin. Bu ikki holatni kodlashtirish uchun hammasi bo'lib bitta ikkilik razryad talab etiladi.

Shtrixli tasvir uchun kvantlashtirish jadvali

Axromatik rangning qiymati	Kodi
«Qora»	0
«Oq»	1

Original tasvirdagi diskret yacheyka oq rangda bo'lsa, matritsaning mos yacheykasiga «bir» yoziladi, qora rangda bo'lsa, «nol» yoziladi. Matritsaning barcha yacheykalari to'liq to'ldirilgandan so'ng berilgan tasvirni kodlashtirish jarayoni yakunlanadi.

Matematik matritsa raqamlar to'plami bilan to'ldirildi – bu tasvirning raqamli ko'rinishi, ya'ni raqamli tasvir. Shunday qilib olingan jadvalga kompyuterli usulda qandaydir ikkili sonlar, impulslar ketma-ketligi yozilishi mumkin. Informatsiyani bunday ko'rinishda hisoblash sistemalari vositasida saqlash, uzatish va cheklanmagan marta nusxalash mumkin. Foydalanuvchiga bunday informatsiyaga umuman ruxsat yo'q. Tasvirning qaysidir qismini o'zgartirish uchun bitli kartada namoyish etish (vizualizatsiya), ya'ni tasvirni ko'zga ko'rinarli qilish mumkin, birinchi navbatda monitor ekranida.

Tasvirni oydinlashtirish zaruriyati. Umumiyl holda to'liq rangli tasvir (rangli fotosurat, rangli slayd) uzlucksiz (*continuous*) signalni ifodalaydi. Tasvirning tarkibida raman (formal) ifodalangan elementlar mavjud emas. Tasvirni rasqamli ko'rinishda ifodalashning birinchi sharti majburiy oydinlashtirish hisoblanadi.

Tasvirni oydinlashtirish xarakteri. Tasvirni kerakli yo'nalishda harakatlantirish uchun dastlab o'ziga xos grafik signallarni aniqlash zarur. Barcha ajoyib tasvirlar dunyosining an'anaviy (rassomchilik, grafika va fototasvirlar) yo'nalishining mahsuli tekislikda joylashadi.

Bundan kelib chiqqan holda oydinlashtirish usuli ikki o'lchamli yuzaga ega bo'lgan tekislik elementlariga asoslangan bo'lishi kerak. Tasvirning namunaviy xarakteri uning aniq elementlardan tashkil topganlidan bo'lib, u binolarni bezashda ishlatiladi. Uni yasashda turli o'lcham va ko'rinishdagi toshlardan foydalilaniladi. Bunda hech qanday asoslangan chegara yo'q. Rassom tasvirning maydoni, rangining talabidan kelib chiqqan holda erkin ravishda toshlarni tanlashi mumkin, biroq birinchi navbatda ijodiy manyovr va tarkibini inobatga oladi. Bu holatda yagona mumkin bo'lgan qaror – har bir alohida tasvir uchun qandaydir maxsus elementlarni tanlashga harakat qilmaslik kerak. Tasvir yuzasini majburiy oydinlashtirish shartli elementlarni bir xillashtirish va maksimal sodda (geometrik) ko'rinishga keltirish.

Majburiy oydinlashtirish hech vaqt tasvirning tarkibini inobatga olmaydi. Majburiy oydinlashtirish uchun biz tasvirning qaysi elementi (fon, muhim detalni, rasm qismini yoki uni o'rab turgan maydon) ni qismlarga bo'laklayotganimiz muhim emas. Tasvirni majburiy oydinlashtirish kodlashtirish va kvantlashtirish uchun elementlarni yasashda universal usulni hosil qilish imkoniyatini beradi. Majburiy oydinlashtirish yuqorida qo'yilgan vazifani yengil va ko'rkan qilib bajarish imkonini beradi.

Rastrri (nuqtali) grafika

Rastrri (nuqtali) grafikada tasvirlar nuqtalardan hosil qilinadi. Shuning uchun uning asosiy tushunchasi – «ruxsat» (bir birlik uzunlikka to'g'ri keladigan nuqtalar soni) bo'lib, uning quyidagi shakllari mavjud:

Originalga ruxsat;

Ekranda tasvirga ruxsat;

Qog'ozga chiqarishga ruxsat.

Original (asl)ga ruxsat 1 duymdag'i nuqtalar bilan o'lchanib, kompyuterga kiritilayotgan tasvir sifati fayl kattaligiga, kodlashtirish usuli (tayanch shaklni hosil qilish usuli) va boshqa parametrlarga bog'liq bo'ladi. Tasvir sifatiga qo'yilgan talab qancha katta bo'lsa original (asl)ga ruxsat shuncha katta bo'ladi.

Ekranda tasvirga ruxsat deganda biz monitor (ekran)da hosil bo'ladigan tasvirning parmetrlarini tushunamiz. Tasvir nusxasini ekranda hosil qiluvchi oddiy nuqta *piksel* deyiladi.

Piksel kattaligi ekranda tasvirga joizlik bilan original (asl)ga joizlik orasidagi masshtabga bog'liq.

Diagonali 20–21 duymli ekranlarning rastrlari 640*480, 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200, 1600*1280, 1920*1200, 1920*1600 standart nuqtali bo'lgandagina tasvir chiqarishga ruxsat berilgan.

Ekrandan nusxa olish uchun (ekran tasvirini printerda oddiy qog'ozga chiqarish uchun) 72 dpi, rangli yoki lazerli printerda tasvir hosil qilish uchun 150–200 dpi, fotoeksponentlovchi qurilma uchun 200–300 dpi joizlik kifoya.

Liniatura va dinamik diapazon

Qattiq qog'oz yoki ekranda hosil qilinadigan rastrli tasvirda nuqtalar kattaligi orginal tasvirni rastrlash parametriga bog'liq. Orginalni rastrlashda chiziqlar to'ri o'tkaziladi va hosil bo'lgan yachevkalar rastrlar elementlarini hosil qiladi. Rastr to'rining chastotasi 1 duymdagi chiziqlar soni bilan o'lchanib, *liniatura* deb ataladi.

1 duymdagi chiziqlar soni = *lpi*.

Rastr nuqtasi kattaligi har bir element uchun alohida bo'lib, yorug'lik toni intensivligiga bog'liq. Intensivlik qancha katta bo'lsa, rastr elementi zichroq to'ldirilgan bo'ladi, ya'ni yachevkaga absolut qora rang to'g'ri kelsa, rastr nuqta kattaligi rastr elementi kattaligi bilan bir xil bo'ladi. Demak, 100% to'ldirilgan. Absolut oq rang 0% to'ldirilgan bo'ladi. Amalda to'ldirish 3% dan 98% gacha bo'lishi mumkin.

Rastr elementlari markazlari orasidagi bo'shliqlarni kamaytirish orqali bir xil rangni, masalan, qora rangni hosil qilish mumkin. Bu usul amplitudalni modulatsiyalash deb ataladi.

Chastotali modulatsiyalash usulida ton intensivligi yonma-yon joylashgan bir xil o'lchamli nuqtalar orasidagi masofa o'zgarishi bilan tartibga solinadi. Boshqacha qilib aytganda, chastotali modulatsiyalangan rastrlarda har xil intensivli rastr yachevkalarida

boshqa-boshqa sonli nuqtalar mavjud bo‘ladi. Chastotali modulatsiya usuli optimal usul bo‘lib, tasvirlar aniqroq hosil bo‘ladi.

Stoxastik rastrlar usuli deb ataluvchi rastrlashda tasvir chastotali modulatsiyaga qaraganda aniqroq hosil bo‘ladi.

Bu usulda muayyan rastr yacheykasida talab qilinadigan tasvirni hosil qilish uchun nuqtalar soni hisoblanadi. Keyin esa yacheyka ichida shu nuqtalar oraliqlari bir xil bo‘lmagan holda joylashtiriladi. Shuning uchun bu usulda rastr liniaturasi tushunchasi o‘z kuchini yo‘qotadi. Bu usul bilan ishslash uchun maxsus resurslar mavjud bo‘lishi kerak va u poligrafiyada qo‘llaniladi.

Ton intensivligi (yorug‘ligi) 256 bosqichdan iborat bo‘ladi. Yuqori bosqich inson ko‘ziga ta’sir qilsa, past bosqichda tasvir yaxshi hosil bo‘lmaydi. 256 bosqichga erishish uchun rastr yacheykasining kattaligi $256 = 16 \times 16$ nuqta bo‘lishi kerak.

Odatda lazerli printerlar uchun 65–100 lpi, gazetalar uchun 65–85 lpi, jurnal va kitoblar uchun 85–133 lpi, tijorat-reklamilar uchun 133–300 lpi liniaturadan foydalaniladi.

Tonli tasvir sifatini dinamik diapazon (D) degan tushuncha orqali aniqlanadi.

Odatda optik muhitlar uchun (yorug‘lik o‘tkazuvchi) dinamik diapazon noldan to‘rtgacha, yorug‘likni qaytaruvchi tekislik uchun noldan ikkigacha bo‘ladi.

Tasvir parametrlari va fayl hajmi orasidagi bog‘lanish

Rastrli grafika bo‘yicha hosil qilinadigan tasvirlar yuqori aniqlik va ranglar jilosidan foydalanishi talab qiladi. Ammo bunday tasvirlarning aniqligini oshiruvchi «kruxsat»ning kattalashuvi fayl hajmining keskin oshishiga olib keladi. Masalan, 10×15 santimetrlı fotosurat 200–300 dpi ijozatli tasvir TIFF formatda 4 Mbayt hajmga ega. A4 formatli rangli surat 120–150 Mbayt bo‘ladi.

Rastrli tasvirlarni masshtablashtirish

Agar maxsus choralar ko‘rilmasa, rastrli tasvirlarni kattalashirish tasvirining asl holati buzilishiga olib kelishi mumkin. Chunki rastrli grafikada tasvirni aniq sondagi nuqtalar (piksellar) hosil qiladi. Shaklni

kattalashtirganda nuqtalar sonini oshirish mumkin bo'lmaganligi sababli ba'zi bir buzilishlar hosil bo'lishi mumkin. Bu hol ro'y bermasligi uchun orginal (asl) tasvirni oldindan raqamlashtirish kerak bo'ladi. Bu usulga o'xhash boshqa usul, ya'ni ma'lum diapazonda piksellashtirish effektini kamaytiruvchi staxastik rastrlashni qo'llash kerak bo'ladi. Va nihoyat masshtablashtirishda interpolyatsiya usuli oraliq nuqtalarni qo'shish orqali tasvir kattaligini oshirish keng qo'llaniladi.

Nazorat uchun savollar

1. Rastrri (nuqtali) grafika haqida nima bilasiz?
2. Liniatura deganda nimani tushunasiz?
3. Dinamik diapazon qanday qilib aniqlanadi?
4. Tasvir parametrlari va fayl hajmi orasidagi bog'lanish qanday aniqlanadi?
5. Rastrri tasvirlarni masshtablashtirish nima?
6. Tasvirni oydinlashtirish nima?
7. Tasvirni kodlashtirish nima uchun kerak?

UCH O'LCHOVLI GRAFIKA

- ✓ *Koordinatalar sistemalari.*
- ✓ *Obyektlarni modellashtirish.*
- ✓ *Geometrik obyektlar.*
- ✓ *Nogeometrik obyektlar.*

Koordinatalar sistemalari

Uch o'lchovli grafika ilmiy tekshiruvlarda, injenerlik loyiha ishlarida, fizik obyektlarning kompyuter modellarini qurishda keng qo'llaniladi. Uch o'lchovli grafika kompyuter grafikasi tarkibiga kiruvchi eng murakkab va keng qamrovli yo'nalishdir. Uch o'lchovli grafika bilan ishlaydigan foydalanuvchi loyihalash, yoritish, obyekt va kameralarni ko'chirish, tovush va namoyish effektlaridan foydalanish kabi sohalardan bilimlarga ega bo'lishi kerak. Bu yerda shu sohaning tashkil etuvchilari – fazolar, obyektlarni modellashtirish, animatsiya, yoritish va namoyish to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi.

Oxirgi yillarda an'anaviy 2D grafik dasturlar bilan uch o'lchovli 3D modellashtirish, animatsiya va namoyish dasturlari ko'p tarqaldi. Shu davrda ishlab chiqilgan dasturlardan *Discreet* kompaniyasining *3D Studio MAX* yoki *Alias Wavefront* kompaniyasining *MAYA* dasturlari o'z mohiyatlari bo'yicha gibrildi grafik paketlardir. Chunki ular bir tomonдан 2D va 3D vektorli obyektlar bilan ishlash imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan ish natijasidan piksellni (rastrli) tasvir alohida kadr sifatida yoki videotasmada olinadi.

3D modellashtirishning xususiyatlari va ularda animatsiya (harakt) larni qo'llash imkoniyati ularga bo'lgan qiziqishni keskin oshirib yuboradi. Ularni:

- namoyish effektlarini kino va videoindustriyada;
- televizion tijoratda (reklama);
- interaktiv o'yinlarda;
- sanoat va arxitektura dizaynida (bezash);
- ilmiy, tibbiy va sud namoyishlarida;
- o'rnatuvchi dasturlar va kompyuterda ishlatish mumkin.


Ta'kidlash lozimki, uch o'lchovli grafika dasturlari kompyuter qurilmalari, uning dasturiy ta'minoti hamda u bilan ishlovchi dizayner bilimlariga juda yuqori talablar qo'yadi.

Uch o'lchovli grafika bilan ishlaganda shakllar hosil qilinadigan fazoga alohida e'tibor berish kerak. Bu holda an'anaviy 2D – tekislik uch o'lchovli grafika maqsadlariga to'g'ri kelmaydi. 3D – grafikada ishchi fazoni shunday ifodalash kerakki, unda nafaqat modellashtirilayotgan uch o'lchovli geometrik shakl, balki uning geometrik joylashishi va holati hisobga olinishi kerak. Uch o'lchovli grafikada Dekart, silindrik va sferik koordinatalar sistemalari ishlatiladi.


Dekart koordinatalar sistemasida ixtiyoriy P nuqtaning holati uchta xaqiqiy son (koordinata) bilan beriladi. Bu sonlar P nuqtaning uchta o'zaro perpendikular va bo'laklarga bo'lingan chiziqlarga proyeksiyalaridir. Bu chiziqlar koordinata o'qlari deyiladi.

Odatda bu koordinata o'qlari (*coordinate axis*) x o'qi (abssissa), y o'qi (ordinata) va z o'qi yoki (aplikata) orqali belgilanib, ulardag'i nuqta koordinatalari (x,y,z) ko'rinishida ifodalanadi. $(0,0,0)$ koordinatali nuqta koordinata sistemasining boshi (*origin*) deyiladi. Ta'kidlash lozimki bunday to'g'ri burchakli koordinata sistemasi ikkita: o'ng tomonli va chap tomonli bo'lishi mumkin. Bu holatlarni kuzatish uchun qog'ozda x o'qi gorizontal holda, musbat qiymatlari o'ng tomonda, y o'qi vertikal holda musbat qiymatlari yuqoriga chizilgan, z o'qining musbat qiymatlari kuzatuvchi tomonida bo'lsa, sistema o'ng tomonli, aks holda chap tomonli bo'ladi.

Silindrik koordinatalar sistemasida fazodagi nuqtaning holati uchta koordinata bilan aniqlanadi (r, θ, z) .



22-rasm. Dekart koordinatalar sistemasi.



23-rasm. Silindrik koordinata sistemasi.

r – koordinatalar boshidan nuqtaning xy tekisligidagi proyeksiyasigacha bo‘lgan masofa.

θ – xz tekisligi bilan P nuqta va Z o‘qi orqali o‘tuvchi tekislik orasidagi burchak.


z – P nuqtadan xy tekisligigacha bo‘lgan masofa.

Sferik koordinatalar sistemasida nuqtaning fazodagi o‘rnini 3 ta koordinata (r , θ , φ) bilan aniqlanadi:

r – nuqtadan koordinatalar boshigacha bo‘lgan masofa.

θ – xz va P nuqta hamda z o‘qdan o‘tuvchi tekisliklar orasidagi burchak.

φ – oz o‘qi manda O va P nuqtalardan o‘tuvchi nur orasidagi burchak.



24-rasm. Sferik koordinatalar sistemasi.

Nuqta koordinatalarini bir sistemdan ikkinchisiga o‘tkazish mumkin.

Masalan, sferik koordinatalar sistemasidan Dekart koordinatalariga o‘tish quyidagicha bajariladi.

$$X = r \sin\theta \cos\varphi;$$

$$Y = r \sin\theta \sin\varphi;$$

$$Z = r \cos\theta.$$

Qo‘yilgan masala va bajarilayotgan ish holatiga qarab turli fazolarni va ular bilan bog‘liq koordinatalar sistemasini tanlash mumkin. Aksariyat hollarda uch o‘lchovli modellashtirish dasturlarida fazolarning quyidagi turlari tanlanadi.

Obyekt fazosi (*object space*) o‘z mahalliy koordinatalar sistemasida obyekt shaklini modellashtirish uchun ishlataladi. Har bir obyektning o‘z koordinatalar sistemasi bo‘ladi.

Umumiy fazo (*wored space*) – qurilgan obyektlarni sahnaga joylashtirish, o‘zgartirishlarni bajarish (ko‘chirish, burash va masshtablash), sahnani yoritishni ifodalash, obyektlar harakat dinamikasini hisoblash uchun ishlataladi. U barcha obyektlar uchun umumiy fazo vazifasini bajaradi.

Ko‘rinish fazosi (*view space*) – bu fazo virtual kuzatuvchi (odatda kamera) yoki sohaning aniq proyeksiyasi bilan bog‘lanib, sahnaning

ko'rinish oynasida akslanish va ishslash mumkin bo'lgan qismidir (viewport).

Ekran fazosi (screen space) – 2D fazo (tekislik) bo'lib, unda 3 D obyektlarning proyeksiyasi ekran tekisligida akslanadi.

UVW parametrik fazo (UVW parametric space) – murakkab egri chiziqlarni va sirtlarni modellashtirishda ishlatiladi.

Obyektlarni modellashtirish

Qurilgan barcha uch o'chovli obyektlarni geometrik va nogeometrik obyektlarga bo'lish mumkin.

Geometrik obyektlar asosan sahna tashkil etuvchilarini qurishda ishlatiladi: personajlar, jismlar, boshqa so'z bilan aytganda – mavjud borliq obyektlari.

Nogeometrik obyektlar esa sahnaga jonlilik hissini berish uchun (to'g'ri yoritish), obyektlarga ta'sir etuvchi kuchlarni modellashtirishda (masalan gravitatsiya yoki shamol esishi) ishlatiladi.


Boshqacha aytganda, namoyish etilayotgan kadrda geometrik obyektlar aynan (chiziqlar va sirtlar ko'rinishda), nogeometrik obyektlar esa oraliq (soyalar, tezlanish va hokazo) ko'rinishda namoyon bo'ladi.

Geometrik obyektlar

Geometrik obyektlarni qu'rishda juda kuchli va keng tarkalgan *3D paket Discreet* kompaniyasi *3D Studio Max* dasturini tanlab uning misolida obyektlarning asosiy turlari va modellashtirish texnologiyasini ko'rib o'tamiz. Bu dastur yordamida geometrik obyektlarning quyidagi turlari qurilishi mumkin.

Splayn chiziqlar (Spline Curves) – boshqa sirt yoki shakllarni qu'rishda ishlatiladigan va shu tartibda qurilgan (Bezye yoki Nurbs) chiziqlar. Ularni harakat trayektoriyalarini ifodalash uchun ham ishlatish mumkin.

Masalan, Bezye chiziqlari uchun, xususiy holda, boshlang'ich shakl va chiziqlar to'plami aniqlangan bo'lib (masalan, aylana, ellips), ular keyinchalik aniq shakllar qu'rishda ishlatilishi mumkin.




25-rasm. Ochiqbog'lanish chiziqlari.


Poligonal obyektlar (*polygonal objects*) – bular o'zgarib turuvchi parametrlar bilan ifodalanuvchi (masalan, uzunlik, radius) poligonal boshlang'ich shakllar (*polygonal primitives*) yoki polygonal turlardir (*polygonal meshes*). Poligonal turlar juft-justi bilan cho'qqilarni tutashtiruvchi qirralar sifatida aniqlanadi. Boshlang'ich shakllar (primitiv)ni ishlatish dizaynerga (dasturga ham) obyekt shaklini o'zgartirishni ancha osonlashtiradi. Shunda 3D – boshlang'ich (primitiv) shakllarni (masalan sfera yoki silindr) namoyish etishda ularning shakli qirralar yordamida berilgan aniqlikda almashtiriladi. Poligonal obyekt sirti tekis yoqlardan iborat bo'lgani uchun, ularga namoyish silliqligini berishda turli silliqlash algoritmlaridan foydalananiladi. Bu texnologiya asosan 3D o'yinlarni va virtual borliqni yaratishda keng qo'llanadi.

Bezye sirtlari (*Bezier patches*) – bu Bezye cho'qqilar bilan birgalikdagi sirtlardir. Bu cho'qqilar sirtga urinma vektorlar (*tangent*) uchlarida joylashgan qo'shimcha boshqaruvchi nuqtalar (*control points*) yordamida sirtning egriligini aniqlaydi.

Bu sirtlar hisoblash tizimi uchun ma'lum qiyinchiliklarni tug'dirishiga qaramay, ular yordamida murakkab egri chiziqli obyektlarni modellashtirish mumkin.




26-rasm. Poligonal obyektlar.




27-rasm. Bezye sirti.

NURBS sirtlar – bir jinsli bo’lмаган егри чизиqli сиртларни моделлашда ишлатиладиган енг универсал үзүтадыр. Бундай сиртлар максус то’рт о’лчовли бир jinsli fazoda ifodalanadi. Unda har bir boshqaruvchi cho’qqi, uchta X, Y, Z koordinatadan tashqari qo’shimcha vazn (*weight*) tavsifiga ham ega. Cho’qqining o’rni va nisbiy vaznnini o’zgartirish orqali obyekt shaklini aniq boshqarish mumkin.



28-rasm. NURBS sirti.



29-rasm. Murakkab obyekt va uning elementlari.



30-rasm. Qismlar tizimi.

Murakkab obyektlar (*compound objects*) – oldindan tayyorlab qo‘yilgan ikki yoki undan ko‘p shakllardan tuziladi. Qanday jism qurilishiga qarab – oldindan tuzilgan shakllar chiziq yoki sirt bo‘lishi mumkin.

Zarrachalar tizimi (*Particle Systems*) – boshlang‘ich tezlik va «yashash» muddatiga ega bo‘lgan berilgan algoritm bo‘yicha aniq shaklda hosil qilinadigan zarrachalardir. Bunday animatsion obyektlar yomg‘ir yog‘ishi, suyuqlikda gaz pufakchalarining hosil bo‘lishi, snaryad portlashi natijasida parchalanish va shunga o‘xhash holatlarni modellashtirishda ishlataladi.

Dinamik obyektlar (*dynamic objects*)ga qo‘yilgan tashqi kuchlar ta’sirida harakatga keluvchi obyektlar: prujina va amortizatorlar kiradi. Ular obyekt harakati dinamikasini modellashtirishda ishlataladi.

Boshqa dasturlarda geometrik obyektlarni qurish va muharrirlashning shunga o‘xhash yoki ulardan farq qiluvchi usullari qo‘llaniladi.

Nogeometrik obyektlar


Misol sifatida *3D Studio Max* dasturini ko‘rishni davom ettiramiz. Quyidagi obyekt turlarini qarash e’tiborga loyiq.

Yoritish manbai (*light objects*) tashqi va ichki yoritishni ifodalashda ishlataladi.

Turli algoritmlar yorug‘lik tarqatuvchi

turli manbalarni yaratadi: bir nuqtadan barcha tomonga tarqaluvchi nur; projektordagi chiquvchi fokuslangan yorug‘lik; yo‘naltirilgan


manbadan chiquvchi yo‘naltirilgan nur. Bunda manbalardan chiquvchi nur turli rangda bo‘lishi, ma’lum masofadan keyin pasayishi, shuningdek obyektlarning soyalarini hosil qilishi mumkin.



31-rasm. Yoritishni tashkil etish.


Kameralar (cameras) – kadr tekisligida obyekt aksini to‘liq nazorat qilish imkonini beradi. Uning eng asosiy tavsifi ko‘rish maydonini aniqlovchi kamera obyektivining fokus masofasidir. Bu ikki parametr o‘zaro bog‘liq va mos ravishda gradus va millimetrlarda o‘lchanadi. Yana bir muhim tavsif bu qirqim tekisligidir. U sahna qismining ko‘rinish masofasini aniqlaydi.

Bo‘laklanish tizimlari (bones systems) – bir-biri bilan bog‘langan bo‘laklar. Ular modellashtirilayotgan obyekt harakatining murakkab kinematiskasini ifodalaydi. Namoyish jarayonida ko‘rinmas bo‘lib, harakatlanayotgan obyektlar skeletini tashkil etadi.




32-rasm. Kamerani o‘rnatish usuli.

Fazoni bukuvchilar (*space warps*) obyektlarga tashqi kuchlar ta'sirini va ma'lum obyektlarga ta'sir ko'rsatuvchi kuchlar maydonini ifodalaydi. Misol sifatida sirtning to'lqinli deformatsiyasini yoki obyekt bo'laklarini sochib yuboruvchi zarbdor to'lqinlarni keltirish mumkin.



33-rasm. Tana a'zolariga ajratish.



34-rasm. Fazo deformatsiyasi.

Materiallar va xaritalar. Materiallar sirtning namoyish xususiyatlарини, я’ни, сиртнинг саҳна ўртилганлиги билан муносабатини аниqlaydi.

Sirlarning quyidagi xususiyatlari materiallarning yorug'lik bilan муносабатини аниqlaydi:

- rang (*color*);
- shaffoflik (*transparency*);
- silliqlik (*shiness*);
- nurning sinish koeffisenti (*refractive index*).

Sirtning rangi va sillikligi nur sochilishini аниqlaydi. Sinish koeffitsienti va silliqlik yordamida sirtdan shu'lalar va nurlar bo'ining qaytishi аниqlanadi.

Material rangini tanlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- materialni aniq rangini aniqlash;
- rangning to'qliq darajasi;
- rangning yorug'lik darajasi.

Shaffoflikning qiymati jism orqali o'tishiga yorug'likning qanday qismi bog'liq bo'ladi. Sirtga tushuvchi yorug'lik shaffof materialdan o'tganda bir qismi tarqalib ketadi va zaiflashadi. Bu zaiflashuv shaffoflik koeffitsientining qiymatiga bog'liq.

Material silliqligi – sirtga tushayotgan nur qaytishini belgilaydi. Material silliqligi qancha yuqori bo'lsa, namoyish paytida ulardan aniqroq aks va shu'lalar paydo bo'ladi. Namoyish paytida fotorealistik sifatni olish uchun material xususiyatlarini juda aniq berish kerak. Shu maqsadda grafik dasturlarda turli fikr xususiyatli materiallar andoza (*shablon*)lari ishlatiladi. Andozalardan foydalanish dizayner ishini keskin osonlashtiradi. Sirt yuzasiga har xil bezaklarni (*uzor*) tushirish uchun dasturlarda teksturali xaritalar (dekorativ bezak – *maps*) ishlatiladi. (Masalan, devorga terilgan g'isht, timsoh terisidan tayyorlangan buyum). Oldindan tayyorlangan teksturalar har xil turdag'i fayllarda (BMP, TIF, JPG, EPS,..) yoki tez qurish qoidalari ko'rinishida saqlanishi mumkin.

Nazorat uchun savollar

1. Koordinatalar sistemasi nima?
2. Nogeometrik obyektlarning xususiyati nimada?
3. Poligonal obyektlar qanday modellashtiriladi?
4. Dinamik obyektlarni xarakterlab bering?
5. Tasvirda rang tanglashda nimalarga e'tibor berish kerak?
6. Sirtning qanday xususiyatlari uning yorug'lik bilan munosabatini aniqlaydi?

MATNLAR BILAN ISHLASH. SAHIFALASH

- ✓ *Adobe Acrobatning asosiy imkoniyatlari.*
- ✓ *Adobe Acrobat eBook Reader*
- ✓ *Yaratish va tarqatish*

Adobe Acrobatning asosiy imkoniyatlari

Biz oldinroq Microsoft tomonidan taklif qilinayotgan *ClearType* shrift texnologiyasi asosida yaratilayotgan elektron kitoblar.(eBook ham deyiladi) haqida aytib o'tgan edik. Bu formatda eBookni o'qish uchun *Microsoft Reader* dasturi taklif qilinadi, kitoblarni va umuman hujjatlarni yaratish uchun esa – maxsus dastur – *Microsoft Word* matn muharririga qo'shimcha *Read in Microsoft Reader add-in* yoki boshqa ishlab chiquvchilar mahsulotlari, ular orasida *OverDrive* kompaniyasining *ReaderWorks* oilasi dasturlari qulayligi va tugallanganligi bilan ajralib turadi. Lekin elektron kitoblarni yaratish va o'qish uchun boshqa mahsulotlar va texnologiyalar ham mavjud.

Elektron kitoblarning ikkinchi qulayroq formati Adobe eBook bo'lib, uni kompyuter ekranida o'qish ko'zga zarar qilmaydi. Aniqrog'i, bu format ham emas, elektron kitoblarni tasvirlash usuli. Kitoblarning o'zi esa *Adobe* uchun odatiy bo'lgan *PDF* formatida saqlanadi. Lekin oldindan ma'lum bo'lgan *PDF* formati elektron kitoblarda qo'llaniladigan shriftlarni subpikselli qayta ishlash imkoniyatini yaratish uchun qayta ishlandi.

Adobe Acrobat eBook Reader uchun mo'ljallangan elektron nashrlarni yaratish uchun *CoolType* shrift texnologiyasi ishlataladi. Shuningdek, *Microsoft Reader* elektron kitoblaridagi kabi unda ham shriftlarni subpikselli qayta ishlash qo'llaniladi, ishlash tamoyili esa *ClearType* texnologiyasidan farq qilmaydi, chunki ikkala texnologiyaning ham maqsadi – suyuq kristalli ekranlarda tasvirlanadigan matnni o'qish uchun qulay qilishdir.

Tabiiyki, eskirgan PDF formatini yangi shriftli texnologiyaga moslashtirish oddiy ish emas va yakuniy mahsulotga bir qancha cheklanishlar olib keladi.

Keng tarqalgan format adaptatsiyasining boshqa ustunligi *PostScript Type 1*, *TrueType* va *OpenType* shriftlarni qo'llash imkoniyati borlidir.

Dasturiy ta'minot va operatsion tizimlarning bir-biriga mos kelmasligi hujjatlar ko'rinishini buzadi. *Adobe(R)* va *Acrobat(R)* bir biridan farqlanishi kerak. Bu axborotlarni elektron ko'rinishda almashtishning eng oddiy, ishonchli va samarali usulidir. Acrobat istalgan hujjatni, uning boshlang'ich holatini saqlagan holda, PDF formatiga o'zgartirish imkonini beradi, so'ngra uni istalgan sistemada ko'rish yoki nashr qilish uchun tarqatadi. Razmetka tezkor instrumentlari elektron hujjatlarni tezda ko'rish imkonini beradi, shuning uchun oddiy va samarali bo'ladi.

Ushbu dastur *Adobe* ishtirokida *Glassbook* firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. Keyinroq *Adobe* kompaniyasi bilan *Glassbook* firmasi qo'shildi. *Glassbookning* alohida Web-sayti yaqin vaqtlargacha mavjud bo'lib, u elektron kitoblar va ular bilan bog'liq bo'lgan texnologiyalarga bag'ishlangan edi. *Adobe* yangi portalini o'zgartirdi (<http://www.adobe.com/epaper/ebooks/main.html>).

PDF-fayllarni tez yaratish

- Boshlang'ich hujjatning shriftlari, ranglari, rasmlari va formatini aniq tasvirlaydigan har qanday hujjatni PDF-formatga o'zgartiriladi;
- Hujjatni tez qayta o'zgartirish uchun *Adobe Acrobat* oynasiga «keltirish» kifoya;
- Instrumentlar paneli yoki *File* menyusidagi «Create Adobe PDF» opsiyasi *Adobe Acrobat* dasturini avtomatik tarzda Microsoft Word, Excel va Power Point da o'matish imkonini beradi;
- Hujjatdan kundalik foydalanish uchun lokal tarmoq printerida chiqarish, *Web* uchun nashr qilish yoki yuqori sifatli nashr olish maqsadida professional printerda chiqarish uchun hujjatni avtomatik optimallashtirish.
- *Paper Capture* vositasi skanerlangan hujjatni PDF formatiga qayta o'zgartirish imkonini beradi;
- Har xil manbalardan olingan PDF-sahifalarini bitta hujjatga birlashtirish;

- Tahrirlash mumkin bo'lgan sahifaning qisqacha mazmunini tuzish imkoniyati;
- Xuddi qog'ozdag'i kabi *PDF*-format yaratish mumkin, uni tigmalar, matn maydonlari, chiquvchi oynalar bilan ta'minlash ham mumkin.
- *Web Capture* vositalari yordamida off-line muhitida ko'rish yoki nashr qilish uchun Web-sahifa yoki saytning *PDF*-versiyasini yaratish mumkin.

Harakatlanish va himoyaning maxsus vositalari

- * *PDF*-hujjatlarda himoya vositalarini avtomatik qo'llash, *PDF*-hujjatlarni axborot maydonlari bilan kengaytirish, *PDF*-tartiblashi uchun qulay qisqa mundarija tuzish va *PDF*-ayllarning katalog (papka) va katalog ostilarini *Webda* qo'llash uchun optimallashtirish.
- * Axborotga qo'shimcha kiritishni cheklash yoki o'zgartirish kiritish va nashr qilishini taqiqlash maqsadida *PDF*-faylga parol qo'yish.
- * *Acrobat SelfSign* maxsus instrumenti hujjatga elektron imzo qo'yish imkonini beradi.
- * *Acrobat Catalog* instrumenti hujjatni *Acrobat Search* yordamida qidirish imkoniyatini beruvchi to'liq matnli indekslar yaratish imkoniyatini beradi.
- * *Acrobat Search* vositasi kerakli axborotni tezda topish imkoniyatini beradi.
- * Boshqa *PDF*-fayllar va *Web* ga murojaat, ovoz, animatsiya va maxsus effektlarni yoqishni dinamik boshqaruv vositasi yordamida *PDF*-fayllarni ko'rish uchun qulayroq qilish mumkin.

Hujjatni ko'rish vositasi

- *PDF*-faylni matnni ajratish, ostiga chizish va chizish vositalari yordamida tezda belgilash
- *PDF*-fayllarning o'ziga matnli annotatsiyalarni qo'shish yoki «biriktirilgan izoh» dan foydalanish («sticky notes» yoki instrument Notes).

- Belgilarni *Pencil* instrumenti yordamida qo‘lyozma shaklga keltirish imkoniyati.
- Murojaatlarni yengillashtirish yoki annotasiyaning avtori, yozilgan vaqtлari va sahifa raqami bo‘yicha tartiblash uchun ularni alohida *PDF*-faylga birlashtirish.
- *PDF*-faylni to‘liqligicha, annotatsiya bilan nashr qilish imkoniyati.
- *PDF*-hujjatni «*Approved*» yoki «*Confidential*» tipidagi qo‘l muhr (shtamp)lari bilan belgilash imkoniyati.
- *Compare* instrumenti yordamida bitta hujjatning 2 yoki undan ortiq *PDF*-fayllarini turli oynalarda turli versiyalarini taqqoslash uchun ochish.
- *Adobe PhotoShop*dagi rasmni tahrirlash uchun *PDF*-fayl ichida rasm ochish. *Adobe Illustrator*ga grafika yoki boshlang‘ich *PDF*-sahifasini import qilish, *TouchUpText* vositasi yordamida uncha katta bo‘limgan matn o‘zgartirishlarini kiritish.
- Bir *PDF*-fayldan ikkinchisiga matn, jadvallarni nusxalash va o‘rnatish. *PDF*-faylda *Microsoft Word* va *Microsoft Excel* jadvallarining strukturasi saqlanadi.

Tezkor nashr qilish va onlayn muhitida ko‘rish

- ♦ *PDF*-fayllarni elektron pochta murojaatlariga qo‘sish, ularni tarmoq serveriga, Internet-serverga yoki *Web*-saytga, *Lotus Notes* ma’lumotlar bazasiga joylashtirish, qayta nashr qilish yoki *CD* ga yozish.
- ♦ Istalgan kompyuterda bepul *Acrobat Reader*dan foydalanib *PDF*-fayllarni ko‘rish va nashr qilish imkoniyati. *PDF*-fayllarning uncha katta bo‘limgan o‘lchami, ba’zi hollarda originalidan ham kichik, tarmoqda sahifalarda yuklashni tezlashtirish imkoniyatini beradi, bu ularni *Web*da qo’llashda muhimdir.
- ♦ *Send Mail* instrumenti *PDF*-faylni elektron murojaatga avtomatik tarzda o‘rnatish imkoniyatini beradi.
- ♦ Yangi *Batch Processor* imkoniyati ko‘p sonli *PDF*-fayllarni tayyorlash va *Web*da ishlataladigan fayllar paketini optimallashtirish imkoniyatini beradi.

- ♦ Hujjatni 14 tildan birida ko‘rish imkoniyati: ingliz, fransuz, nemis, yapon, xitoy, koreys, shved, ispan, dat, italyan, arab, Janubiy Amerika ispan tili, Braziliya portugal tili, ivrit. *Adobe Acrobat 4.0* yoki *Acrobat Reader* versiyalarini turli tillarda qo‘llab ko‘rish mumkin.
- ♦ Xitoycha, yaponcha, koreyscha shriftlarni qo‘llash.
- ♦ *PDF*-fayllar hamma shriftlar, formatlashtirish va chop qilish uchun muhim bo‘lgan tasvir haqida ma’lumotlarni saqlaydi. Foydalanuvchi *PDF*-fayl yaratayotganda muhim bo‘lgan ilova va shriftlarga ega bo‘lishi zarur emas.

Adobe Acrobat eBook Reader

Dasturni tasvirlashda uni *Microsoft Reader* bilan taqqoslash muhimdir. Taqqoslashda *Adobe Acrobat eBook Reader*ning ustunliklari va kamchiliklarini yaqqol ko‘rish mumkin. Masalan, *Microsoft Reader* kabi *Adobe Acrobat eBook Reader* ham avtomatik tarzda kompyuter ekranining yarmiga teng o‘lchamda bitta sahifaga ochadi, lekin, foydalanuvchining xohishga ko‘ra, dastur oynasini ekran kattaligigacha kattalashtirish mumkin, bu *PDF* formatining afzalligidan biridir.

«Dastur oynasi» terminini *Adobe Acrobat eBook Reader*ga nisbatan ishlatalish unchalik to‘g‘ri emas – dastur *Windows* standart oynasida emas, balki ekranning bir qismida ochiladi. (avtomatik tarzda – ekranning chap qismida)

Texnologik xususiyatlarni hisobga olib, *Microsoft Reader* dasturiga qo‘srimcha o‘zgartirishlar kiritildiki, bu *Adobe Acrobat eBook Reader* da ajralib turadi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, *Adobe Acrobat eBook Reader* barcha grafik muhitlarda ishlashini inobatga olgan holda yaratilgan.


LIT formatga qaraganda *PDF* formatini qo‘llashning yana bir afzalligi shundaki, elektron kitobga rasm va jadvallarni kiritishda hech qanday cheklashlar yo‘q. Bunday xususiyat elektron kitobni haqiqiy kitobga mos tarzda yaratishga imon beradi.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, *ClearType* va *CoolType* shriftli texnologiyalar asosida yaratilgan shriftlarni suyuq kristalli ekranlarda tasvirlash texnologiyasidan rivojlantirildi. *Adobe Acrobat eBook*

Readerning portativ kompyuterlarga mo'ljallangan yana bir ajoyib funksiyasi mavjud: boshqaruv panelidagi tugmani bosganda dastur oynasi ekran kengligi bo'yicha ochiladi va soat strelkasi bo'yicha 90 gradusga aylanadi. Bu esa portativ kompyuterni kitobday ochib o'qishga o'xshaydi. Bir tomondan bu qiziqarli, boshqa tomondan esa juda foydali funksiyadir.

Microsoft Readerda shrift keglari kattalashtirilganda sahifalar ham ko'payib boraveradi, *Adobe Acrobat eBook Readerda* esa sahifalar soni o'smaydi – bunday cheklanishni *PDF* formati o'rnatadi.

Lekin, bunday usulni (shrift kegli emas, sahifa o'lchamini kattalashtirish) afzalliklarga kiritish mumkin emas: nisbatan katta ekranlarda (diagonali 17 duym va undan ortiq ekranlarda) o'qish haqiqatan ham qulaydir. Umuman olganda, shrift o'lchamining kichikligi uning ko'rinishi sifatini oshiradi. *Acrobat eBook Readerda* ko'rinish sifatining ikki muhiti mavjud: normal va oshirilgan, ular dasturning boshqarish panelidagi belgilarni bosish orqali ishga tushiriladi.



35-rasm. Adobe Acrobat eBook Readerning birinchi sahifasi.



Umuman, *Acrobat eBook Reader* boshqaruv panelida 9 ta belgi va 5 ta tugma bor. Eng yuqoridagi ikki belgi yordamida sahifalarni varaqlash mumkin: yuqoridagisi—oldinga, pastdagisi—orqaga. Keyingi belgi dastur oynasini 90 gradusga aylantiradi. 2-rasmida dastur ishga tushirilgan, biroq fayl ochilmagan vaqtida belgilarning qanday ko‘rinishi keltirilgan.

Agar fayl tanlangan bo‘lsa, bu belgilarga matn bilan ishlovchi buyruqlarni faollashtiruvchi belgilar qo‘shiladi. Ular orasida — matnni kattalashtirish, matnni kichraytirish, matn ko‘rinishining sifatini oshirish. Keyingi belgini sichqoncha tugmasi bilan bosganda, *Adobe Acrobat eBook Reader* oynasi ikkita sahifaning bir vaqtning o‘zida ko‘rinishi uchun suriladi, matnni belgilash va belgi o‘rnatish belgilari.

Matnni belgilash belgisi tanlanganda sichqoncha ko‘rsatkichi markeri o‘zgaradi (37-rasm). Belgi o‘rnatish tanlanganda esa belgi kiritish mumkin bo‘lgan matn maydoni hosil bo‘ladi (38-rasm).

Read, *Library*, *Bookstore*, *Quit* va *Menu* tugmalari dastur boshqaruv panelida agar birorta kitob ochilgan bo‘lsa, paydo bo‘ladi. Menu tugmasini bosganda oynaning pastki qismida menyuning sakkiz punkdan iborat to‘liq paneli ochiladi. Ularning hammasini ko‘rib chiqish shart emas, lekin ba’zilariga to‘xtalib o‘tish kerak.


She touched a spring, and the front hinged back. There was a portrait within of a man strikingly handsome and intelligent-looking, but bearing unmistakable signs upon his features of his African descent.

*...and a nobler man never walked the earth. I had my race in order to wed him, but ne... Change Color
Clear Page Highlights
Clear Book Highlights*

37-rasm. Matn qismini belgilash.

"That is John Hebron, of Atlanta," said the player man never walked the earth. I cut myself off once while he race in Note X
 for an Эта заметка на полях
 child such книга в Adobe Acrobat
 such eBook Reader 2.0
 was. I
 mother
 nestle
 Amer
 weak,
 given
 been
 Save Delete
 owning her as my child, but when chance threw
 way, Jack, and I learned to love you, I feared to tell
 my child. God forgive me, I feared that I should los

38-rasm. Matnda izohlarni kiritish



39-rasm. Menyudagi Info bo'limi tarkibi.

Info punktida joriy vaqtida ochilgan kitob haqida ma'lumotlar beriladi: avtori, nashriyoti, sahifalarda va kilobaytlardagi hajmi. Bundan tashqari, xalqaro raqam ISBN va adabiyot bo'limlari bo'yicha katalogli ko'rsatkich mavjuddir; ularning mavjudligi shuni kursatadiki, eBook uchun dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar ishga jiddiy yondashishgan, chunki yaqin kelajakda elektron kitoblar kitob chop qilish va kitob savdosida salmoqli o'rinni egallaydi.

Copy va *Print* punktlarida berilgan kitobning egasi (*avtor*) va nashriyot huquqlarini buzmaslik uchun nima qilish kerakligi bilan tanishish mumkin. Masalan, bepul tarqatilgan «Sherlok Xolms haqida yodnomalar» kitobi egasi nashriyotga zarar qilmagan holda har o'n kunda o'nta sahifadan chop qilishi mumkin.

Preferences ilovasi asosiyalaridan biri bo'lib, unda ba'zi texnik axborotlardan tashqari, kitob do'konini *Web-sahifasi URLs* ko'rsatilgan. Adobe Acrobat eBook Reader Adobening xususiy do'konini taklif qiladi.

(<http://bookstore.glassbook.com/store/default.asp>).

O'matilgan do'konga kirish uchun Bookstore tugmasini bosish kerak. Bunday holda dastur oynasi ikki sahifa kengligiga kengayadi va ko'rsatilgan manzilli *Web-sahifa* yuklanadi (6-rasm). *Adobe Acrobat eBook Reader* boshqaruv panelidagi belgilarni brauzer buyruqlariga mos holda o'zgaradi, oldinga, orqaga, sahifani yangilash va to'xtatish belgilari qo'shiladi. Ko'rinish turibdiki, *Adobe Acrobat eBook Reader* ishlab chiquvchilar o'zlarinikidan boshqa dasturni ishga tushirmasdan masalani hal qilishni o'z oldlariga maqsad qilib qo'yanlar.

Tanlangan elektron kitoblar *Adobe Acrobat eBook Reader*da o'matilgan kliyent yordamida serverdan yuklanadi va avtomatik tarzda C:\Program Files\Adobe\Acrobat eBook Reader\Data katalogiga joylashadi. Kitoblarni boshqa katalogga ham joylashtirish mumkin: *Adobe Acrobat eBook Reader* ularni o'zi topadi va ularning muqovasini kutubxona oynasida ko'rsatadi.

Kutubxonaga kirish uchun *Library* tugmasini bosish kerak. Bunda *Adobe Acrobat eBook Reader* dasturini ishga tushirganda paydo bo'ladigan birinchi sahifa ochiladi. Umuman olganda dasturni ishga tushirganda birinchi shu sahifa ochiladi, agar *Adobe Acrobat eBook Reader*dan ochilgan kitobni yopmasdan chiqilsa, unda dasturni keyingi ishga tushirgan paytda kitobning o'sha sahifasi ochiladi.

Yaratish va tarqatish

Adobening eBookni o'qish va tarqatish mahsulotlariga bo'lgan yondashishi haqida yana biroz to'xtalib o'tish kerak. Microsoft faqatgina elektron kitoblarni o'qish uchun dastur taklif qiladi, ularni tayyorlash instrumentlari (*Reader Works Standard* dasturi kabi) va tarqatish uchun server dasturiy ta'minotini (masalan, *OverDrive* firmasining *Midas* dasturi) chetdagi ishlab chiquvchilarga qoldiradi. *Adobe* esa hamma kerakli dasturiy ta'minotni o'zi taklif qiladi. Xususan, PDF formatidagi elektron kitoblarni tarqatish uchun *Adobe Content Server* serveri mo'ljallangan. *eBookni* yaratishga kelsak, buni *Adobening* barcha mahsulotlari qila oladi, shuningdek, PDF-fayllarni yarata oladigan unlاب boshqa firmalarning dasturlari ham mavjud. Shunga qaramay, *eBook* yaratishda eng qulay va funksiyalarga boy instrument *Adobe Acrobat Distiller*dir. Birgina talab qilinadigani – unga *eBook Optimized Job Options* funksiyasini qo'shish.

Microsoft Word (.doc fayllari)da va boshqa matn muharrirlarida tayyorlangan hujjalalar bir kompyuterdan ikkinchisiga yomon o'tkaziladi, asosan, agar ularda murakkab jadvallar, rasmlar va kam uchraydigan shriftlar saqlangan bo'lsa. Bunday hujjalarni boshqa kompyuterda ko'rيلayotganda, satrlar ajraladi, formatlash esa «suriladi».

Texnik qo'llanmalarini, sprawka hujjalarni va boshqa matn-jadval-grafikli axborotlarni Internet tarmog'ida tarkatish uchun disketlar va kompakt-disklarda Adobe firmasi tomonidan ishlab chiqilgan *PDF* formati (*Portable Document Format* –ko'chiriladigan hujjalar formati) dan keng foydalaniadi. Xususan, mikrosxemalarga firma texnik qo'llanmalar ham shu formatda tarkatiladi. *ROMSERVICE* saytidagi axborotlarning katta qismi ham shu formatda taklif qilingan.

Bunday fayllar *.pdf* kengaytmasiga ega, ularni ko'rish va chop qilish uchun *Adobe Acrobat Reader* yoki *Adobe Acrobat Exchange* dasturlari ishlatiladi.

Nazorat uchun savollar

1. *Adobe Acrobatning asosiy imkoniyatlari nimadan iborat?*
2. *PDF-fayllarni yaratish usullari.*
3. *PDF-fayllarni himoyalash va ko'rish vositalari.*
4. *Adobe Acrobat eBook Reader dasturining yutuq va kamchiliklari.*
5. *Hujjalarni yaratish va tarqatish usullari.*

VIDEO TASVIRLARGA ISHLOV BERISH XUSUSIYATLARI

- ✓ *Informasion ta'minotda multimedia*
- ✓ *Dasturlash texnologiyasida multimedia*
- ✓ *Tovushli fayllarni o'zgartirish*
- ✓ *Hujjatlarni tovush bilan to'ldirish*
- ✓ *Tovushli fayllarni ifodalash*
- ✓ *Videofayllarni ko'rish*
- ✓ *Hujjatlarga multimedia qismlarini joylashtirish*

Informasion ta'minotda multimedia

Tovushlar va videoelementlar (video) bilan ishlash multimedia vositalari deb ataladigan maxsus texnik va uskunaviy qurilmalar bilan amalga oshiriladi. Bunday texnik vositalar bilan jihozlangan kompyuter multimedia-kompyuter deb ataladi.

«Mul'timedia» atamasining lug'aviy ma'nosi multimuhitni anglatadi. Ammo «multimedia» tushunchasining aniq ta'rifi mavjud emas. Odatda, multimedia deganda turli shakldagi ma'lumotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Ayni vaqtida bu, avvalo, tovushlar, videoelementlarni qayta ishlovchi vositalardir. Shu bilan birga, multiplikatsiya (animatsiya) va yuqori sifatli grafika hollarida ham multimedia haqida gapirish mumkin. Kelajakda multimedia vositalari ma'lumotning boshqa turlari, masalan, virtual voqelik bilan ishlash imkonini berishi ehtimoldan holi emas.

Multimedia prinsiplarida qurilgan elektron ma'lumotnomalar (spravochnik)lar, ensiklopediyalar, tarjimonlar va lug'atlar kishini hayratga soladi. Tarix, geografiya, tibbiyat, sport va boshqa sohalar bo'yicha turli elektron ensiklopediyalar mavjud.

Ma'lumki, ma'ruzani talabalarning 25% iga yaqini o'zlashtiradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, bir vaqtning o'zida ham ma'ruzani eshitish, ham materialni kompyuter ekranida ko'rish va uni ekranga chiqarishni aktiv boshqarish o'zlashtarish sifatini oshiradi. Hozir multimedia o'quv dasturlaridan Math CAD PLUS 6.0 kabi kuchli dastur mahsulotlari tarkibida foydalilaniladi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanadigan yetarlicha jiddiy dasturlar hozircha yo'q. Asosiy

muammo – professor-o'qituvchilarning multimedia imkoniyatlarini yaxshi biladigan dasturchilar bilan bирgalikda ishlashining tashkil etilmaganligidir. Bunday o'quv dasturlarini ishlab chiqish va o'quv yurtlarida keng tarqatish lozim.

Dasturlash texnologiyasida multimedia

Bu zamonaviy dastur mahsulotlarini yaratishdagi yangi texnologiyadir. U professional bo'limgan foydalanuvchini muloqot menyulari, chiroyli tasvirlar, sintezlangan tovushlar, musiqa tovushlari, dinamik grafikaning turli effektlari kabi dastur obyektlarini dasturlashtirishdek murakkab ishdan ozod qiladi.

Multimediagä mansub texnik vositalar mos ma'lumotni, masalan, tovush va videoelementlarni taqlidli, uzlusiz shakldan kompyuter tushunadigan raqamli shaklga o'tkazadi. Shu bilan birga, saqlangan va qayta ishlangan mos ma'lumotni inson adekvat qabul qila olishi uchun multimedia qiziqtirayotgan raqamlardan zarur obrazlar, masalan, tovush va videoelementlar yaratadi.

Multimedia – kompyuterlarning zaruriy elementi, tovushni qayta ishlovchi tovush platasidir. Tovush platasiga tovush chiqarish vositasi, akustik tizimlar yoki yakka tinglagichlar hamda audio ma'lumotlarni kiritish uchun xizmat qiladigan mikrofonlar ulanadi. Tovush platasiga, shuningdek, magnitofon, elektr musiqa asboblari kabi boshqa audiokomplektlar ham ulanishi mumkin.

Video bilanto'laqonli ishlash uchun videoma'lumotni kompyuterga mos shaklga va asliga qaytaruvchi moslama – videokarta zarur. Unga videokamera, videomagnitofon va televizor kabi moslamalar ulanishi mumkin. Ammo, videoshakllarni kompyuterda qayta ishlash bilan, odatda, tor doiradagi mutaxassislar shug'ullanadi, xolos. Aksariyat foydalanuvchilar uchun videoelementlarni monitorda ifodalay olish yetarli bo'ladi. Bunday masalani hal etish uchun har qanday zamonaviy kompyuterda mavjud bo'lgan videoadapter va monitor yetarlidir.

Tovushli (audio) va, ayniqsa, videoma'lumotni kompyuterda saqlash uchun nihoyatda kichik sig'imlar kerak bo'ladi. Shu bois multimedia sifatiga ega bo'lgan dasturiy mahsulotlar (o'quv qo'llanmalari, spravochnik, ensiklopediya, hordiq chiqarishga

mo'ljallangan turli dasturlar), odatda, kompakt disklarda tarqatiladi. Bunday mahsulotlardan foydalana olishimiz uchun *CD ROM* deb ataladigan jamlovchi zarur bo'ladi. U bo'lmasa kompyuterning muhokama etilayotgan ma'nodagi imkoniyatlari kompyuter o'yinlari bilan chegaralanadi.

CD ROM deb atalmish jamlovchi nafaqat multimediyali ilovalardan foydalanish uchun zarur, balki kompakt disklarda katta hajmdagi boshqa dasturiy mahsulotlar tarqatish uchun ham ishlataladi. Ular o'nlab yuqori zichlikdagi oddiy disketlarning o'mini egallashi mumkin. Binobarin, jamlovchilar faqat multimediga taalluqli bo'lib qolmay, balki keng ma'nodagi tatbiqlarga ham ega moslamalardir.

Tovush va video bilan ishlashni istagan foydalanuvchilar multimedia mahsulotlari kompyuter ma'lumotlari uchun mo'ljallangan doimiy xotiraga hamda kompyuterning mikroprotsessori, operativ xotirasi va videotizimga yuqori talablarni qo'yishini bilishlari lozim. Bunday yuqori sifatlar, ayniqsa, videoma'lumotlar bilan ishlashda zarurdir. Tabiiyki, keljakda bu yo'nalishdaga talablar yanada ortadi.

Zamonaviy shaxsiy kompyuterlarning imkoniyatlari keng ekranli videoma'lumotlarni to'laqonli tasvirlash uchun yetarli bo'lmagani uchun, bu ma'lumotlarni zichlashtirishga majbur bo'ladilar. Bu amal oddiy ma'lumotlarni zichlashtirishdan farqli o'laroq, mos ma'lumotning to'laqonligini yo'qotadi. Videoma'lumotlarni zichlashtirish uchun texnik hamda dasturiy vositalar mavjud, audioma'lumotlarni ham zichlashtirish mumkin, mos hajmlar katta bo'lmagani uchun bu amal uncha dolzarb emas.

Aksariyat foydalanuvchilarni qanoatlaniruvchi minimal ilovalar, tovush va video bilan ishlashga mo'ljallangan bir qator dasturiy vositalar majmuasi bevosita Windowsda mavjud. Biz bu ilovalardan foydalanish tarkibi bilan tanishib chiqamiz. Ular tovush va musiqali kompakt disklar, ya'ni CD disklar, tovushli fayllarni tinglash, yozish va tahrir qilish, videokliplarni ko'rish, turli manbalardagi signallarni tutashtirish, ularning balandligi majmuasi va tembrini belgilash imkonini beradi.

CD Player dasturi vositasida tovushli kompakt disklarni tinglash mumkin. CD ROM turidagi jamlovchilarni yaratilishidan avval kuy, musiqiy va tovushli kompozitsiyalar kabi asarlar yozilgan kompakt disklar CD-ifodalovchi vositasida tinglanar edi. Hozirgi

vaqtida o'zimiz yoqtiradigan musiqiy asarni asosiy ishimizdan chetlashmagan holda, bevosita kompyuterlarning o'zida tinglashimiz mumkin. Buning uchun kompakt disk jamlovchiga (diskovodga) o'rnatiladi va Play tugmasi bosiladi. Tovush balandligi yuzadagi paneldagi o'rnatuvchi bilan boshqariladi. Bunday o'rnatuvchi bo'limgan holda dasturiy vositalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Yana yuzadagi panelda tovush platasi va akustik tizimdan yakka holda foydalanishga rejalashtirilgan maxsus tinglovchi moslama ulagichi mavjud bo'lishi mumkin. Tovush tinglashdagi minimal funksiyalarni ta'minlovchi boshqa tugmalar yuzadagi panelda joylashgan, ulardagi belgilari standartlashgan bo'ladi va siz ular bilan quyida tanishasiz.

Tovushli kompakt disklarni tinglashda kengroq imkoniyatlarni Windows turkumiga kiradigan **CD Player** lazerli dasturi yaratadi. Ushbu operasion tizim shunday tashkil etilganki, undagi **CD Player** dasturi o'ta xayrixohlik bilan o'z xizmatlarini taklif etadi va kompakt disk o'rnatilishi bilan muttasil tarzda faollashib boradi. Bu esa maxsus choralar ko'rmasdan faqat texnik vositalar bilan chegaralanganda tanlash imkonidan mahrum etadi. Maxsus chorallardan biri kompakt disk o'rnatilishi bilan Shift klavishini bosish zaruratidan iborat. Windows audio kompakt disklarni kompyuter disklari kabi qabul qiladi. Bunday sifat uchun, aniqrog'i, Autoplay funksiyasi uchun tizim mualliflaridan minnatdor bo'lishimiz lozim. Agar **CD Player** dasturi ishga tushirilgan bo'lsa, zaruratiga ko'ra uni yopish kerak bo'ladi.

CD Player dasturini bosh menyudan bevosita ishga tushirish **Программы/Стандартные/Мультимедия/Лазерный проигрыватель [Programms/Assessories/Multimedia/CD Player]** buyruqlar ketma-ketligi bilan amalga oshiriladi.

Maksimal tarzdagi boshqarish imkoniyatlari va ko'rsatkichlarni o'zida mujassamlagan **CD Player** oynasi CD ifodalovchining birlamchi panelini eslatadi. Uning dasturiy taqlidchisi oddiy CD ifodalovchiga nihoyatda yaqin. Bu dastur oynasining tuzilishi menyuning Windows (Вид) bandidagi buyruqlar turkumi bilan belgilanadi.

CD Player dasturini funksional imkoniyatlari bo'yicha o'ta zamonaviy, keng ko'lamli kompakt disklarni ifodalovchisi bilan taqqoslash mumkin.

• Kompakt disklarni tinglash uchun amalda har qanday CD ifodalovchida mavjud tugmalar mazmunini aniqlab olishimiz zarur:

Воспроизведение (*Play*) – kompakt diskning boshidan yoki Pause (*Pause*) tugmasini bosishdan to‘xtatilgan joyidan boshlab tinglash;

Пауза (*Pause*) – kompakt diskni ifodalashda rejali uzilish. Rejani davom ettirish uchun shu tugmani qayta bosish kerak yoki *Play* tugmasini bossa ham bo‘ladi;

Стоп (*Stop*) – ifodalashni to‘xtatish. Bu holda *Play* tugmasi bosilsa, disk boshidan ifodalanadi;

Извлечь (*Eject*) – kompakt diskni CD ROM jamlovchidan chiqarish yoki teskarisini joylashtirish. Ba’zi jamlovchilargina kompakt disklarni joylashtirish va chiqarishni dasturiy ta‘minlaydi;

Предыдущая запись (*Previous Track*) – avvalgi asarga o‘tish. Ammo bu tugma ilk bor bosilganda ifodalanayotgan asarning boshiga siljishi sodir bo‘ladi;

Следующая запись (*Next track*) – keyingi asarga o‘tish;

Перемотка назад (*Skip Backwards*) – kompakt diskni teskariga g‘altaklash (aylantirish).

Перемотка вперед (*Skip Forwards*) – kompakt diskni oldinga g‘altaklash (aylantirish).

Tasvirlangan bu tugmalarni bosish «sichqoncha»ning faol tugmasini mos holatda bosish bilan amalga oshiriladi. Ammo oxirgi ikkita g‘altaklash tugmalarini ishlatganda jarayon tugamaguncha barmoqni «sichqoncha» tugmasini bosgan holda saqlab turish lozim. Odatda, jamlovching holatiga ko‘ra muayyan tugmani bosish imkonи belgilangan bo‘ladi. Tinglanadigan asarni almashtarish *Play* yoki *Pause* holatida amalga oshirilishi mumkin. Asarlarni almashtirish ketma-ket tarzda amalga oshirilishi ham mumkin. Aslida bunday almashtirishlarni diskret almashtirish deb atasa bo‘ladi. Ifodalash, asarni almashtirish va g‘altaklash jarayonlarini kuzatishda vaqt indikatori va ma’lumotlar zonasini ko‘maklashadi.

Shu kabi, ammo biroz cheklangan tugmalar majmuyi CD ROM jamlovchisining yuza panelida joylashgan bo‘lib, ular kompakt disklarni CD Player dasturisiz tanglaganda ishlatiladi. Bu dastur ishla-tilganda real tugmalarni unutsa ham bo‘ladi.

Vaqt indikatori:

Прошло времени (запись) – (*Track time Elapsed*) – muayyan asarni tinglashga ketgan vaqt);

Осталось времени (запись) – (*Track time Remaining*) – tinglanayotgan asarning tugashigacha qolgan vaqt);

Осталось времени (диск) – (*Disc Time Remaining*) – kompakt diskni tinglab bo‘lish uchun qolgan vaqt) kabilarni ko‘rsatish mumkin.

Keltirilgan birinchi va ikkinchi holatlarda qo‘srimcha tarzda tanlangan asarning tartib nomeri ham ko‘rsatiladi (nomerlash birdan boshlanadi). Vaqt indikatorining holatini o‘zgartirish uchun menyuning Вид bandi yoki Asboblar panelining mos tugmalaridan foydalanish mumkin. O‘z vaqtida bu tugmalarni menyuning Вид bandidagi Панель инструментов buyrug‘i bilan mos satrga chiqarsa bo‘ladi.

CD Player dasturining oynasida ma’lumotlar zonasini mavjudligini menyuning Вид bandidagi Сведения о диске и записи (*Disc/Track Info*) buyrug‘i ta’minlaydi. Bu zonada:

- Исполнитель (*Artist* – ijrochining nomi);
- Название (*Title* – kompakt diskning nomi);
- Запись (*Track* – asarning nomi va tartib nomeri) aks ettiladidi.

Agar siz avvaldan asarlar ro‘yxatini tuzmagan bo‘lsangiz, ma’lumotlar zonasidan faqat foydalilanayotgan jamlovchining nomi va asarning nomerini aniqlashingiz mumkin.

Kompyuterda bir nechta CD ROM jamlovchilarini mayjud bo‘lganda, ulardan biriga Исполнитель (*Artist*) nomli ro‘yxat orqali murojaat qilish mumkin.

Запись (*Track*) ro‘yxati unga kiritilgan ixtiyoriy asarni tezda topish va tinglash imkonini beradi. Bu ro‘yxat siz tomonidan maxsus tuzilgan bo‘lmasa, unda kompakt diskdagagi barcha asarlar yo‘zilgan bo‘ladi.

CD Player dasturining qo‘srimcha imkoniyatlari:

– Произвольный порядок (*Random Track Order*) – asarlarni tasodifiy tarzda ifodalash (eshittirish);

– Непрерывное воспроизведение (*Continuous Play*) – kompakt disklarni uzluksiz eshittirish;

– Режим ознакомления (*Info Play*) – асарлarning bosh qism-larini eshittirish;

– Eshittirish lozim bo‘lgan asarlar ro‘yxati va mos ketma-ketlikni belgilash.

Bu imkoniyatlarning birinchi uchtasi menyuning Parametrlar bandining buyruqlari yoki Asboblar panelidagi mos tugmalar vositasida amalga oshiriladi.

Asarlar ro‘yxatini shakllantirish uchun menyuning **Диск (Disc)** bandidan **Описание диска (Edit Play List)** buyrug‘idan foydalaniladi yoki bir xil nomli tugma bosiladi. Natijada muloqot oynasi ochiladi.

Bu muloqot oynasida quyidagilarni terish lozim:

1. Исполнитель (Ijrochi nomini ko‘rsatish);
2. Название (Kompakt disk nomini ko‘rsatish);

Kompakt diskdagи asarlar nomini belgilash yoki o‘zgartirish.

Kompakt diskdagи barcha asarlar ro‘yxati **Записи на диске (Available Track)** oynasida ifodalanadi. Asar nomini belgilash yoki o‘zgartirish uchun uni avval ajratish, keyin **Запись nn (Track nn)** oynasida mos o‘zgartirish va **Задать название (Set Name)** tugmasini bosish kerak.

Kompakt diskdagи asarlar ro‘yxatini qayta ishlashni yakunlagach, **Список воспроизведения (Play List)** ro‘yxatidan mantiqiy kompakt disk hosil qilish mumkin. Bu ro‘yxatda aslida tanlanadigan asarlar mos ketma-ketlikda ko‘rsatilgan bo‘ladi. **Список воспроизведения (Play List)** ro‘yxatini o‘zgartirish uchun quyidagi buyruq tugmalaridan foydalanish mumkin:

Добавить (Add) – Запись на диске (Available Track) ro‘yxatida ajratilgan asarlar Spisok vosproizvedeniya ro‘yxatiga kiritilsin;

Удалить (Remote) – ajratilgan asarlar Список воспроизведения ro‘yxatidan o‘chirilsin;

Очистить все (Clear All) – Список воспроизведения ro‘yxati kerakli tartibda shakllantirish maqsadida to‘la tozalansin;

Сброс (Reset) – Список воспроизведения ro‘yxati asli holatiga, ya’ni **Записи на диске** ro‘yxati bilan ustma-ust tushadigan holatga keltirilsin.

Tinglash vaqtida tovushlar balandligi, balansi va tembrini boshqarish uchun **Вид/Громкость (View/ControlValue)** buyrug‘i beriladi va natijada **Миксер** deb ataladigan ilova (dastur) ishga

tushiriladi. Bu dastur va parametrlarni o'rnatish uchun ishlataladigan boshqa usullar quyida tavsiflanadi.

CD Player dasturini Параметрическая/Настройка (*Option/Preference*) buyrug'i bilan ochiladigan muloqot oynasida muvo-fiqlashtarish mumkin. Muloqot oynasidagi uch buyruq quyidagicha talqin qilinadi:

— Завершить воспроизведение при выходе (*Stop CD Playing on Exit*) dasturdan chiqish bilan kompakt diskni eshittirish to'xtatilsin. Agar «bayroqcha» yo'q bo'lsa, kompakt disk dasturdan chiqilsa ham oxirigacha eshittiriladi.

— Сохранить параметры при выходе (*Save Settings on Exit*) — amalga oshirilsa, barcha moslashtirishlar keyingi seanslarda ham ishlataladi, ya'ni saqlanadi;

— Выводить всплывающие подсказки (*Show tool Tips*) — «sichqoncha» ko'rsatkichi taqalganda, uskuna tutgmalarining nomlari bilan bir vaqtida ilova yoki izohlar ifodalanadi.

— Ознакомительное воспроизведение (*Info Play Length*) — hisoblagichda sekundlarda ifodalanadigan, Info Play rejimida har bir asarni eshittirish uchun zatur vaqt saqlanadi.

Шрифт (*Display font*) sohasi vaqt ko'rsatkichida kichik (*Small Font – Мелкий*) yoki katta (*Large font – Крупный*) shriftni tanlash imkonini beradi.

Sounder Recorder vositasida tovushli WAV fayllar bilan ishlash

Tovushli fayl o'z ichida audioma'lumot, ya'ni musiqiy asar, uning bir qismi yoki nutq yozuvini saqlaydi. Odatda, aksariyat foydalanuvchilar o'z oldilariga tovushli fayllarni hosil qilish yoki tahrir qilishdan ko'ra ko'proq ularni tinglash masalasini qo'yadilar.

Raqamlar ketma-ketligi shaklida tovushlar yozishning ikki tamoyiliga mos ravishda ikki turdag'i tovushli fayllar mavjud: *WAV* (*Wave form audio* — to'lginsimon audioma'lumotlar) va *MIDI* fayllar (kompakt diskda taqlidli tovushlar in'iko'sini raqamlar shaklida saqlaydi). Shu bois *WAV* faylini tovush platasiga ulanadigan har qanday manbadan, xususan mikrofon, CD ROM jamlovchisi, elektrmusiqiy asbobdan yozib olish mumkin.

Tovush raqamli shaklining sifati ikki ko'rsatkich: in'ikoslash razryadligi va diskretlash zichligiga bog'liq.

In'ikoslash zichligi – taqlidli tovush signali balandligini ifodalash uchun ajratiladigan ikkilik razryadlar soniga teng bo'ladi. U tovushlarni ifodalashdagi dinamik diapazonni belgilaydi. Odatda, 8 va 16 razryadli in'ikoslar uchraydi. 8 razryadli in'ikoslashda 256 xil tovush balandligi, 16 razryadli in'ikoslashda esa – 65536 xil tovush balandligi ta'minlanadi. 8 razryadli tovush platalarini hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

Discretlash zichligi taqlidli signalni raqamli shaklga aylantirish zichligini ifodalaydi. Diskkretlash zichligi bevosita kodlangan tovushli signalni ifodalashdagi yuqori chegaraga bog'liqsir. Yuqori chiziqdagi tovush platalarini, amaliy ehtiyojlarni qondiruvchi 44,1 yoki 48 kHz zichligida tovushlarni in'ikoslaydi.

Tovush ifodalovchi moslamalarning sifati 44,1 kHz zichlikda 16 razryadli va diskretlash zichligiga bog'liq. An'anaviy sifat ta'minlangan holda 1 sekund davomida tovush ifodalash uchun 176 Kbait, 1 minut uchun esa 10 Mbait xotira kerak bo'ladi. Bu hisoblar tovush stereofonik va ikki kanaldan uzatiladi deb faraz qilgan holda bajarilgan.

Tovushli WAV fayllar. WAV kengaytmasiga ega bo'lib, raqamlashtirilgan tovushlarni saqlash formati bilan farqlanadi. Ba'zi formatlar ma'lumotlarni zichlashtirish imkonini beradi. *MIDI* qisqartmasining, ya'ni *Musical Instruments Digital Interface* (Цифровой интерфейс для музыкальных инструментов) yozuvining ma'nosi – musiqali asboblar uchun raqamli interfeysdir. Tovushli *MIDI* fayl bevosita raqamli shaklga aylantirilgan tovushlarni emas, balki musiqa sintezatori uchun rejalashtiriltan ko'rsatmalar (buyruqlar)ni saqlaydi. Ular tovush platasiga joylashtirilishi mumkin. Bu yozuvlarning notalar bilan taqqoslanishiga ma'noli o'xshatma deyish asoslidir. Musiqiy sintezator qo'shimcha model bo'lib, tovush platasida o'rnatilgan bo'lishi mumkin emas, ammo u *MIDI* fayllarni ifodalash maqsadida esa musiqa sohasidagi mutaxassislar uchun zaruriy moslamadir. Aniqrog'i, bunday fayllarni sintezatorlarsiz tovushga aylantirish mumkin emas. *MIDI* fayl sintezator vazifalarini bajaradigan maxsus ilovalar (dasturlar) vositasida yaratiladi. *MIDI* fayl kompyuterga ulangan elektromusiqiy asbob signallari asosida

yoziladi. Windows da *MIDI* fayllarni hosil qilish imkonini beruvchi ilovalar yo‘q. Tovushli *MIDI* fayllar turli shakllarda saqlanishi mumkin. Ular asosan *MD* va *RMI* kengaytmali bo‘ladi. *MIDI* fayllar *WAV* fayllarga nisbatan kamroq sig‘imlarni egallab, yuqori sifatli ifodalanishga ega. Bundan tashqari, *MIDI* fayllarni eshitish sifatini tovush platasini tanlash evaziga yanada oshirish mumkin. Ammo *WAV* fayllar yozuvining sifati yomon bo‘lsa, tovush platasi muammoni hal etmaydi.

Windows Sound Recorder (Fonograf) dasturiga ega bo‘lib, u *WAV* fayllarni ifodalash, yozish va tahrirlash imkonini beradi. Bu dasturning ishlash tartibini ko‘rib chiqamiz. O‘z vaqtida *MIDI* fayllarni ifodalash (eshitish) uchun *Media Player* dasturidan foydalanish mumkin.

Sound Recorder dasturini Windows bosh menyusidagi Программы /Стандартные/ Мультимедия/Фонограф [Programs / Assesuaries / Multimedia / Sound Recoder] buyrug‘i bilan ishga tushiriladi.

Sound Recorder dasturi oynasi magnitofoning old panelini eslatadi. Bu oynaning strukturasini o‘zgartirish mumkin emas, chunki Vid menyusi mavjud emas.

Mavjud tovushli faylni eshitish uchun uni ochib, Воспроизведение (*Play*) tugmasini bosish kerak. Faylni ochish oddiy usullar bilan amalga oshiriladi. Ammo bu maqsadda Открыть (*Open*) buyrug‘i emas, balki bir vaqtda faylni ochish va avtomatik tarzda uning ifodalanishini ta’minlaydigan Воспроизведение buyrug‘ini ishlatish lozim. Tovushli faylni eshitishda (*Playback*) tovushlar balandligini (*Volume*) menyuning Правка (*Edit*) bandidagi Свойства аудио (*Audio Properties*) buyrug‘i bilan shu nomli oynadan foydalanib o‘rnatib olish mumkin. Boshqarish faqat apparatli bo‘lsa, Volume siljikichini boshqarib bo‘lmaydi. Bu yerda tovushli faylning ifodalanishida balandlik bilan tembrni o‘rnatish uchun Volume control mikseridan foydalanish mumkin. Tovushli fayllar *Sound Recorder* dasturi bilan bir qatorda *Media Player* dasturi bilan ifodalanishi mumkinligini bilib qo‘ygan yaxshi.

Tovushli fayllarni o‘zgartirish

Sound Recorder dasturi tovushli fayllarni tahrir qilish, ularga nisbatan maxsus effektlarni qo‘llash va, nihoyat, parametrlarni

o'zgartirish imkoniyatini yaratadi. Bu amallarni bajarish uchun mo'ljallangan buyruqlar menyuning *Файл, Правка* va *Эфекты* bandlariga kiritilgan..

Tovushli fayl bilan ishlash uchun uni ochamiz. Bu amal odatdagি usul bilan bajariladi. Endigina yozilgan fayl ham ochilgan deb hisoblanadi. Bajarilgan o'zgartirishlar yo'qolmasligi uchun ularni *Сохранить* yoki *Сохранить как* buyruqlari bilan saqlab qo'yish lozim.

Menyuning *Правка* bandidagi buyruqlar tovushli faylda quyidagi tuzatish amallarini bajarish imkonini beradi:

Вставить (Paste Insert) – (klaviaturadagi muqobil klavishlar Ctrl+V) ochilgan tovushli faylga ma'lumot almashish buferidagi yozuvlarni joylashtirish;

Смешать буфером (Paste Mix) – ochilgan fayl ustiga ma'lumot almashish buferidagi yozuvlarni yozish. Natijada audio-ma'lumotlarning aralashuvi hosil bo'ladi;

Вставить файл (Insert File) – ochilgan faylga boshqa faylni joylash;

Смешать с файлом (Mix with File) – ochilgan faylni boshqa fayl bilan aralashtirib yuborish;

Удалить до текущей позиции (Delete before current Position)– ko'rsatilgan pozitsiyaga qadar ochilgan faylning qismini yo'qotish;

Удалить после текущей позиции (Delete after current Position)– ko'rsatilgan pozitsiyadan keyingi fayl qismini yo'qotish.

Ishlatilgan buyruqdan qat'i nazar, joylashtirish joriy pozisiyada sodir bo'ladi. Aralashtirish ham pozitsiyadan quyi qismda sodir etiladi.

Joriy pozitsiyani ajratib, **Запись (Record)** tugmasini bosish bilan tovushli faylning kerakli qismini ixtiyoriy tovush manbayidagi audioma'lumotlarga almashtirish mumkin.

Menyuning *Эфекты* bandida tovushli faylga nisbatan qo'llani-ladigan bir qator maxsus effektlar bo'yicha buyruqlar jamlangan:

Increase Volume (25%) – tovush quvvatini (25%) oshirish;

Decrease Volume (25%) – tovush quvvatini (25%) kamaytirish;

Increase Speed (Up 100%) – ifodasi tezligini ikki barobar oshirish;

Decrease Volume – ifodalash tezligini ikki barobar kamaytirish;

Add Echo (Exo) – aks sado effektini qo'shish;

Revers-tovushli faylni qayta yo'naltirish. Bu amaldan so'ng fayl teskari tartibda ifodalana boshlaydi.

Ochilgan tovushli faylning bir yoki bir necha parametrlarini o'zgartarish uchun menyuning *Файл* bandidagi *Свойства* buyrug'i dan foydalanish mumkin. Bu almashtirishni tovushli faylni yozishdan avval bajarilgani kabi amalga oshiriladi.

Hujjatlarni tovush bilan to'ldirish

Ixtiyoriy tovushli fayl maxsus bo'lsa-da, muayyan hujjatni o'z ichiga oladi va uni boshqa, masalan, matnli fayl bilan tutashtirish mumkin. Natijada matnli fayl tovushlar bilan to'ldiriladi. Bunday tutashtirishni hujjatlarni tovushlar bilan to'ldirish deb talqin qilishimiz tabiiy, albatta. Agar mos hujjatning piktogrammasida «sichqoncha» tugmasi ikki marta bosilsa, mos tovushlar ifodalana boshlaydi. Tovushli to'ldirmalar bilan ishlash buyruqlari dastlabki menyuda joylashtiriladi. Xususan, agar «sichqoncha» bilan kerakli tovushlarni ifodalash ma'qul bo'lmasa, **Воспроизвести** buyrug'i dan foydalanish mumkin. Agar tovushli qism mos ravishda ajratilgan bo'lsa, **Правка/Объект (Edit/Object)** buyrug'i dan ham foydalanish mumkin.

Tovushli faylni muayyan matnli hujjat bilan tutashtirish, aniqrog'i, uning ichiga tovushli faylning nusxasini joylashtirish uchun Sound Recorder dasturi vositasida audiofaylni ochamiz va menyuning **Правка** bandidagi **Копировать** buyrug'ini beramiz. Natijada tovushli fayl yozuvlari ma'lumot almashish buferiga joylashtiriladi va an'anaviy uslublardan foydalanib, bu ma'lumotni hujjatga joylashtira olamiz.

Windows tarkibiga kiruvchi Media Player dasturi multimedia fayllarini ifodalovchi universal vosita rolini o'yнay oladi. Shu bois ham u Windows ning ruscha variantida **Универсальный проигрыватель** deb ataladi.

Bu dastur:

- MIDI fayllarni ifodalash;
- videofayllarni ko'rish;
- tovushli kompakt disklarni tiklash;
- WAV fayllarni ifodalash imkonini beradi.

Dasturdan, odatda, birinchi va ikkinchi masalalarni yechishda foydalaniadi. Qolgan masalalarni echish uchun yuqorida tavsiflangan SD Player va Sound Recorder dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Media Player dasturini ishga tushirish uchun tizimning bosh menyusidagi Программы / Стартарты / Мультимедиа / Универсальный проигрыватель (*Programs / Accesuares / Multimedia / Media Player*) buyrug‘idan foydalanamiz.

Endi Media Player dasturi oynasini tavsiflaymiz. Oynadagi siljigich ochilgan multimedia fayl ichidagi holatni o‘zgartirish imkonini beradi. Uning tagida o‘lhash tasmasi mavjud. Undagi ko‘rsatkichlar birliklarini o‘zgartirish menyuning Шкала (*Scale*) bandidagi buyruqlar bilan bajariladi:

Время (*Time*) – vaqt (minut va sekundlarda);

Кадры (*Frames*) – kadrlar nomerlari;

Записи (*Tracks*) – asarlar nomerlari.

O‘lchov birliklarini o‘zgartirish imkoniyatlari ochilgan faylga bog‘liq.

Oynaning pastki qismida ma’nosи yuqoridagi tavsiflardan tushunarli bo‘ladigan boshqarish tugmalari joylashgan. Pauza tugmasi Воспроизведение tugmasi bilan tutashtirilgan va bular vaziyatga ko‘ra biri-birini almashtiradi. Sound Recorder dasturidagi kabi Стоп (*Stop*) tugmasi sifatida Esc klavishi ishlatalishi mumkin.

Muayyan multimedia fayli ochilgach, Media Player dasturi oynasining sarlavhasida «sichqoncha» chap tugmasini ikki marta bossak, ekrandagi joy shakllanadi. Natijada ekranda eng zarur boshqaruв belgilari qoladi. Menyuning Устройство (*Device*) bandidagi Громкость (*Volume*) buyrug‘i bilan tovushning baland-pastligi, muvozanati va tembri boshqariladi.

Media Player dasturi rejimlarini sozlash muloqot oynasidagi ikki bayroqcha bilan amalga oshiriladi. Bu oyna o‘z vaqtida menyuning Edit bandidagi Options buyrug‘i bilan ochiladi va quyidagi ko‘rinishlarga ega:

Автоперемотка (*Auto Revine*) – multimedia fayli oxirigacha ifodalansin, so‘ng avtomatik tarzda qayta g‘altaklab qo‘yilsin.

Автоповтор (*Auto Repeat*) – multimedia fayli uzluksiz tarzda maxsus ko‘rsatma bo‘limguncha, qayta ifodalanaversin.

Bu muloqot oynasining qolgan bandlari multimedia ma'lumotlarini boshqa hujjalarga uzatishga taalluqli.

Tovushli fayllarni ifodalash

Устройство менусида Секвенсер (*Sequencer*) buyrug'i beriladi;

Ochilgan muloqot oynasida kerakli faylni tanlab, Otkr' buyrugi bajariladi;

Vospriozvedeniye tugmasi bosiladi.

MIDI faylini ochish menyuning Fayl bandidagi Открыть buyrug'i bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Farqi: Открытие файла muloqot oynasida MIDI Секвенвер buyrug'i bilan ochiladi. Tanlangan fayllar turini belgilash uchun Тип файлов (*Files of Type*) buyrug'iga murojaat qilish kerak.

MIDI faylini ishga tushirish uchun «sichqoncha» tugmasi bilan uning piktogrammasini ikki marta bosish mumkin. Buning uchun avval mos papkani ochish lozim.

MIDI fayllarining ifodalanishini ta'minlaydigan vositalarni sozlashni Устройство менусининг Свойства buyrug'i bilan ochiladigan Свойства MIDI (*MIDI Properties*) muloqot oynasida bajarish mumkin. O'z vaqtida bu muloqot oynasi multimediaga mansub barcha imkoniyatlarni sozlash Свойства мультимедия (*Multimedia Properties*) umumiy muloqot oynasining bir qismini tashkil qiladi.

Videofayllarni ko'rish

Videofayl o'zida bir qator statik rasmlarni mujassamlashtiruvchi oddiy multiplikatsiyadan farqli o'laroq, raqamlar shakliga o'tkazilgan muayyan shakllarni o'zida saqlovchi fayldir. Bu ikki tushunchalar orasidagi farq nisbiy bo'lib, avvalo kadrlarni hosil qilish uslublari bilan farq qiladi. Ma'lumki, multiplikasiya yoki animatsiya tez ko'rsatilishi natijasida harakatning sun'iy tarzda tasavvurini hosil qiluvchi bir qator rasmlar to'plamini hosil qilishdan iborat. Real video esa videosyomka, ya'ni videokameraga real voqeani olishdan iborat. Windows videofayllarni tovush bilan tutashtirilgan maxsus formatini

ifodalash vositalariga ega. Bunday formatdagi fayllar AVI fayllar deb ataladi va mos AVI kengaytmasiga ega bo‘ladi. AVI qisqartmasi, ya’ni Audio-Video Interleaved – audio bilan videoning birlashmasini anglatadi. Muqobil atama: AVI Video For Windows.

Videofaylni ochish uchun an’anaviy menyuning **Файл** bandida **Открыть** buyrug‘ini beramiz. Video o‘z oynasida ochiladi va unda namoyish etiladi. Agar Media Player dasturi oynasining sarlavha satriga «sichqoncha» ko‘rsatkichini olib borib ikki marta bosish bilan ikki marta kengaytirilsa, u videofayl oynasi bilan ustma-ust tushadi. Videofaylni ham mos papka ochilgandan keyin uning piktogrammasida «sichqoncha» ni ikki marta bosish bilan ko‘rish mumkin. Bu holda birlamchi ijro **Открыть** buyrug‘iga emas, balki **Воспроизвести** buyrug‘iga belgilangan bo‘ladi. Videofayl oynasi dasturning kengaytirilgan oynasi bilan ustma-ust tushadi.

Keltirilgan usullar bilan nafaqat videofayllar, balki **Открыть** muloqot oynasidagi **Тип файла** ro‘yxatida kengaytmasi keltirilgan animatsion fayllarni ham ko‘rish mumkin. Videofayl namoyish etiladigan oyna o‘lchamlari menyuning **Устройства** bandidagi **Свойства** buyrug‘i bilan ochiladigan **Свойства видео** muloqot oynasida o‘matiladi. U multimedia vositalarini sozlash uchun ishlatiladigan **Свойства мультимедия** (*Multimedia Properties*) muloqot oynasining qismlaridan biri. Videofayllarni V okne (Windows-oynada) yoki Full Bo весь экран (*Screen – to‘liq oynada*) rejimlarida ko‘rish mumkin. Agar oynada rejimi tanlangan bo‘lsa, uning o‘lchamlarini Size buyrug‘i bilan belgilash mumkin.

Tovushli kompakt disklar va WAV fayllar bilan ishlash imkoniyatlari Dastur videofayllarini ifodalash va ko‘rishdan tashqari, universal vosita sifatida audio kompakt disklarni ifodalash hamda tovushli fayllarni tinglash imkonini beradi.

Kompakt diskni ifodalash uchun menyuning **Устройство** bandidagi **Audio kompakt disk** (**SD Audio**) buyrug‘ini tanlab **Воспроизведение** tugmasini bosamiz. Ushbu natijaga menyuning **Файл** bandidan **Открыть** buyrug‘ini berib, mos **Открыть** muloqot oynasidagi **Tip fayla** ro‘yxatidan **Audio kompakt disk** elementini tanlash bilan erishish mumkin. Shunday qilib, Media Player dasturi muhitida audio kompakt disk yetandart multimedia fayl tariqasida qaraladi.

Bu fayl ochilganidan so'ng menyuning Устройство bandidan Свойства buyrug'i orqali mos muloqot oynasini ochamiz va unda jamlovchilardan birini tanlab, tovushning balandligini o'matamiz. O'z vaqtida WAV faylini ochish uchun esa menyuning Устройство bandidagi Звук (*Sound*) yoki Файл bandidagi Открыть buyrug'ini tanlab, Воспроизведение tugmasini bosamiz.

Agar WAV fayli ochilgandan keyin menyuning Устройство bandidagi Свойства burug'ini tanlasak, mos muloqot oynasi ochiladi va unda videoma'lumotlarni saqlash va ifodalash uchun ajratilgan buferni qisman o'zgartirish mumkin. Bufer hajmi bevosita sekundlardagi yozuvni ifodalash uzoqligi bilan beriladi. Bunday tahrirsiz buferning hajmi 4 sekundga teng. Tovushli fayllar bilan ishlash imkoniyatlari nuqtaiy nazaridan buferning o'chovi qancha katta bo'lsa, foydalanuvchiga shuncha qulayliklar kiritilgan bo'ladi, aslida bu, o'z vaqtida, boshqa xotira hajmini kamaytiradi.

Hujjatlarga multimedia qismlarini joylashtirish

Multimedia faylidagi ixtiyoriy bo'lakni, agar u Media Player dasturi vositasida ochilgan bo'lsa, boshqa, masalan, matnli fayl bilan tutashtirish va joylashtirish mumkin. Bu Media Player dasturi OLE server vazifasini o'tay olishi evaziga erishiladi.

Almashuv buferi orqali media ma'lumotlarni boshqa hujjatga uzatish uchun quyidagilarni bajarish zarur:

1) media ma'lumotlarning ifodasini tuziladigan hujjatda ko'rsatish;

2) uzatiladigan bo'lakni ajratish;

3) ma'lumot almashish buferiga bu bo'lakni joylashtirish uchun menyuning Правка bandidan Копироать объект (*Copy object*) yoki Ctrl+C buyrug'ini berish;

4) ma'lum usullardan biriga ko'ra, ma'lumot almashish buferidagi ma'lumotlarni hujjatning kerakli qismiga joylashtirish.

O'z vaqtida multimedia ma'lumotlarini tuzilgan (tutash) hujjatda ifodalashga menyuning Правка bandidagi Параметры buyrug'i bilan ochiladigan Объект OLE (OLE objects) muloqot oynasining komponentlarini belgilash orqali erishiladi. Muqobil klavishlar sifatida bu holda Ctrl+C klavishlari tanlangan.

Multimedia fayli bo'lagini Media Player oynasidagi tugmalar orqali ajratish mumkin. Buning uchun quyidagilarni bajarish lozim:
«sichqoncha» ko'rsatkichini ajratiladigan fragment (bo'lak) boshiga keltirish;

Начало выделения (Start selection) tugmasini bosish;

«sichqoncha» ko'rsatkichini ajratiladigan fragment oxiriga kelshrish;

Конец выделения (End selection) tugmasini bosish.

Nazorat uchun savollar

1. Hozirgi kunda informatsion tizimlarda multimedia vositalarining o'mi.
2. Multimediyada dasturlash texnologiyasining qo'llanilishi.
3. WAV va MIDI fayllar bilan ishlash tamoyillari.
4. Tovushli fayllarni o'zgartirish.
5. Videofayllarni namoyish etish qoidalari.

ANIMATSION TASVIRLARNING XUSUSIYATLARI

- ✓ Animatsiyaning asosiy tushunchalari.
- ✓ Macromedia Flash MX dasturi.
- ✓ Timelines palitrasи.
- ✓ Asboblar palitrasи tavsifi. Simvollar: roliklar, tugmalar, tasvir.
- ✓ Actions palitrasи. Interaktiv effektlar. Animatsiya yarat-ish.

Animatsiyaning asosiy tushunchalari

Animatsiya deganda, ketma-ket almashinib turadigan tasvirlar (kadrlar) asosida hosil bo‘ladigan tasvirlar harakati tushuniladi. *Flash* da animatsiyaning 2 xil usuli mavjud: ketma-ket va interpolatsion animatsiya.

Ketma-ket kadrli animatsiya. Bu usul oldindan chizilgan kadrlarni ketma-ket tez o‘tkazishdan iborat. Mazkur holda harakatning paydo bo‘lishi tasvirlarni o‘tkazish tezligi va qo‘shti kadrlarning o‘xshashlik darajasiga bog‘liq. Ko‘rilayotgan usulda animatsion harakat GIF fayllarni yaratish usuli bilan o‘xshash amalga oshiriladi.

Interpolasion animatsiya. Bu usulda bir necha tayanch (kalit) kadrlar asosida oraliq kadrlarni yaratish ko‘zda tutiladi (*tweening animation*). Masalan, biror bir figurani ekranning chap qismidan o‘ng qismiga 25 ta kadr orqali o‘tkazish kerak bo‘lsin. Birinchi usulda ushbu animatsiyani yaratmoqchi bo‘lsak, kadrlarda figurani ketma-ket siljitimizga to‘g‘ri keladi. Agar harakatlanish vaqtida figura yo‘qolib ketishi yoki shaklini o‘zgartirishi zarur bo‘lib qolsa, unda kadrlarni ketma-ket chizish juda ham ko‘p ish vaqtini talab qiladi. Aynan ana shu holatlardan xoli bo‘lgani uchun ham ikkinchi usul ustun turadi. Oddiy hollarda faqat ikkita kalit kadr: boshlang‘ich va yakunlovchi kadrlar yaratiladi. Odatda *Flash* oraliq kadrlarni chiziqli qonuniyat asosida yaratadi, lekin foydalanuvchi eksponensial qonuniyatni, ya’ni oraliq nuqtalardagi ko‘rinishlardan ba’zilarini yaratishni ham qo‘llashi mumkin.

Kompyuter animatsiyasining asosiy tamoyili kuzatuvchi ko‘z oldida harakatning turli holatlarini o‘zida saqlovchi kadrlar ketma-ketligining juda tez almashinuvidir. Harakat deganda sahnadagi obyektning ko‘chishi, buralishi bilan bir qatorda ularning shakl

va rang o'zgarishlari ham tushuniladi. Odatda kadr almashish tezligi bir sekundda 12 tadan kam bo'lmasligi kerak. Biror maqsad platformasini aniqlashda kadrlar o'zgarish tezligini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Masalan, kinematografiyada bu bir sekundda 24 kadr, RAL/SECAM va NTSC televizion formatlarda mos ravishda bir sekundda 25 va 30 kadrni tashkil etadi.

Ko'pchilik animatsion dasturlarda kalitli animatsiya usuli qo'llanadi (*Keyframe animation*). Bu usulning mohiyati kadrlarning asosiy (kalit) va oraliq turlarga bo'linishidan iborat. Asosiy kadrlarda rassom – animator asosiy (tayanch) holatlarni beradi, masalan sportchining sakrashdan oldingi va kelib tushgandan keyingi holatlari. Oraliq kadrlarni animator bergen qiymatlar orqali dasturning o'zi aniqlaydi. Hamma hollarda ham kalitli animatsiya usulini tanlash maqsadga muvofiq emas. Masalan, obyektni fazoda murakkab buralishlarni bajarishga majbur etish uchun uning o'nlab (hatto yuzlab) kalit kadrlarini berish o'miga, uning splayn trayektoriyasini chizish osonroq bo'ladi. Bunday animatsiyaga parametrik animatsiya deyiladi. Odatda, u animatsion effektlar to'plami shaklida hosil qilinadi. Bu to'plamdan foydalanish uchun boshlanish davri va davomiyligini berish, parametrлarni o'rnatish yetarli, qolgan barcha ishni animatsion dasturning o'zi bajaradi.

Macromedia Flash MX dasturi

Flash interfeysi Adobe firmasining dasturlari (masalan, PhotoShop) interfeysiga o'xshash bo'lib, nuqtali grafika bilan ishlashga mo'ljallangan.

Chapda chizish uchun mo'ljallangan instrumentlar paneli joylashgan. Ular yordamida instrumentlar tanlanishi, shuningdek ishchi sohani boshqarish, obyektlarni o'zgartirish va ranglar tanlash mumkin. O'ng tomonda instrumentlarda sozlash, rang, matn, kadrlar xususiyati va obyektlar palitralari joylashgan. O'rtada ishchi soha, uning ustki qismida esa vaqt diagrammasi (*Timeline*) oylashgan. Ishchi sohada alohida grafik va matnli elementlar yaratiladi.

Ishchi soha ostida xususiyatlar palitrasи (*Properties*) joylashgan bo'lib, u turli obyektlar xususiyatlarini o'zgartirish uchun mo'ljallangan.

Flashda bajarilgan ishlarining natijasini (fayllar, animatsiya, sahifalar) – multifilm, klip, videofragment, rolik va animatsiyalar deb atash qabul qilingan (umumiy termin – *movie*).

Flashda rolik yaratish jarayoni quyidagicha:

Dastlab FLA kengaytmali boshlang‘ich yoki mualliflik fayl (tahrirlab bo‘ladigan boshlang‘ich fayl) yaratiladi. Keyin brauzerda ko‘rish mumkin bo‘lgan SWF-faylga o‘zgartiriladi. Bundan tashqari, ishning natijalarini keng tarqalgan formatlar fayllari AVI, animations GIF, JPEG va boshqa formatlarga eksport qilish mumkin.

Timelines palitrasи

Vaqt shkalasi Flashda animatsiya bilan ishlashning asosiy instrumenti hisoblanadi. Unda qatlamlar haqida va qaysi kadr kalit kadr, qaysilari oraliq kadr ekanligi haqidagi axborotlar tasvirlangan. Vaqt shkalasi yordamida qaysi kadr harakat yoki belgi saqlashini aniqlash mumkin. U kalit kadrlarni va animatsiyaning alohida qismlarini harakatlantirish imkoniyatini beradi. Bu instrument juda qulay bo‘lib unda ishlashni tezda o‘zlashtirib olish mumkin. Vaqt shkalasining asosiy elementlarini sanab o‘tamiz:

Marker – qizil rang bilan ajratilgan to‘g‘ri burchak bo‘lib, ishchi sohada tasvirlangan joriy kadrni bildiradi.

To‘g‘ri burchakli to‘r yacheykalari (kadrlar shkalasi) – kadrlarni bildiradi. Yacheykalarning birortasi bosilsa, marker avtomatik tarzda o‘sha yacheykaga ko‘chadi va ishchi sohada o‘sha kadr tasvirlanadi.

Qatlamlar – kadrlar lineykasidan chapda qatlamlar joylashgan. Ular ostida qatlamni qo‘sish yoki olib tashlash imkonini beruvchi tugmalar joylashgan. Har bir qatlamni ko‘rinmas qilish yoki tahrirlashni taqiqlash ham mumkin.

Kadrlar shkalasi – oddiy va kalit kadrlarni qo‘sish yoki olib tashlash mumkin bo‘lgan maydon. Agar birorta kadrda sichqonchaning o‘ng tugmasi bosilsa, yordamchi (kontekst) menyu chiqadi. Unda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan harakatlar ro‘yxati paydo bo‘ladi. Kadrlar shkalasida quyidagi axborotlar tasvirlangan:

- Kalit kadrlar qora aylanachalar bilan belgilangan;
- Harakatlar bilan bog‘liq kadrlarda aylanachalar ustida «a» harfi qo‘yilgan;

– Belgilangan kadrlarda qizil bayroqcha va belgi nomi qo‘yilgan.

Kadr rangi uning qaysi tipga mansubligini bildiradi: takrorlovchi kadr kulrangga bo‘yagan, binafsha yoki yashil rangli kadrlar Flashda qayta ishlangan kadrlar, oq rangda bo‘sh kadrlar ko‘rsatiladi.

Asboblar palitrasи tavsifi.

Simvollar: roliklar, tugmalar, tasvir

Arrow Tool ko‘rsatuvchi asbob bo‘lib sahna obyektlarini tanlash uchun mo‘ljallangan.

Subselection Tool – egri chiziqlarni tahrirlash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, egri chiziqlarga yangi tugun nuqtalar qo‘shish va mavjud tugun nuqtalarni tahrirlash imkoniyatini beradi.

Line Tool – to‘g‘ri chiziqlarni chizishga mo‘ljallangan.

Lasso Tool – murakkab obyektlarni belgilash uchun mo‘ljallangan. Ikkita ishlash muhitiga ega – sehrli tayoqcha (rangi o‘xhash sohalarni belgilash) va poligonal belgilash. Bularning ishlash tartibini asboblar palitrasining *Options* bo‘limidan tanlash mumkin.

Pen Tool – egri chiziqlarni chizishga mo‘ljallangan.

Text Tool – matn yozuvlarini yaratish uchun mo‘ljallangan.

Oval Tool – aylana va ellipslarni chizishga mo‘ljallangan.

Rectangle Tool – to‘g‘ri burchaklarni chizish uchun mo‘ljallangan. Asboblar palitrasining Options bo‘limida to‘g‘ri burchakning burchaklari o‘lchamini tanlash mumkin.

Pencil Tool – ixtiyoriy turdagи egri chiziqlarni chizishga mo‘ljallangan. Asboblar palitrasining Options bo‘limida egri chiziqlarning silliqlik darajasini tanlash mumkin.

Brush Tool – egri chiziqlarni maxsus shaklli mo‘yqalam bilan chizishga mo‘ljallangan. Asboblar palitrasining Options bo‘limida mo‘yqalamning shakli va o‘lchamini tanlash mumkin.

Free Transform Tool – obyektlarni transformatsiya qilishga mo‘ljallangan (geometrik o‘lchamlarni o‘zgartirish, aylantirish, siljitim).

Fill Transform Tool – gradiyentni transformatsiyalash.

Ink Bottle Tool – obyektlarning chegaraviy chiziqlar parametlarini o‘zgartirishga mo‘ljallangan.

Paint Bucket Tool – obyektlarni bo'yashga mo'ljallangan. Ko'pincha bu asbob Color Mixer palitrası bilan ishlataladi.

Eyedropper Tool – instrument pipetka. Bo'yash yoki shakl rangidan namuna olib, boshqa obyektga ishlatish uchun mo'l-jallangan.

Eraser Tool – obyekt qismlarini o'chirishga mo'ljallangan.

Hand Tool va *Zoom Tool* – ishchi sohaning joylashishini va mashtabini o'zgartirishga mo'ljallangan.

Simvollar: roliklar, tugmalar, tasvir.

Simvol – Flashdagi asosiy tushunchalardan biridir. Simvol oddiy figura, bir necha figuralar birlashmasi va hatto animatsiya (*movie*) ham bo'lishi mumkin. Masalan, «g'ildirak», «kuzov», «chiroq» simvollarini yaratish mumkin, keyin esa buning hammasini («avtomobil» simvoliga) birlashtiriladi.

So'ng esa bu «avtomobil»ning «yurish» sahnasi yaratiladi. Qildirakni (uning aylanayotganini bildirish uchun) animatsiyalangan simvol qilib kiritiladi va xohlagan paytda simvol tipi va tarkibini o'zgartiriladi. Boshqacha qilib aytganda, simvol bu obyekt. Obyekt termini odatiy bo'lsa ham, lekin Flashda aynan simvol termini ostida ishlataladi.

Simvollarning uch xil ko'rinishi mavjud: rolik (*Movie Clip*), tugma (*Button*) va tasvir (*Graphic*).

Tasvir (*Graphic*) faqatgina bitta kadrdan iborat simvoldir. Uning statik nomi ham shundan kelib chiqqan. Agar simvol haqiqatan ham statik obyekt (animatsiya mavjud bo'lmasa) bo'lsa, uni tasvir (*Graphic*)ga aylantirish maqsadga muvofiq.

Tugma (Button). Bu simvol Flashda maxsus funksiyalarni o'z ichiga olgan simvol hisoblanadi. Unda to'rtta kadr mavjud: *Up*, *Over*, *Down*, *Hit*. Tugmalar quyidagi holatlarini saqlaydi:

- Up – tugmaning odatiy holati;
- Over – sichqoncha kursori tugma ustida bo'lgan holat
- Down – kursor tugma ustida va sichqoncha tugmasi bosilgan holat;
- Hi – sichqoncha ko'rsatkichidan ta'sirlanadigan sohani aniqlaydi (figurali tugmalar uchun foydalidir).

Animatsiya (Movie Clip) – bu simvolning eng «mukammal» tipi. Bu tipdag'i simvol *Action Script* (Flash da o'matilgan dasturlash tili) dagi Movie tipidagi obyekt sifatida qabul qilinadi.

Actions palitrasи. Interaktiv effektlar.

Animatsiya yaratish

Action Script Flash dasturida o'rnatilgan dasturlash tili bo'lib, Flash-roliklarida interaktiv effektlarni yaratish uchun mo'ljallangan. Masalan, biror kadr namoyish qilinayotganda qandaydir harakatlar klavish bosilganda bajarilishi mumkin. Bu til Java Script tili bilan juda yaqin.

Action Script tilida foydalaniladigan bir necha terminlar ro'yxatini keltiramiz.

Harakat (Actions) – Flash-roliklariga bajariladigan jarayonni ko'rsatadigan holat.

Hodisa (Events) – birorta kadr yuklanishi tugagandan keyin aniq bir kadrga ega bo'lish, foydalanuvchining kadr obyektlari ustida biror bir harakat yoki amalni bajarishi hodisasi.


Actions palitrasи Action Script dasturini kiritish va tasvirlashga mo'ljallangan. Panel ikkita muhitda bo'lishi mumkin: normal va ekspert.

Ekspert muhitida dasturni kiritish maydonida klaviatura yordamida berishingiz mumkin, lekin normal muhitda bunday qilish mumkin emas, shuning uchun buyruqni tahrirlash uchun pastdagи parametrlar panelidan foydalaniladi.

Kerakli harakatni tanlash uchun «+» klavishini bosish yoki til elementlari ro'yxatidan mos instruksiyani tanlash kerak bo'ladi.


Shape Tweening usuli

Ushbu usul asosan obyekt formasining bir turdan ikkinchi turga o'zgarishiga asoslangan.




1.1-qadam.

Birinchi marta Oval (O) instrumenti yordamida aylana chizib olamiz. Ellips emas, balki aylana hosil bo'lishi uchun SHIFT tugmasi birgalikda bosib turiladi.




1.2-qadam.

Arrow (A) elementini ishlating va *Timeline* bo'limida 30-kadrni belgilang. Bosh menyudan Insert>Keyframe (F6) buyrug'iini bajaring. Bu harakat bilan siz 30 kadrnini kalit kadrga aylantirdingiz. E'tibor bering, lineyka ostida kadrlar kulrang rangga bo'yalib qoldi.




1.3-qadam.

30 kadrda Rectangle (R) instrumenti yordamida aylananing chap qismida to'rtburchak chizing. Arrow (A) instrumentini tanlang va aylanani belgilagan holda DELETE tugmasi yordamida uni o'chirib tashlang.



1.4-qadam.

Sichqoncha tugmasini 1–30 kadrlar orasida ikki marta ishlating va hosil bo'lgan paneldan *Tweening* bo'limini tanlang. *Shape* holatini o'rnating.




1.5-qadam.

1-kadrga kursorni o'rnatgan holda, ENTER tugmasini bosing va hosil bo'lgan animatsiyani ko'ring. Oxirgi natijani ko'rish uchun esa Control>Test Movie (CTRL+ENTER) buyrug'ini bajaring.



Motion Tweening usuli

Mazkur usul obyekt xususiyatlarini boshqarish uchun xizmat qiladi. Eng oddiy foydalanish sifatida obyekt koordinatalarining o'zgarishini keltirishimiz mumkin.




2.1-qadam.

1.1-Qadamdag'i singari yangi fayl yaratting va aylana chizing. *Paint Bucket* (U) instrumenti yordamida oq-qora radial gradiyent bilan uning ichini bo'yang.




2.2-qadam.

Obyektni belgilang (Insert>Select All (CTRL+A)) va bosh menyudan Insert>Convert to Symbol... (F8) buyrug'ini bajaring. *Name* maydonida obyektga nom bering: *ball*.




2.3-qadam.

Belgilashni bekor qilmay turib, Window>Inspectors>Object panelida quyidagi parametrlarni o'rnatish: $x=150$, $y=50$, $w=50$, $h=50$.




2.4-qadam.

61-kadrni kalit kadr qiling (1.2-Qadam).




2.5-qadam.

Kadrlar orasida sichqoncha tugmasini ikki marta bosing va paneldan Tweening bo‘limini tanlang. Motion holatini o‘rnating.



2.6-qadam.


31-kadrni kalit kadr qiling (F6).



2.7-qadam.

Ushbu kadrda obyektni tanlang va Object panelida $y=250$ koordinatasini o'rnatiting. Birinchi kadrda kursorni o'rnatgan holda, ENTER ni bosing va natijani ko'ring.

Tasavvurni to'liq hosil bo'lishi uchun 28 va 34-kadrlarni kalit kadr qiling, shundan so'ng 31-kadrda Window > Inspectors > Transform paneli yordamida koptokni vertikal bo'yicha qisqartiring ($h = 80\%$).



2.8-qadam.

Animatsion simvol yaratish


Macromedia Flashda ishni osonlashtirish va rolik o'lchamlarini yaxshilash uchun simvol tushunchasi kiritilgan. Simvol quyidagicha bo'lishi mumkin: grafika (Graphic), tugma (Button), animatsion rolik (Movie clip), tovush (Sound). Bu imkoniyat yaratilgan obyektlar bir necha marta foydalanish imkonini beradi..

Movie clip – tayyor animatsiyasidan foydalanish. Buning uchun SHIFT tugmasini bosib turgan holda, birinchi va oxirgi kadrlar tanlanadi. So'ngra Edit>Copy Frames (CTRL+ALT+C) yordamida kadrlar nusxasi olinadi.




3.1-qadam.

File>New (CTRL+N) buyrug'i yordamida yangi hujjat yarating va Insert>New Symbol... (CTRL+F8) buyrug'i yordamida yangi simvol yaratting. Hosil bo'lgan muloqot oynasidan Movie Clip holatini tanlang va Name maydoniga takrorlanmas nom kriting: ball_clip.



3.2-qadam.


Yaratilgan Movie Clip ning birinchi kadrida kursorni o'mnating va oldin nusxalangan kadrlarni Edit > Paste Frames (CTRL+ALT+V) buyrug'i yordamida qo'ying. Yuqoridagi Scene 1 belgisini tanlang.



3.3-qadam.

Window>Library (CTRL+L) buyrug'i yordamida Library panelini ishlating. E'tibor bergen bo'sangiz, panelda ikkita obyekt

bo'lib, birinchi obyekt: ball_clip – Movie Clip va ikkinchi obyekt: ball – Graphic.



3.4-qadam.

Shuni bilish lozimki, ball_clip animatsiyasidan obyekt sifatida bir necha marta foydalanishimiz mumkin.

Paneldan obyektni tanlab, sichqoncha yordamida ishchi oynaga olib qo'ying va CTRL+ENTERni bosing. Natijani ko'ring.


Yo'l bo'yicha harakat

181-kadrni kalit qilib, animatsiya vaqtini o'mating (F6).


Insert>Layer buyrug'i yordamida yangi qatlam (Слой) yaratating va Pencil (P) instrumentini faollashtiring.

Yaratilgan chiziqbfg sakrayotgan koptok uchun yo'l sifatida foydalanamiz. Chiziqni tanlang va Edit>Copy (CTRL+C) buyrug'i yordamida buferga oling. Shundan so'ng, ball_clip klipi qatlami uchun (bizda Layer 1) yo'l qatlami (Guide:Layer1) yaratamiz.

Buning uchun Layer 1 ni tanlaymiz va bosh menyudan Insert>Motion Guide buyrug‘ini tanlaymiz. Guide: Layer 1 qatlamining birinchi kadrini tanlaymiz va nusxalangan chiziqni Edit>Paste in Place (CTRL+SHIFT+V) yordamida joyiga qo‘yamiz.



4.1-qadam.




4.2-qadam.

Layer 1 ning birinchi kadriga o'ting. ball_clip obyektini tanlang. Modify>Transform>Edit Center buyrug'i yordamida obyekt markazini o'rnating (+ belgisi). Ushbu amallarni oxirgi kadr uchun ham bir marta bajaring.




4.3-qadam.

Layer 1 ning birinchi va oxirgi kadrlari uchun Motion Tweening holatini o'rnating va Snap to Guide bayroqchasini tanlang.



4.4-qadam.

ball_clip obyektini birinchi kadrda yo'l boshiga va oxirgi kadrda yo'l oxiriga o'rnating.



4.5-qadam.

Yaratilgan animatsiyani ishlating (CTRL+ENTER).

Nazorat uchun savollar


1. Animatsiyaning asosiy tushunchalari nimalardan iborat?
2. Ketma-ket kadrli va interpolatsion animatsiya nima?
3. *Macromedia Flash MX* dasturi xususiyatlari.
4. Flash dasturidagi vaqt shkalasi imkoniyatlari.
5. Dasturdagi asboblar panelidan foydalanish.
6. Flash dasturi obyektlari.
7. *Action Script* dasturlash tili xususiyatlari nimalardan iborat?

PIKSELI TASVIRLARNI MATNLAR BILAN BOG'LASH


- ✓ *Tezlik va sifat.*
- ✓ *Jadvallar va formalar.*
- ✓ *Bloklar.*
- ✓ *Rangni tushunish.*

Tezlik va sifat

Keyingi yillarda matnlarni tushunuvchi dasturlar juda mashhur bo'lib ketdi. Ular nafaqat ofislarda hujjatlarni elektron ko'rinishga tarjima qilish uchun, balki uyda ham referat va kurs ishilarni yozish, turli ko'rinishdagi matnlarni tushunish uchun ishlataliladi. Foydalanuvchilar oldida faqat biror bir topshiriqni yechishda dasturni tanlash muammosi turardi, xolos. Bu muammoni yechish uchun bir maqsadga mo'l'jallangan turli dasturlarni taqqaqlash zarur. Hozirgi kunda bu muammolarning yechimini topishda ikkita dasturdan – *Fine Reader 5.0* va *Cuneiform 2000* dan keng foydalilaniladi. Ularni ko'rib chiqamiz.



40-rasm. Fine Reader ishga tushirilgandan keyingi ko'rinish.
Agar Scan&Read tugmasi bosilsa, master avtomatik tarzda ishga tushadi.



41-rasm. Cuneiform 2000 ishga tayyor. Birinchi katta tugma skanerlash va tushunish masterini ishga tushiradi.

Har ikki dastur ham matnni tushunishdan tashqari bir necha qo'shimcha imkoniyatlarni taklif qiladi:

- turli tillar uchun orfografiyanı tekshirish;
- skanerlash;

- tushunilgan hujjatni turli formatlarda saqlash va boshqa das-turlarga uzatish;
- rasmlarni qayta ishlash;
- ko'p tasvirlarni paketli qayta ishlash;
- matnni formatlash.

Har ikki dasturda taklif qilinayotgan funksiyalar (ular deyarli bir xil)ning farqi foydalanuvchini qiziqtiradi. Shuning uchun foydalanuvchi uchun muhim bo'lган bo'limlar bo'yicha izlanish olib boramiz.

Bu xarakteristikalar ushbu dasturlarni qo'llashda eng muhimlaridan hisoblanadi, chunki tushunish sahifa matniga ketgan vaqtni tejashi kerak. Bu esa tezlik va sifatga bog'liq bo'ladi. Tezlik – dasturga tushunish uchun safrlanadigan vaqt hisoblanadi, olingan matnni tuzatish shartmi va matnni tuzatishga ketgan vaqt berilgan matnni kiritishga ketgan vaqtdan kamligi esa uning sifatga bog'liq bo'ladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, sifat to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich materialga va tushunish dasturining intellekt darajasiga bog'liq bo'ladi.

Boshlanishida biz faqat oddiy matndan tashkil topgan sahifani dasturlar qanday tushunishini ko'ramiz. Keyin esa turli murakkablikdagi bir necha variantlarni ko'rib chiqamiz.

Buning uchun A4 formatidagi, lazerli printerida chop qilingan matnni olamiz, duymiga 300 nuqta ruxsat etilgan ekranga oq-qora muhitda skaner qilamiz va TIFF formatida xotirada saqlaymiz (test uchun olingan boshqa namunalar ham shu parametrлarda skaner qilinadi).


Mikroorganizmlar fiziologiyasi.....
Tashqi muhit omillarining mikroorgan tabiyatda tarqalishi.....
Bakteriofaglar, tibbiyotda fagni qo'llari yuqumli kasalliklarining kimyoterapiy
Infeksiya haqidagi tushuncha.....
Immunitet haqidagi tushuncha. Serologil kasalliklarning immnunoprofilaktikasi
Allergiya va anafilaksiya.....
Patogen kokklar. Stafilokokklar, strept meningokokk va gonokokk qo'zg'atuv
Ichak guruhi infeksiyalari. Esherihiya,

42-rasm. Tekshirish uchun olingan matnning ko'rinishi.


Bu rasmda tushunish uchun qiyin bo'lgan joylar yo'q, lekin...

Endi bu tasvir *Fine Reader* da o'qiladi, tushunilishi kerak bo'lgan sohani belgilanadi va «Распознать» tugmasini bosiladi. Bu jarayon 4 soniya davom etadi. Bu operaesiyanı *Cuneiform 2000* da ham sinalganda, unda matnni tushunish uchun 8 sekund vaqt sarflanadi.


Shunday qilib, *Fine Reader* dasturi *Cuneiform 2000* ga nisbatan bu funksiyani tez bajaradi. Endi sifat haqida: birinchi dastur faqatgina bitta xato qildi (43-rasm), ikkinchisi esa keraksiz probel qo'yib, xatoliklarni ko'paytirdi (44-rasm).



43-rasm. Fine Reader dasturida tushunilgan matn. Endi «Проверить» tugmasini bosib mavjud xatoliklarni tuzatish yoki «ikkilanayotgan» joylami ko'rish mumkin.




44-rasm. Cuneiform 2000 dasturida tushunilgan matn. Keyingi tasvirga o'tishdan oldin, olingen matnni xotirada saqlash yoki boshqa dasturga o'tkazish shart.



va tuproqni zararlantirib tabiiy araligalar, ~~asosan qurda va chaviliga mavjud~~ mavjud

45-rasm. Cuneiform da tushunilgan sahifasi.



iv va tuproqni zararlantirib tabiiy araligalar, ~~asosan qurda va chaviliga mavjud~~ mavjud

46-rasm. Matnni tushunilgandan keyingi odatiy holat.

Endi formulali tasvirni 180 gradusga aylantirgan holda skanerlaymiz. Tushunishni amalga oshirgandan keyin ko'ramizki,

bu uchun Fine Reader 43 sekund, Cuneiform esa 18 sekund sarflagan.

Fine Reader dasturi tezlik bo'yicha yomon natija ko'rsatdi, sifat bo'yicha esa ustunligi ko'rniib turibdi. Bunda Fine Reader dasturida tushunish xatolari faqat formulalarda bo'lgan, Cuneiform dasturida esa matnda ham xatoliklarga yo'l qo'yilgan.

Tezlik va sifatni tekshirish uchun boshqa qiziqarli test – nusxasini tushunish usulini qo'llaymiz, bunda biz 2 variantni olamiz: yaxshi va yomon sifatli.

Yaxshi sifatli nusxani tushunish uchun Fine Reader – 4 sekund, Cuneiform esa 5 sekund vaqt safrladi (47-rasm).

Fine Reader dasturi tezlik bo'yicha yomon natija ko'rsatdi, sifat bo'yicha esa ustunligi ko'rniib turibdi. Bunda Fine Reader dasturida tushunish xatolari faqat formulalarda bo'lgan, Cuneiform dasturida esa matnda ham xatoliklarga yo'l qo'yilgan.

Tezlik va sifatni tekshirish uchun boshqa qiziqarli test – nusxasini tushunish usulini qo'llaymiz, bunda biz 2 variantni olamiz: yaxshi va yomon sifatli.

Fine Reader dasturi tezlik bo'yicha yomon natija ko'rsatdi, sifat bo'yicha esa ustunligi ko'rniib turibdi. Bunda Fine Reader dasturida tushunish xatolari faqat formulalarda bo'lgan, Cuneiform dasturida esa matnda ham xatoliklarga yo'l qo'yilgan.

Tezlik va sifatni tekshirish uchun boshqa qiziqarli test – nusxasini tushunish usulini qo'llaymiz, bunda biz 2 variantni olamiz: yaxshi va yomon sifatli.

Yaxshi sifatli nusxani tushunish uchun Fine Reader – 4 sekund, Cuneiform esa 5 sekund vaqt safrladi (47-rasm). Fine Reader dasturi tezlik bo'yicha yomon natija ko'rsatdi, sifat bo'yicha esa ustunligi ko'rniib turibdi. Bunda Fine Reader dasturida tushunish xatolari faqat formulalarda bo'lgan, Cuneiform dasturida esa matnda ham xatoliklarga yo'l qo'yilgan.

Tezlik va sifatni tekshirish uchun boshqa qiziqarli test – nusxasini tushunish usulini qo'llaymiz, bunda biz 2 variantni olamiz: yaxshi va yomon sifatli.

Yaxshi sifatli nusxani tushunish uchun Fine Reader – 4 sekund, Cuneiform esa 5 sekund vaqt safrladi (47-rasm). Fine Reader dasturi tezlik bo'yicha yomon natija ko'rsatdi, sifat bo'yicha esa ustunligi ko'rniib turibdi. Bunda Fine Reader dasturida tushunish xatolari faqat formulalarda bo'lgan, Cuneiform dasturida esa matnda ham xatoliklarga yo'l qo'yilgan.


Tezlik va sifatni tekshirish uchun boshqa qiziqarli test – nusxasini tushunish usulini qo'llaymiz, bunda biz 2 variantni olamiz: yaxshi va yomon sifatli.

47-rasm. Yaxshi sifatli nusxa namunasi shunday ko'rinishga ega. Bunday nusxa olish uchun yaxshi apparaturadan foydalanish yoki uni kerakli kontrastrga sozlash kerak.


Tushunilgan matn ko'rildganda, Fine Reader topshiriqni nisbatan yaxshi bajardi. Cuneiform «S» xarfini to'g'ri tushuna olmadi, nol raqamini esa «O» harfi deb tushundi.

Endi esa sifati yomon nuxsani tushunish qanday natija berishini ko'ramiz.


Fine Reader – 1 daqiqa 48 sekund, Cuneiform – 30 sekund ichida butun sahifadan faqatgina yigirmaga yaqin so'zni to'g'ri tushungan. Fine Reader da boshlang'ich materialning sifati yomon bo'lishiga qaramay, maksimal darajada tushunilgan matnga ega bo'lamiz. Cuneiform foydalanuvchilari esa matnni qo'lda kiritishlariga to'g'ri keladi.



48-rasm. Fine Reader da olingan matn.
Bir-ikkita xatolarni tuzatilsa, matn
tayyor bo‘ladi.



49-rasm. Cuneiform 2000 da olingan matn. Xatoliklar Fine Reader- dagiga qaraganda ko'proq uchraydi.




50-rasm. Yomon nuxxali matn narmunasidan olingan skaner ko'rinishi. Yetarli darajada sabr-toqat va bilingma ega bo'lib, Photoshop imkoniyatlarini ishga solib uni yaxshilash mumkin.

Siapras
turalarda vakuolalari ko'rimad. Nukleo
tospiralari _____ ja ko'saprofit
sa, saprofit va leptospiralar da esa mi
suli bilan och pushti rang
kumushlantirib ko'ra
ospiralar sovuqqa chidamli, shuning uch
sulotlari _____, non va boshqalar) da
gina, kislotalar ta'siriga chiqish
dezinfeksiyalovchi moddalar ta
atan patogenligi. Tab _____ leptospirali
llar, yovvoyi yirtiqch hayvonlar, cho'cl
adi. Leptospiroz bilan zararlangan h

urlantirib tabiiy ara
vashavdian mavid

51-rasm. Cuneiform topshiriqni bajara
olmadi, bunday matnni tushunilgan
devish mumkin emas.

Shunday qilib, dasturlarda tushunish vaqtı har xil, ularning qaysi biri tez bajarilishini aytish qiyin. Lekin shunga e'tibor berish kerakki, Fine Reader ning tu-shunish vaqtı bevosita originalning sifatiga bog'liq: u ko'proq tushunishga harakat qiladi va shuning uchun yomon sifatlari tasvirni tushunishga ko'p vaqt sarflaydi. Cuneiform 2000 da esa tushunish vaqtı originalga unchalik



52-rasm. Bu matnni Cuneiform 2000 da olingan matn bilan solishtiring, Fine Reader bu ishni qanchalik yaxshi bajanganini ko‘rish mumkin.

bog‘liq emas, shuning uchun tushunishga kam vaqt sarflaydi, bu esa sifatga yomon ta’sir ko‘rsatadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, Fine Readerni yaxshi va yomon sifatli boshlang‘ich materialni tushunishda ishlatish mumkin. Cuneiform 2000 ni esa o‘rtacha va o‘tachadan yuqori sifatli materiallarni tushunishda ishlatish maqsadga muvofiq, chunki u tushunish uchun kam vaqt sarflaydi.

Jadvallar va formalar

Bu bosqichda biz jadvallar va formalarni aniqlash qanchalik aniq bajarilishini ko‘rib chiqamiz. Buni aniqroq bajarish uchun, ikkita asosiy ko‘rinishdagi jadvallarni va birta shartnomaga hujjatini olamiz.

Виды копытных	Средняя численность	Средняя численность	Средняя численность
Кабан	2770	2087	1834
Кабан	2770	2087	1834
олень	570	640	720
марал	—	—	—
косуля	494	352	341

53-rasm. Oddiy jadvalning namunasi. Bu ko‘rinishdagi jadvallar iqtisodiy adabiyotlar va ma’lumotnomalarda tez-tez uchrab turadi.

Виды копытных	Средняя численность	Средняя численность	Средняя численность
Кабан	2770	2087	1834
Кабан	2770	2087	1834
олень	570	640	720
марал	—	—	—
косуля	494	352	341

54-rasm. Fine Reader tushunishining natijasini qayta ishlash kerak.

Shunday qilib, biz ikki bir-biriga o‘xshash jadvalga ega bo‘ldik, bizning dasturlardagi kamchiliklar quyidagilar: Fine Reader da har bir yacheyska keraksiz kirish bilan tugaydi (55-rasm), Cuneiform 2000 esa (56-rasm) «satr oxiri» (MS Wordda Shift+Enter) simvolini o‘rnatish hisobiga satrni bo‘lish saqlanib qolgan.

Виды копытных	Средняя численность	Средняя численность	Средняя численность
Кабан	2770	2087	1834
Кабан	2770	2087	1834
оленя	570	640	720
марал	—	—	—
косуля	494	352	341

55-rasm. Cuneiform 2000 tushunishining natijasi originalga yaqinroq.

Виды копытных	Средняя численность						
	2770	2087	1834	1430	2087	1834	1430
Бухарский олень	570	640	720	1300	640	720	1300
Джунгарский марал	—	—	—	34	—	—	34
Сибирская косуля	494	352	341	294	352	341	294
Горный козел	4178	3758	2820	3190	3758	2820	3190
Винторогий козел	78	69	71	74	69	71	74
Бухарский горный баран	9	8	9	6	8	9	6

56-rasm. Murakkab jadval. Undagi chiziqlarning hammasi ham aniq berilmagan.

Endi murakkab jadvalni olish mumkin (57-rasm).

Электроподогрев	расход энергии в час	Но ческое число	На одну сторону	Сколько заряд зарядов
Радиатор (10 Вт; 32,5 часа в неделю)	22			
Утюг (1200 Вт; 4,5 часа в неделю)	35			
Фен (радиатором) (в режиме спасения)	61			
Стиральная машина (3000 Вт; 3 часа в неделю)	110			
Компьютер (110 Вт; 14,5 часа в неделю)	167			
Электроподогрев (250 Вт; постоянное)	225			
Электроподогрев (2000 Вт; 1,25 часа в сутки)	440			
Чайник (1500 Вт; 20 часов/неделя)	1400			
Стиральная машина (1200 Вт; 3 часа из 4 часов, суммарно)	250			
ВСЕГО (необходимо, если нужно определить количество зарядов в неделе)				

57-rasm. Cuneiform 2000 dasturi

Uni avtomatik tarzda belgilashda faqatgina Fine Reader uning jadvalga o'xshashligini topdi, Cuneiform 2000 esa bu yerda faqat matn bor deb tushundi. Jadval blokini qo'lida ajratgandan keyingina dasturlar jadvalni tushunishga qaror qildilar.

Tushunish natijalarni biz 58, 59-rasmlarda ko'ramiz. Originalga yaqinroqligini Fine Reader da ko'ramiz, lekin xohlaganimizday emas. Cuneiform 2000 da esa jadval bilan yana ishlashga to'g'ri

Виды копытных	Средняя численность	Средняя численность	Средняя численность
Кабан	2770	2087	1834
Кабан	2770	2087	1834
оленя	570	640	720
мурал	—	—	—
коусук	494	352	341

58-rasm. Originalga yaqinrok,
lekin yana ishlash kerak.

59-rasm. Standart shartnoma namunasi. Oddiy matndan farqi murakkab formatlashga va aniq tuzilish normalariga ega.

keladi. Bundan tashqari, Cuneiform 2000 jadvaldag'i matnni hali aniqtushungani yo'q.

Jadvalni yaxshi va aniqroq tushunish uchun jadvalning vertikal va gorizontal chiziqlarini to matnni tushunganigacha tahrirlashingiz mumkin. Buni ikkala dasturda ham qilish mumkin.

Jadvallarni tushunish jarayonini o'tkazishdan formalarga o'tamiz. Biz forma deganda nimani tushunamiz? Hammasi oddiy: murakkab rasmiylashtiriluvchi anketalar, shartnomalar va boshqa hujjatlar. Sizda – «Bunday izlanishni o'tkazishning nima keragi bor, hayotdan misol keltirsa bo'lmaydimi?» – degan savol tug'ilishi mumkin. Shartnomaga yoki anketaning sizdagi namunasining matnini o'zgartirishingiz kerak, uning elektron ko'rinishi sizda yo'q. Kiritish va rasmiylashtirish uchun vaqt chegaralangan, shuning uchun tushunish dasturidan foydalanishga to'g'ri keladi.

Endi testga namuna qilib standart yollash shartnomasini olamiz.

Sahifani bloklarga avtomatik tarzda belgilashda murakkab jadvalni aniqlashdagi kabi holat yuz beradi, shuning uchun biz sahifani qo'l bilan yagona matn bloki deb aniqlaymiz. Buni qilishimizning sababi, Fine Reader da sahifa uch blokka bo'linadi, Cuneiform 2000 da esa uni beshta blokka bo'linadi.

Fine Reader da 50 sekund o'tgandan keyin tayyor shartnomani olamiz, Cuneiform 2000 da esa 10 sekund kutamiz, lekin hujjatni tuzatish kerak bo'ladi. Masalan, ba'zi nuqtalar vergul deb tushunilgan, raqam (!) simvoli o'rniga boshqa simvollar ishlataligan va

matnning tushunish aniqligi ham jabr ko'rgan. Lekin shartnomaning formatlanishi ikkala dasturda ham aniq saqlangan.

Natijalar: oddiy jadvalni tushunishda Cuneiform 2000 dasturi Fine Reader dan yaxshiroq natija ko'rsatdi.

Murakkab jadval bilan ishlashda esa jadval bloklarini qo'lda aniqlashga to'g'ri keldi, chunki bloklarni avtomatik aniqlaganda ikkala dastur ham jadvallarni umuman tushunmagan bo'lar edi. Tushunilgandan keyin olingan jadvallarning har birini qayta tahrirlash talab qilinardi, lekin baribir Fine Reader yaxshi natija ko'rsatdi.

ДОГОВОР/СЧЕТ №															
Исполнитель ФИО ЧУПИ МАСЛОВИЧ Евгений в должности "ЗАКАЗЧИК" в ООО "МИФИН" с адресом: САНКОВА АТ, литеру в расположении "ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ" ЗАКЛАДЫ ПОДДЕРЖАНИЯ															
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА															
1.1. Исполнитель поручает в установленном порядке оказывать следующие виды работ:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование работ или услуг</th> <th>Типы</th> <th>Цена за ед.</th> <th>Объем услуг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Печать настроек Типографии или групп. Тип и Номер</td> <td>200</td> <td>9500</td> <td>105000</td> </tr> <tr> <td>Итого</td> <td></td> <td></td> <td>105000</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование работ или услуг	Типы	Цена за ед.	Объем услуг	Печать настроек Типографии или групп. Тип и Номер	200	9500	105000	Итого			105000
Наименование работ или услуг	Типы	Цена за ед.	Объем услуг												
Печать настроек Типографии или групп. Тип и Номер	200	9500	105000												
Итого			105000												
1.2. Технические характеристики отработанных услуг приведены в таблице ниже по отдельным видам услуг.															
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ															
2.1. Сроки выполнения предоставленных работ определены в течение 30-ти рабочих дней со дня подписания настоящего договора.															
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ															
3.1. Стоимость договора и ее изменение в зависимости от количества выполненных работ, включая СДВИГИ, не может превышать 10% от суммы договора.															
3.2. Стоимость услуг при выполнении первых 10-ти бессрочных дней не для определения договора. Остальные суммы определяются при получении первых.															
3.3. Стоимость услуг при выполнении договора не может быть меньше в письменной форме договора при условии ознакомления Заказчика с пунктом 3.1 настоящего договора.															

59-rasm. Standart shartnoma namunasi. Oddiy matndan farg'i murakkab formatlashga va aniq tuzilish normalariga ega.

Shartnomalarni (yoki formalarni) tushunishda ham Fine Reader birinchi o'rinni egalladi, to'g'ri, u buning uchun Cuneiform 2000 ga nisbitan 5 marta ko'p vaqt sarflaydi, lekin shunga qaramay u aniqroq tushungan.

Bloklar


Avtomatik tarzda bloklarga bo'lish tushunish dasturlari bilan ishlaganda muhim hisoblanadi. Avtomatik muhitda bo'lishga bir necha sekund vaqt ketadi, qo'lda bajarilganda esa vaqt ko'proq ketadi.

Boshlanishida shartnomaning tasvirini olamiz. Aytib o'tgan edik, Cuneiform 2000 hujjatni ko'plab bloklarga bo'lib tashladi, Fine Reader esa faqat uch bo'lakka bo'ldi va ularga hujjatning oxirgi nuqtalarigina kirmadi. Bizning dasturlarimizda matndagi jadvallarni normal tushunish uchun uni o'zingiz belgilaganingiz ma'qul. Agar u birinchi namunaga o'xshagan bo'lsa, uni dasturlarda amalga

oshirish mumkin. Bu yerda ham Fine Reader dasturi birinchi o'ringa chiqdi: u tushuniladigan bloklarning tipini to'g'ri aniqlaydi va ularni taqsimlashi ham yomon emas.

Misol uchun aylantirilgan rasmlı darslikni olamiz va dasturlarimiz bloklarga ajratishni qanday bajarishlarini ko'ramiz.

Cuneiform 2000 jadval va 30 ga yaqin matn bloklarini topdi, ba'zilari rasmlar sohasini ajratgan. Fine Reader dan ham shuni kutgan edik, lekin illustratsiyalar to'g'ri tushunilgan, matn bloklari ham to'g'ri ajratilgan, bu dastur afsonaviy jadvallarni topmadi, chunki jadvallar umuman yo'q edi.



60-rasm. Aylantirilgan darslikni tushunish va aniqlash etarli darajada qiyindir.

Fine Readerda matnni to'g'ri tushunish uchun bloklar chegarasini ozgina to'g'rinish va keraksizlarini yo'qotish kerak, Cuneiform 2000da esa ularni yaxshisi qo'lida bajarish kerak.

O'tkazilgan sinov shuni ko'rsatdiki, ba'zida bloklarni aniqlash va qo'yib chiqishni o'zingiz bajarganingiz ma'qul, chunki olingan blok qaysi tipga mansubligi dasturgauchalikham tushunarli emas. Dasturlarimiz topshiriqni yomon bajarmadilar, ayniqsa Fine Reader, u bloklarni tushunishda qo'pol xatolarga yo'l qo'ymadi.


Rangni tushunish

Avvallari tushunish dasturlari faqat oq-qora tasvirlarni 300x300 dpiga yaqin ruxsatli ekranlarda talab qilar edilar. Endi ABBYY va Cognitive Technologies Ltd. firma dasturlari kulrang va rangli

tasvirlarni 200 dan 600 dpigacha bo‘lgan ruxsatli ekranlarda tushunish imkonini beradi.

Bu testni o‘tkazish uchun biz rangli gazetaning birinchi sahifasini olamiz, uni 24bitli muhitda (16,5 mln rang) skanerlaymiz va asta sekinlik bilan yorqinligini kamaytiramiz. Bu testda bizni tushunish vaqt natijasi va sifat, shuningdek, ularning ranglardan bog‘liqligi qiziqtiradi.

Endi 23megabaytli faylni dasturlarimizga yuklaymiz. Boshlanishida ularni avtomatik tarzda bloklarga bo‘lib chiqamiz. Natijani ko‘ramiz: Fine Reader osonlik bilan kichik xato bilan (birta harfni tushirib qoldirdi) hamma bloklarni to‘g‘ri aniqladi, Cuneiform 2000 yana mavjud bo‘lmagan jadvalni topdi, umuman olganda qolganlarini yaxshi aniqladi.




61-rasm. Rangli gazetaning birinchi sahifasi shunday ko‘rishning ega, faqatgina uni tushunish qoldi.

Ikkinci bosqich – tushunishga o‘tamiz. Fine Reader – 34 s, Cuneiform – 52 s, Fine Reader berilgan sahifani katta tezlik bilan sifatli tushundi, Cuneiform matnning katta qismini tushuna olmadi. Bundan tashqari, Fine Reader rasmni matnga qo‘shtasdan qirqib oldi! Fine Readerdan bunday natijalarни kutmagan edik.

Endi ranglarni 16,5 mln dan 256 tagacha kamaytiramiz; tushunishning holati o‘zgaradimi. Fine Reader uchun bloklarni aniqlash holati o‘zgarmadi, Cuneiformda esa muammolar bor, u matnni topa olmadi. Cuneiform 2000 joriy testdan o‘ta olmadidi deb hisoblaymiz. Fine Readerda tushunish vaqt kamaydi- 27 s. Aytgancha, dastur bloklarni aniqlashda hech qanday xatolarga yo‘l qo‘ymadi.

Oxirgi tushunish – bu 256 gradatsiya kulrang muhitni tushunish. Cuneiform 2000 da yana o‘sha muammo – matnni topa olmadi. Fine Reader esa hamma bloklarni aniqlik bilan taqsimladi. Tushunish vaqt 24 s.



va tuproqni zararlantirib tabiiy ara
lar... sonnen sinde yaxshardigan maydu

62-rasm. Coneiform 2000 tushungan
matn (originali yuqorida)



va zararlantirib tabiiy
ara
lar... sonnen sinde yaxshardigan maydu

63-rasm. Endi esa bu matnni oldindi
rasmdagi tushunilgan matn bilan
solishtirib ko'ring.

Endi qilingan ishlar bo'yicha xulosa chiqarishimiz mumkin. Sinovimizning so'zsiz g'olib *Fine Reader Pro* dasturi bo'ldi, u deyarli barcha sinovlarda *Cuneiform 2000 Master* dasturini yengdi.

Albatta, ikki dasturda ham ba'zi noqulayliklari mavjud: sahfilar hajmi katta bo'lganda ularni tekshirish va ba'zan tushunilgan bloklarni tuzatish kerak bo'ladi. Umuman olganda, ikkala dastur ham raqobatbardosh va ular birinchi o'rinc uchun yana kurashadilar, lekin bu bosqichda ko'rib turganingizdek, *Fine Reader* g'olib.

Hozirgi kunda kundalik hayotda kompyuterdan foydalanuvchilar ko'payib bormoqda, hatto matn bilan ishlashda ham kompyuterdan foydalanishi yapti. Matn bilan ishlovchi dasturlar esa ko'z oldimizda yaxshilanib borayapti. Bundan shunday xulosaga kelish lozimki, har bir kompyuterga dasturiy ta'minotni tanlayotganda ishonchlilik va sifatga e'tiborni qaratish kerak.

Nazorat uchun savollar

1. Zamonaviy matnni tushunuvchi dasturlar turkumi.
2. *Cuneiform 2000* va *Fine Reader* dasturlarining yutuq va kamchiliklari.
3. Jadval va formalarni tahrirlash.
4. Matnni tushunuvchi dasturlarda bloklar bilan ishslash.

NUQTALI (PIKSELLI) TASVIRLARNI YASASH

- ✓ *Paint pikselli tasvirlar muharriri.*
- ✓ *3D MAX dasturida obyektlarni yaratish.*
- ✓ *Animatsiya hosil qilish.*

Paint pikselli tasvirlar muharriri


Paint pikselli tasvir muharriri bo'lib, mazkur dastur turli xil rasm va shakllarini hosil qilish va qayta ishslashda foydalilanadi. Unda hosil qilingan tasvir boshqa amaliy dasturlarda qo'llanilishi mumkin. Aytib o'tilganidek, dastur ko'magida oddiy matnli jadval va diagrammalar hamda yuksak saviyiali san'at asarlarini yaratish mumkin. Dastur yordamida Windowsning boshqa dasturlarida yaratilgan ixtiyoriy matn yoki grafik ma'lumotlar nusxasini olish yoki skaner qurilmasi yordamida o'ta qiyin talqindagi san'at asarlaridan nusxa olish, tahrir qilish va chop qilish ishlari majmuini bajarish mumkin.

Paintni ishga tushirish uchun sichqoncha yordamida Пуск tugmasini bosamiz, keyin Программы bo'limini tanlaymiz. Bu bo'limdagi Стандартные группу топиб унинг ichidagi Paint nomli dasturni ishga tushiramiz. Ko'pchilik hollarda Paint yorlig'i Windows ish stoliga ko'chirilgan bo'ladi. Bunday hollarda Paint yorlig'i ustida «sichqoncha» tugmasi bosiladi va dastur tezda ishga tushiriladi. Paint muharririga murojaat qilingandan so'ng ekranda dasturning tahrir qilish darchasi paydo bo'ladi. Dastur muhitida Paintning NOM SATRI (dastur belgisi, fayl nomi, dastur nomi va oynaning uchta asosiy tugmalarini ko'rsatadi), menuy satri (dasturning asosiy buyruqlari joylashgan menuy), YORDAMCHI QUROLLAR (ASBOBLAR) TUGMALARI SATRI (yordamchi qurollar tugmalari joylashgan), ISH SOHASI (oq varaq), RANGLAR PALITRASI (har xil ranglar ko'rsatkichlari), MA'LUMOTLAR SATRI (qo'shimcha ma'lumotlar) sohasi mavjud. Paint dasturining umumiy ko'rinishi quyidagicha

Paint menyusining bo'limlari.

Paint tasvir muharririning menyusi quyidagi bo'limlardan iborat.

Файл, Правка, Вид, Рисунок, Палитра, Справка.



64-rasm. Paint dasturining umumiy ekran ko'rinishi

Menyuning dastlabki ikki bo'limi bandlari Windows amaliy dasturlari uchun umumiyl bo'lgan vazifalarni bajaradi.

Fayl bo'limi bandlari quyidagi vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan.

FAYL MENYU GURUHI

Создать – New (Ctrl+N) – Yangi rasm faylini yaratish.

Открыть – Open (Ctrl+O) – Tashqi xotirada mavjud bo'lgan (eski) faylni (ko'rish, tahrirlash, o'zgartirish va boshqa ishlar uchun) ochish.

Сохранить – Save (Ctrl+S) – Faylni qilingan o'zgartirishlar bilan tashqi xotirada saqlash.

Сохранить как – Save as – Faylni qilingan o'zgartirishishlar bilan yangi nom ostida tashqi xotirada saqlash.

Параметры страницы – Page setup – Varaq xususiyatlarini (o'lchami, kattaligi, rasm chegaralarini kolontitullarini va hokazo) ko'rish va o'zgartirish.

Печать-Print (Ctrl+P) – Ekrandagi tasvirni chop etish (bosmaga chiqarish).

Параметры печати- Print setup – Rasmni bosmaga chiqarish parametrlari.

Правка bo'limi tasvirlar ustida quyidagi amallarni bajaradi.

PRAVKA MENU GURUHI

Отменить – Undo (Ctrl+Z) – Oxirgi harakatni bekor qilish.

Повторить – Redo (Ctrl+Y) – Bekor qilingan harakatni takrorlash.

Вырезать – Cut (Ctrl+X) – Tanlangan rasm qismini xotiraga qirqib olish.

Копировать – Copy (Ctrl+C) – Tanlangan rasm qismini xotiraga nusxasini olish.

Вставить – Paste (Ctrl+V) – Kursor turgan joyga xotiradagi rasm qismini qo'yish.

Очистить все – Delete (Del) – Tanlangan sohani tozalash (ochirish).

Выделить все (Ctrl+A) – Butun rasmni guruhga olish.

Копировать в – Copy to – Tanlangan soha nusxasini boshqa faylga ko'chirish.

Вставить из – Paste from – Boshqa fayldan rasm qismini ko'chirish.

Вид bo'limida jihozlar majmuasi (Набор инструментов), ranglash sohasi (Палитра), holat satri (Строка состояния), matn belgilari paneli (Панель атрибутов текста) va tasvirni ekranda to'la ko'rish (Просмотреть рисунок) kabi amallarni bajarish mumkin. Masalan, matn harflarini tanlash va o'lchamlarini o'zgartirish uchun «Панель атрибутов текста»ga murojaat etiladi.

VID MENU GURUHI

Инструменты – Tools and Lines (Ctrl+T) – Yordamchi qurollar qismini ekranga chiqarish.

Палитра (Ctrl+L) – Ranglar qismini ekranga chiqarish.

Строка состояния – Ma'lumotlar satrini ekranga chiqarish.

Панель атрибутов текста – Matn xususiyatlari qismini ekranga chiqarish.

Маштаб – Rasmni ko‘rish va masshtabini o‘zgartirish.

Просмотреть рисунок (Ctrl+F) – Rasmning tayyor holatini ko‘rish.

Рисунок bo‘limi ko‘magida tasvirni akslantirish (90, 180, 270 gradusga rasmni burish) aylantirish, kengaytirish va og‘dirish amallari bajariladi. Tasvirning o‘lchamlari va ranglanishi Атрибуты bandi yordamida bajariladi.

RISUNOK MENYU GURUHI

Отразить/Повернуть (Ctrl+R) – Aylantirish.

Растянуть/Наклонить (Ctrl+W) – Og‘dirish.

Обратить цвета (Ctrl+I) – Ranglarni o‘zgartirish.

Атрибуты (Ctrl+E) – Fayl xususiyatlarini o‘zgartirish.

Очистить (Ctrl+Shift+N) – Fayl rasmini tozalash.

Непрозрачный фон – Noshaffof fon.

Палитра bo‘limida tasvirlarning ranglanishida qizg‘ishlik, ko‘kishlik, yashillik darajasi va yorqinligi belgilanib, Добавить в набор tugmasi yordamida ranglanish sohasida yangi rang hosil qilinadi.

PALITRA MENYU GURUHI

Изменить палитру – Asosiy ranglar tarkibini o‘zgartirish.

Bu dasturda ishlash uchun biz yordamchi quollar bilan tanishishiiz kerak.

PAINT YORDAMCHI QUOLLARI (ASBOBLARI):



Rasmning ixtiyoriy sohasini tanlash;



Rasmning kvadrat sohasini tanlash;



Rasmning qismini o‘chirish;

-  Rasm qismini yaqinroqdan ko'rish;
-  Avval ishlatilgan rangni qayta tanlash;
-  Chegaralangan sohani rang bilan bo'yash (to'ldirish);
-  Qalam holatida chizish;
-  Bo'yoq cho'tkasi holatida chizish;
-  Bo'yoq balloni holatida chizish;
-  Matnni klaviatura orqali kiritish;
-  To'g'ri chiziqlar chizish;
-  Egri chiziqlar chizish;
-  To'rburchak soha chizish;
-  Ko'pburchak soha chizish;
-  Aylana chizish;
-  Burchaklari yo'q to'rburchak chizish.

RANGLAR PALITRASI



Sichqoncha yordamida asosiy yoki qalam rangini (chap tugma) va yordamchi yoki qog'oz rangini (o'ng tugma) o'zgartirishimiz mumkin.

Bu dastur imkoniyatlaridan to‘liq foydalanmoqchi bo‘lsangiz u holda dasturning menyusi bilan tanishib chiqishingiz kerak. Menyudagi buyruqlar ham tugmalarga o‘xshab saralanib guruhlarga bo‘lingan.

Ekranning chap qismida joylashgan jihozlar majmuasi yordamida sahifadagi tasvirning kerakli elementlarini hosil qilish, ajratib olish, nusxalash yoki o‘zgartirish mumkin.

Chiziqlar, yozuvlar hosil qilish va tasvirlar ustida amallar

Jihozlar majmuasining har bir tugmasidan foydalanib tasvirning biror elementini yaratish mumkin. Masalan, egri chiziq tugmasidan foydalanib ixtiyoriy chiziqni hosil qilish mumkin.

Mazkur jihozlash uskunasi yordamida egri chiziqning 2 ta egilish holatini chizish mumkin. Egri chiziqni chizish uchun quyidagi ketma-ketlikda ish tutish kerak.

1. Egri chiziq uskunasi ustida tugmani bosish.
2. Uskunalar majmuasidan chiziq qalinligini tanlash.
3. «Sichqoncha» ko‘rsatkichini rasm sohasining chiziq boshlanadigan joyiga keltirish va chap tugmani bosgan holda ko‘rsatkichni kerakli joyga ko‘chirish va tugmani bo‘shatish natijasida to‘g‘ri chiziq hosil qilish.
4. Ko‘rsatkichni to‘g‘ri chiziq egilishi lozim bo‘lgan joyga keltirib, tugmani bosgan holda kerakli yo‘nalish bo‘yicha chiziqni egish mumkin. Yuqoridagilarni bajarib, bir egilishli chiziq hosil qilamiz.
5. Ikkinci egri chiziqni hosil qilingan egri chiziqqa tutashtirish uchun ko‘rsatkichni egri chiziqning oxirgi nuqtasiga olib kelib, yuqoridagi 3- va 4-bandlarni bajaring.

Прямоугольник uskunasidan foydalanib, to‘g‘ri to‘rtburchak, kvadrat chizish mumkin. Buning uchun mazkur uskuna hamda to‘g‘ri to‘rtburchakning turi tanlanadi.

Paint tasvirlariga yozuv tushirish

1. Jihozlar majmuasidan A tugmasi bosiladi.
2. Tasvirda yozuv ramkasining kerakli o‘lchamini hosil qilish uchun «sichqoncha» ko‘rsatkichi diagonal bo‘yicha siljtiladi.

3. Formatlash panelidan shrift turi, o'lchami va yozilishi tanlanadi.
4. Ramkaning ichida «sichqoncha» tugmasi bosiladi va klaviaturadan matn kiritiladi.
5. So'ngra yozuv joyini o'zgartirish va rangini tanlashimiz mumkin.


Tasvirning nusxasini olish

1. Jihozlar majmuasidan Выделение tugmasi to'rtburchakli sohani ajratish uchun bosiladi.
2. Ko'rsatkich nusxalanuvchi sohaga olib kelinadi, belgilashning kerakli o'lchami hosil qilinadi.
3. Правка bo'limida Копировать bandi faollashtiriladi.
4. Ko'rsatkich ekranning kerakli qismiga o'tkazilib, Вставить faollashtiriladi.
5. Ajratilgan bo'lakning bir necha nusxasini olish uchun «sichqoncha» ko'rsatkichi klaviaturadagi Ctrl bosilgan holda kerakli joyga siljiltiladi. Bu jarayonni bir necha marta qaytarish mumkin.
6. Ekranda hosil bo'lgan tasvirni Windows ish stoliga ko'chirish uchun Fayl bo'limida Замостить рабочий стол Windowsga murojaat etildi.
7. Joriy tasvir ish stolining o'rtasiga joylashishi uchun В центр рабочего стола Windowsga murojaat qilinadi.

3D MAX dasturida obyektlarni yaratish

3DMAX dasturi orqali standart oddiy geometrik shakllarning ixtiyoriyisini qurish mukin. Biz quyida misol tariqasida panjaralni (karkasli) parallelepiped qurishni ko'rib o'tamiz.

Buning uchun *Create* (yaratish) buyruqlar panelidagi *Geometry* (geometriya) obyektiga kiramiz, natijada obyektga taalluqli tugmalar ro'yxatidan *Extended Primitives* (sozlangan oddiy shakllar) tanlanadi




65-rasm. Ajratilgan tugmali asboblar paneli.

va *Object Type* (obyekt turi) ro'yxatida oddiy 7 qulay turlarga mos keluvchi yozuvli tugmalar paydo bo'ladi.

So'ngra *Chamfer Box* (parallelepiped) tugmasi tanlanadi. Buyruq panelining quyi qismida uch yozuv: *Creation Method* (yaratish usuli), *Keyboard Entry* (klaviaturali kiritish) va *Parameters* (parametrlar) paydo bo'ladi. Sichqonchaning chap tugmasi bilan *Perspective* proyeksiyasi oynasini tanlang va tugmani qo'yib yubormasdan, parallelepiped asosini chizish uchun kursorni diagonal bo'yicha tortib boring (*Parameters* (parametrlar)da *Length* (uzunligi) va *Width* (kengligi) parametrlar miqdorining o'zgarishini kuzating). Asos uzunligi va kengligini o'rnatish uchun sichqoncha tugmasini qo'yib yuborish mumkin. Parallelepiped balandligini berish uchun sichqoncha ko'rsatgichini yuqorida quyib yuborilgan nuqtaga kursorni joylashtirish va sichqonchaning chap tugmasini bosib, so'ngra kursorni biror masofa yuqoriga siljitimish va yana chap tugmasini bosish kerak bo'ladi. Hozir siz o'lchagan masofa, 45° burchak bilan qirqluvchi faska kengligiga teng bo'ldi. Faska balandligini, shuningdek, *Fillet* (faska) parmetri yordamida ham berish mumkin. Faska sirtini silliqlovchi *Smooth* (sillqlash) rejimini ulagach, yasalgan parallelepiped 3-rasmida ko'rsatilgan ko'rinishga ega bo'lishi kerak.

Biz segmentlar soni birga teng bo'lgan parallelepiped hosil qildik. Segmentlar sonini o'zgartirish uchun *Lengs Segs* (uzunligiga ko'ra segmentlar) va *Width Segs* (kengligiga ko'ra segmentlar) parametrlarni ko'rsatish mumkin. Segmentlar sonini oshirish obyektning turli qobig'ini tahrirlash uchun zarur bo'ladi. Faska chegarasida segmentlar sonini *Fillet Segs* (faska bo'yicha segmentlar) o'zgaruvchisi yordamida berish mumkin.



66-rasm. Faskali parallelepiped.

Toroidal tugun

Toroidal tugunni hosil qilish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur.

1. *Create* (yaratish) buyruqlar panelidagi Geometry (geometriya) obyektiga kiring, natijada obyektga talluqli tugmalar ro'yxatidan *Extended Primitives* (sozlangan oddiy shakllar) tanlanadi va *Torus Knot* (toroidal tugun) tugmasini bosing.

Bu bo'lim yordamida fazoda jismlarning butun bir oilasini siljitim, truba ko'ndalang kesimi o'lchamini o'zgartirib yasash mumkin.

2. Diametri bo'yicha cho'zilgan toroidal tugunni yasash uchun *Creation Metod* (yaratish usuli) majmuasi o'lchagichini Diametr holatiga o'rnatiting.

3. Asosidagi egrini chiziq aylana shaklini olishi uchun *Base Curve* (asos egrini chizig'i) bo'limidagi *Circle* (aylana) ulagichni o'matish mumkin.

4. *Worp Cound* (Sinishlar soni)ni va *Worp Heigh* (sinishlar balandligi)ni bering. Bu qiymatlarning miqdori asos egrini chizig'i radiusining ulushlarida beriladi.

5. Tugunning boshlang'ich nuqtasi joylashishi kerak bo'lgan *Perspective* proyeksiyasi ixtiyoriy cynasining nuqtasida *LM* ni bosing va asos egrini chizig'i tortib, kursorni suring. Aylana radiusini shunday tarzda belgilab, *LM* ni qo'yib yuboring. Kursorni asos egrini chizig'i markaziga yoki markazidan bir qancha masofaga siljiting va *LM* ni bosing. Bu bilan tugun trubkasi ko'ndalang kesimi radiusi berilgan bo'ladi.

Base Curve bo'limidagi Radius parametri miqdori asos egrini chizig'i aylanasi radiusining, *Cross Section* (kesim) bo'limidagi Radius parametri esa – tugun trubkasi kesimi radiusining o'zgarishini aks ettiradi.


6. Tugma trubkasining ko'ndalang kesimi shaklini aylanadan Ellipsga o'zgartiring. Buning uchun, Ellipsning katta va kichik yarim o'qlari nisbatalarini boshqaruvchi, *Cross Section* (kesim) bo'limidagi *Eccentricity* (ekssentrisitet) miqdori sozlanadi (4-rasm).

Yasalgan toroidal tugun 5-rasmida ko'rsatilgan ko'rinishga ega bo'ladi.

Asos egrini chizig'i uch o'lchamli tugun shakliga ega bo'lishi uchun Base cour (Asos egrini chizig'i) bo'limidagi Knot (tugun) ulagichni o'matish kerak.

Cross Section	
Radius:	18,035
Sides:	12
Eccentricity:	1,0
Twist:	0,0
Lumps:	0,0
Lump Height:	0,0
Lump Offset:	0,0

67-rasm. Teoroidal tugun kesimi parametrlari jadvali.




68-rasm. Toridal tugun.

Materiallarni qo'llash

Endi yuqorida yaratilgan obyektlarni bo'yash va ularning sirti uchun kerakli faktura tanlash bilan shug'ullanamiz. Maxsus *Material Editor* (materiallar muhariri) dasturi moduli yordamida mavjud namunalardan tayyor materialni tanlash yoki materialni mustaqil yaratish mumkin.

1. Materiallar muhariri oynasini chaqirish uchun *Rendering* (Vizualizatsiya) menyusida Material Editor (materiallar muhariri)ni tanlang.




69-rasm. Materiallar muharririning muloqot oynasi.

Materiallar namunalari yacheykalari, parametrlar majmualari va materiallar muharririni boshqarish asboblari tugmalari 7-rasmida ko'rsatilgan materiallar muharriri oynasining asosiy elementlari bo'ladi. Materiallar namunalarining yacheykalari materialni tanlangan obyektga qo'llashdan oldin ko'rish uchun mo'ljallangan.

2. *Material/Map Browser* (materialarni va teksturali kartalarni qurish) muloqot oynasini chaqirish uchun materiallar muhar-

rirи oynasida *LM* ni *Type* (tur) tugmasida bosish kerak (8-rasmda ko'rsatilganidek ko'rish oynasi paydo bo'ladi).

3. *Browse From* (manba) guruhidagi *Mtl Library* (materiallar kutubxonasi)dagi ulagichga *LM* ni bosing. Materiallar kutubxonasi unda mavjud bo'lgan materiallarni tanlash va ko'rishga imkon beradi.




70-rasm. Materiallar va teksturali kartalarni ko'rish oynasini Get Material (materiallarni olish)dagи tugmani bosib chaqirish mumkin.

4. Show (ko'rsatish) guruhidagi *Root Only* (faqat natija) dagi bayroqni *LM* bilan ishlating. Bu bayroq faqat natijaviy tarkibiy materialni ifodalaydi.

5. Material nomlari keltirilgan ro'yxatdan *LM* bilan faqat *Wood* (daraxt)ni tanlang. Tanlangan material *Material/Map Browser* (materiallar va teksturali kartalarni qurish) kartasining yuqori chap burchagidagi namunalar ko'rish oynasida paydo bo'ladi. Endi obyektga materiallarni belgilash ishi qoladi.

6. Proyeksiyalar oynasida parallelepipedni yasang. Tanlangan materiallarni materiallar muharriri namunalari yacheykalaridan biriga torting va *LM* ni *Assign Material to Selection* (materialni ajratish uchun ko'rsatish) tugmasida bosing. 

Bo'yagan parallelepiped 9-rasmda ko'rsatilgan.



71-rasm. Materialni ishlatishga misol.

Shunday qilib, biz materialni tanlash va obyektga qo'llash usullaridan bittasini ko'rdik. Materiallarni yaratish va tahrirlash imkoniyatlari juda keng va ijod uchun katta maydon yaratadi.

Yorug'lik manbalarini yaratish


Yaratilgan obyektga material qo'yilgach, ularni sifatli ko'rsatish uchun yorug'lik manbalarini kiritish kerak bo'ladi.

Tasvirlar yaratishda yorug'lik hosil qilish eng murakkab masalalardan biridir. Ayniqsa bu interyerlar bilan ishlashda muhimdir.

Sukut saqlanganda, yoki yoruq'likning manbalari hali yaratilmaganda, sahnani ikkita chekka yoritkich yoritadi. Ixtiyoriy yaratilgan yorug'lik manbasi ularni avtomatik ravishda o'chiradi.

1. *LM ni Creat* (yaratish) buyruqlar panelidagi *Lights* (yorug'lik manbasi) tugmasida bosing. Ochilgan buyruqda faqat bitta – Standart variant bo'ladi. *Object Type* (obyekt turi) majmuasida yorug'lik manbalarining har xil turlarini yaratish tugmalari paydo bo'ladi (10-rasm).

2. *LM ni Omni* (nuqtali) tugmasiga bosing, bunda buyruqlar panelining quyi qismida uchta: *General Parameters* (umumiyl parametrlar), *Projector Parameters* (yo'naltirilgan yorug'lik parametrlar) va *Shadow Parameters* (soya parametrlari) paydo bo'ladi.



72-rasm. Yorug'lik manbalari turlari tugmalari.

Ko'rsatilgan nuqtada yorug'lik manbayi belgisi – 74-rasmda ko'rsatilgan kichkina sakkiz qirra hosil bo'ladi. Proyeksiya oynalaridagi sahna obyektlari yorug'ligi o'zgarishni kuzatdan holda manbaning optimal holatini tanlay borib yorug'lik manbayini boshqa nuqtaga tortib o'tkazish mumkin.


Yorug'lik parametrlarini o'rnatish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak.

1. *General Parameters* (umumiyl parametrlar) majmuasida yorug'lik parametrlarini sozlang.

Multiplier (kuchaytirgich) yorug'lik intensivligining umumiyl darajasini sozlaydi.

Contrastr (kontrastr) yoritilgan sirt yoritgich rangi va diffuzion rang sohalari o'rtasidagi kontrastni (farqni) beradi. Sukut vaziyatda u 0 ga teng.

Soft Diff Edge (diffuzion rang chegaralarini yo'qotish) yoritkich va diffuzion akslanish sohalari o'rtasidagi chegaralarni yo'qotishga imkon beradi. 100% miqdorni o'rnatish diffuzion akslanish soxalari va yoritkich o'rtasidagi qat'iy chegaralarning yo'qolishiga olib keladi, lekin bunda sirtning yoritsh darajasi pasayadi.



73-rasm. Yorug'likning hamma yo'naliqli manbasi bilan yoritish.

Sukut vaziyatida *Affect Diffuse* (diffuz rangga ta'sir etadi) va *Affect Specular* (ko'zgu rangiga ta'sir etadi) parametrlarining ikkalasi ham o'rnatiladi, lekin faqat diffuzion akslanish sohasini yoritish uchun faqat bitta yorug'lik manbayini ishlatish mumkin, ikkinchisi esa faqat ko'zga akslanishni beradi.

2. *Affemuation* (o'chib borish) majmuasida yorug'likning masofada uchib borish hodisasining quyidagi parametrlarini sozlang:

Start (boslash) va *End* (tugatish) yorug'likning noldan to doimiy qiymatigacha o'sib borishi (*Near hisobchilar guruhi*) va keyingi soxada yorug'likning nolgacha kamayib borishi (*Far hisobchilar guruhi*) chegaralarini beradi.

User (qo'llash) va *Show* (ko'rsatish) so'nib borish holatini yaratish va so'nish sohasi chegaralarini belgilashga imkon beradi.

Decay None (kuchsizlanish mavjud bo'lmaslik) yorug'lik o'z ta'sirining hamma chegaralarida doimiy qoladi.

Decay: Inverse (kuchsizlanish: Teskari proporsiya) – yorug'lik manbadan masofaga teskari proporsional tarzda o'zgaradi.

Decay: Inverse Square (kuchsizlanish: teskari kvadrat) – yorug'lik masofa kvadratlarga teskari proporsional ravishda o'zgaradi.

3. Soyalar parametrini sozlang. Ularni *Shadow Parameters* (soyalar parametri) majmuasida topish mumkin.

Cast shadows (soyalarni yo'qotish) yorug'likning belgilangan manbayidan soyalarni hosil qilish rejimini bekor qiladi.

Use Shadow Maps (soyalar kartasini qo'llash) obyekt soyasi sahna sirtiga uning proyeksyasi kabi tushishini hisoblashni ko'rsatadi.

4. *Perspective* oynasida *LM* ni bosing. Siz sahnada yorug'likning bitta manbayini o'rnatdingiz. Ikkinci manbani oynaning o'ng quyi burchagida o'rnatning va uni o'sha sxema bo'yicha sozlang.

Endi yorug'likni modellash (hosil qilish)ga bat afsil to'xtalib o'tamiz.

Kameralarini o'rnatish


Kameralarini o'rnatish uchun quyidagi ishlarni bajarish lozim:

1. *Create* (yaratish) buyruqlar panelidagi *Cameras* (kameralar) tugmasiga *LM* bosamiz.

Ochilgan ro'yxat faqat bitta variant Standartga ega. *Object Type* (Obyektlar turi) majmuasida ikki turdag'i Target (mo'ljallangan) va Free (ozod) kameralarni yaratish uchun tugmalar paydo bo'ladi. (12-rasm)

2. *Free* (ozod) turdag'i kamera tugmasida *LM* bosiladi. Buyruq panelining quyi qismida *Parameters* majmuasi paydo bo'ladi.

3. Kamerani o'rnatish uchun *Perspective* proyeksiyasi oynasining



74-rasm. Kamera turlari tugmalari.

yuqori qismida *LM* ni bosing. Ozod kamera ko'rinishi 13-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu kamera parametrlarini sozlashga o'tamiz.

Bu ishni uni yaratgandan keyinroq kerakli kamerani ajratib, *Medify* (o'zgartirish) kamerasiga o'ta turib amalga oshirish mumkin.

Kamera parametrlarini sozlash

Parameters majmuasida kamera parametrlarini sozlash amalga oshiriladi.

1. *Lens* (obyektiv) hisobchi maydonida obyektning fokus masofasini bering. Qiymatlarning bir necha variantlarini tekshirib ko'ring.

Fokus masofa qancha katta bo'lsa, kamera oynasida kattalashdirish shunchalik kuchli bo'ladi.

2. Kamera qurish maydoni o'lchamini o'rnating. Kerakli qiymat *FOV* (ko'rinish maydoni) hisobchisidan chap tomondagi tugmani *LM* bilan bosish hosil qilinadi. *FOV* 14-rasmida ko'rsatilgani kabi ikkita qo'shimcha tugmalarga ega bo'lgan ochiluvchi menuy bilan ta'minlangan.


3. *Show* (Ko'rinish piramidasining ko'rsatkichini o'rnating).

4. *Perspective* oynasi qismiga sichqonchaning o'ng tugmasini (bundan keyin uni *RM* deb belgilaymiz) bosamiz. Paydo bo'lgan kontekst menyuda *View* (ko'rinish), keyin esa *Camera 01* buyrug'ini tanlaymiz. Kameraning joylashish nuqtasidan sizning perspektivali proyeksiya oynangiz faolligicha qoladi. Bu ekranning o'ng past qismida joylashgan kamera orqali oyna ko'rinishini boshqarish uchun tugmali menyular guruhidan foydalanishga imkoniyat beradi. U 78-rasmda ko'rsatilgan.


5. *LM* ni *Dolly Camera* (kamera harakati) tugmasiga bosing va kursorni kamera oynasida siljiting. Tanlangan ko'rinishni o'rnating.




6. *LM* ni *Roll Camera* (kamera og'ishi)da bosing va kursorni siljita borib, kamera burilishini o'rnating.



75-rasm. Ozod kamera ko'rinishi.



76-rasm. Kameraning ko'rish maydonini o'rnatish uchun parametrlar



77-rasm. Kamera orqali ko'rinishni boshqarish tugmalari

7. Ko'rish maydon kengligini o'zgartiring, buning uchun LM ni Field of View (ko'rish maydoni) tugmasiga bosing va kamera oynasida kursorni vertikal siljiting. 

8. *Truck Camera* (kamera hamrohligida) tugmasidan foydalanib kamerani o'ngga, chapga va yuqoriga, pastga siljiting. Bu tugma bosilganidan keyin LM ni kamera oynasida bosing va kursorni kerakli yo'nalishda siljiting. 

Tasviriy vizualizatsiyalash

Endi yuqorida hosil bo'lgan sohani vizualizatsiyalash mumkin. Unga birinchi kameraning oynasidan qarash mumkin.

1. *RM* ni *Perspective* oynasi nomida bosamiz. Paydo bo'lgan menyudan Viev (ko'rinish), keyin esa *Camera 01* buyrug'ini tanlaymiz.

2. *Rendering* (Vizualizatsya) menyusidan *Render* (Vizuallash) buyrug'ini tanlang (muloqot oynasida *Render* tugmasini bosamiz).

Muloqot oynasi yo'qoladi va ekranda ko'rsatilgan kamera orqali sahnaning yoritilgan ko'rinishi chiqariladi. Muloqot oynasida siz faqat *Render* tugmasini ishlatdingiz. Oynaning qolgan parametrlari qiymatini keyinchalik ko'ramiz.

Vizuallashgan sahnani bekor qilish uchun vizualizatsiya ekranining yuqori burchagidagi but (krest) tasvirli tugmaga LM ni bosing.

Boshqa kamerani tanlab va yorug'ik manbalarini o'zgartirib, vizualizatsiya sohasini mustaqil chiqarishga urinib ko'ring.

Animatsiya hosil qilish

Shu paytgacha biz statik sahnani shakllantirdik. Endi esa animatsiyada uni boshlang'ich statik kadr sifatida qaraymiz. Animatsiya deganda tasvirlash ketma-ketligini yaratish jarayoni tushuniladi.

Har bir tasvir sahnaning qandaydir o'zgarishini akslantiradi. O'zgarishlar obyektlarning fazoda joylashishiga, ularning shakllariga, materiallari, xossalari, tashqi muhit va animatsiyaga yo'l qo'yish mumkin bo'lgan boshqa atributlarga tegishli bo'ladi. Boshqacha

so‘z bilan aytganda, bu multiplikasion rolik yaratilishining avtomatlashtirilgan jarayonidir. Uni tashkil etishga kirishamiz. Dastlab proyeksiyalar oynasini tayyorlaymiz.

1. *<shift>* + *<c>* va *<shift>* + *<L>* klavishlalar kombinatsiyalari ketma-ketligini bosamiz. Bu ish natijasida kameralar va yorug‘lik manbalari bekiladi.


2. Perspektiva oynasini faollashtiring.


3. *<C>* klavishni bosing va paydo bo‘lgan menyuda *Camera 02ni* tanlang.

Perspektiva oynasiga ro‘yxatda 02 bilan raqamlangan kamera orqali ko‘rinishni joylashtiramiz.

4. Animatsiyalarni boshqarish panelidagi *Time Configuration* (vaqt oralilarni o‘rnatish) tugmasiga *LM* tugmani bosing.

5. Ochilgan panelda *Start time* (vaqt oralig‘i) bosh oynasida *OK* va *End* (vaqt oralig‘i oxiri) oynasida 100 qiymati qo‘yiladi.

Siz animatsiya davri uzunligini berdingiz. 

6. Animatsiya taymeriga *LM* ni bosing va tugmani qo‘yib yubormasdan uni o‘nta kadr chapga torting. Kadrlar soni yuritkich hisobchisida aks ettiriligaadi. 

Animatsiyaning pozitsiyali kalitlari

1. Animatsiyalarni boshqarish guruvida joylashgan *Animate* (Animatsiya) tugmasiga *LM* ni bosing (16-rasm).

Animate (Animatsiya) tugmasi qizil rangga kiradi va proyeksiyaning faol oynasi qizil ramkaga olinadi, bu paketning animatsiya rejimiga o‘tganini bildiradi.

2. Proyeksiya oynasida silind tanlang va ko‘chirish tugmasi yordamida uni biroz chapga suring.

3. Animatsiyani boshqarish panelidagi tugma yordamida animatsiya taymeri yuritgichini 20-kadrga o‘tkazing.

4. Proyeksiya oynasida silindni yana biroz siljiting 2 va 3-ishlarni takrorlab, yana bir nechta tayanch kadrlar yarating. Endi, proyeksiya oynasining alohida o‘rnatilgan kadrlaridagina o‘zgarishlar qilinishi ma’lum bo‘ladi. Bu kadrlar tayanch kadrlar deyiladi.



78-rasm. Animatsiyani boshqarish tugmalari.

Yorug'likni o'rnatish


Yaratilgan ko'rinish yetarli darajada yoritilgan bo'lishi lozim, aks holda undagi obyektlar ko'rinxmay qoladi.

Yorg'lik manbasini yaratish

Ko'rinish yoritilishida yorug'lik manbasining besh tipi qo'llanilishi mumkin:

- har tomonga yo'naltirilgan (Опции), chiqayotgan yorug'lik har tomonga bir maromda uzatilgan;
- erkin yo'naltirilgan manba (Free Direct);
- aniq yo'naltirilgan manba (Target Direct);
- aniq yo'naltirilgan projektor (Free Spot);
- erkin yo'naltirilgan projektor (Target Spot).

Yorug'lik manbayini yaratishdan oldin, ekranda sfera shaklini chizing.



79-rasm. Turli tipdag'i yorug'lik manbalari tugmalarining ko'rinishlari

3. To'liq ko'rinish bilan bosib turib, hosil bo'lgan konusni mavjud obyektga yo'naltiramiz.

18-rasmida aniq yo'naltirilgan yorug'likni yaratishning varianti ko'rsatilgan.

4. General Parameters (Umumiy parametrlar) maydonini yuklaymiz.

Unda barcha tipdag'i yoritkichlar uchun bir xil bo'lgan yorug'lik parametrlarining umumiy xususiyatlari o'rnatiladi.


1. Create (Yaratish) buyruqlar panelida Lights (Yorug'lik manbayi) tugmani tanlang. Bunda Object Type (Obyekt tipi) maydonida turli xildagi yorug'lik manbalari tipi namoyon bo'ladi (17-rasm).

2. Target Spot (Aniq yo'naltirilgan projektor) satrida *LM* tugmasini tanlaysiz.

Oynasida *LM* tugmasini sichqoncha

bilan bosib turib, hosil bo'lgan konusni mavjud obyektga

yo'naltiramiz.



80-rasm. Aniq yo'naltirilgan yorug'lik manbaini yaratishga misol

Eslatma

Shuni unutmangki, yaratilgan yorug'lik manbayini quyida ko'rsatilgan parametrlar bilan sozlash mumkin, bunda yoritilayotgan obyekt o'chirilmagan yoki ko'chirilmagan bo'lishi lozim. Aks holda parametrlarni faqatgina *Modify* (O'zgartirish) bo'limida o'zgartirish mumkin.

5. Birinchi bo'lib *On* (Yoqilgan) bayroqchani o'rnatamiz.


Agar *On* (Yoqilgan) parametri o'rnatilmagan bo'lsa, u holda yorug'lik manbak o'chirilgan holda bo'ladi.

Manba yoqilgan bo'lgan holda quyidagi parametrlarni aniq ko'rsatish lozim bo'ladi:


- **Exclude** (Belgilanmagan) – Ushbu tugma yordamida ko'rnishdagi yorug'lik manbayi tushadigan obyektlarni ajratish mumkin. *On* (Yoqilgan) satrida o'ngda joylashgan rang namunasi yorug'lik rangini ko'rsatish imkonini beradi. Ranglar satrini yuklash uchun **Color Selector** (Rangni tanlash) namuna oynasidan *LM* tugmani bosishning o'zi kifoya;
- **Multiplier** (Kuchaytirgich) – yorug'likning umumiy intensivligini boshqaruvchi o'rnatma;
- **Contrastr** (Kontrastr) – yorug'lik va soya zichligini boshqaruvchi o'rnatmalar;
- **Softens Diff. Edge** (Diffuz rangli atroflarni qo'shish) va **Affect Specular** (Oynadagi rangga ta'sir) o'rnatmalar – yorug'likning diffuz va oyna aksiga ta'sirini boshqaradi.

6. Attenuation Parameters (O'chish) maydonida yorug'likning ma'lum masodan so'ng o'chish parametrini o'rnatadi:

- Start (Boshlang'ich) va End (So'nggi) o'rnatmalar – yaqin masofada yorug'likning o'chish intervallarini o'rnatadi, bunda yorug'lik intensivligi noldan biron doimiy qiymatgacha oshishi mumkin (*Near Attenuation* guruhi parametrlari), uzoq masofada esa yorug'lik intensivligi nolgacha tushishi mumkin (*Far Attenuation* guruh parametrlari);
- Use (Qo'llash) va Show (Ko'rsatish) bayroqchalari o'chish ko'rinishlarni o'rnatib, loyiha oynasida yorug'lik uchish chegarasini ko'rsatadi (81-rasm – *Near Attenuation* guruhida va 82-rasm – *Far Attenuation* guruhida);



81-rasm. Yaqin masofada yorug'lik o'chishi.



82-rasm. Uzoq masofada yorug'lik uchishi

- Decay (Susayish) guruhining Type (Tip) satri ro'yxatidagi None (Mavjud emas) ko'satkichi o'rnatilganda – yorug'lik intensivligi barcha yoritish intervalida bir xil bo'lib qoladi;
- Decay (Susayish) guruhining Type (Tip) satri ro'yxatidagi Inverse (Teskari proporsiya) ko'rsatkichi yorug'lik manbay-

igacha bo'lgan masofaga teskari mutanosiblikda susayadi, ya'ni uning susayishi sun'iy ravishda pasaytiriladi;

- Decay (Susayish) guruhida joylashgan *Type* (Tip) satrining Inverse Square (Teskari kvadrat) qiymati esa – yorug'lik manbayi orasidagi masofa kvadratiga teskari ravishda susayadi, bunda haqiqiy ko'rinishga yaqinlashadi.

Soyalar parametrlarini sozlash

Shadow Parameters (Soyalar parametrleri) maydonida barcha yorug'lik manbalari uchun soyalar parametrlari bir xil sozlanadi.

1. Soyalar parametrlari rejimlarini sozlash:

- On (Soya tushishi) – yorug'lik manbasidan soya tushishini o'rnatuvchi bayroqcha;
- Use Global Settings (Global sozlanishlarni qo'llash) – Ushbu bayroqcha joriy yorug'lik manbayiga global sozlanish parametrlari o'matilgan manbalar kabi parametrlarni o'rnatadi;
- Shadow Maps (Soya xaritasini qo'llash) – oyna ochiladigan ro'yxatida atroflari surtilgan soyani o'rnatish rejimi;
- Ray Traced Shadows (Bir necha qismlardan iborat soyani qo'llash) – chetlari chizilgan aniq shaklga ega soyani hosil qilish rejimi ro'yxatda ko'rsatiladi;
- Color (Rang) – soya rangini ko'rsatuvchi satr bo'lib, LM bosilgandan ranglar majmuasi hosil bo'laadi;
- Dens (Zichlik) – soya zichligini o'rnatuvchi.

2. Shadow Maps Params (Soya xaritasi parametrlari) maydonida parametrlarni o'rnating:


- Bias (Xaritaning ko'chishi) – Oyekt va soya o'rtasidagi masofa o'matiladi. O'zgarmas holda esa 4 birlikda ko'chadi. Agar soya obyektga yopishgan bo'lsa, parametr qiymati 1ni kiritish lozim;
- Size (Kattalik) – Soya xartiasi kattaligini piksellarda o'rnatish. O'zgarmas holda ushbu qiymat – 256 qabul qilinadi;
- Sample Range (O'rtalashtirish diapazoni) – Soya xaritasini o'rtalashtirish qiymatini ko'rsatuvchi o'rnatkich.

3. Berilgan parametrlri soyani ko'rish uchun Rendering (Ko'rsatish) menyusidan Render (Ko'rish) buyrug'ini tanlang.

Umumiy ko'rinish rejimlariga to'liq to'xtalib turmasdan, (ularni keyinroq ko'rib o'tamiz) hosil bo'lgan Render Scene (To'liq ko'rish) oynasining Render tugmasida *LM* ni bosing.

Yoritkichni sozlash

Yoritgich uskunasi loyihadagi barcha obyektlarni bir maromda yoritadi. Yoritkich darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, obyektlar yuzasi shuncha yorqin ko'rindi.



83-rasm. Atrof muhitni sozlash
muloqot oynasi

1. **Rendering (Ko'rsatish)** menyusidan **Environment (Atrof-muhit)** buyrug'ini tanlang.

21-rasmدا ko'rsatilgan kabi **Environment (Atrof-muhit)** muloqot oynasi hosil bo'ladi.

2. **Common Parameters** (Umumiy parametrlar) maydoni **Global Lighting** (Umumiy yoritish) guruhining o'ng qismida joylashgan rangni tanlash sohasida **Ambient** (Yoritkich) tugmasini tanlaymiz. **Color Selector:** **Ambient Light** (Rangni tanlash: Atrof-muhit yoritgichi) o'ziga xos muloqot oynasi hosil bo'ladi. O'zgarmas h'olda yoritkich kulrangda bo'lib, RGB-11, 11, 11 komponentlariga ega.

3. Rangni tanlagandan so'ng **Environment (Atrof-muhit)** muloqot oynasini yoping.

Kamera bilan ishlash

Umumiy ko'rinishni aniq ko'rish imkonini loyiha oynasini sozlash amali beradi. Biroq, bu maqsadda kameradan foydalanish

qulay hisoblanadi. Shu bilan birga animatsiya rejimida kamerani oyna bo'ylab ko'chirish mumkin.

Kamerani yaratish

1. Ekranda geometrik obyektlardan birini yarating.


Create (Yaratish) buyruq panelida Cameras (Kamera) tugmasini bosing. Object Type (Obyekt tipi) maydonidaka tipdagi kamera tugmasi – Target (Yo'naltirilgan) va Free (Erkin) hosil bo'ladi (84-rasm).

2. Target (Yo'naltirilgan) tugmasida LM ni bosing.


Buyruq panelining quyi qismida Parameters (Parametrlar) maydoni paydo bo'lib, kameraning ikki tipi uchun bir xildir.

3. Loyiha oynasida obyekt ko'rsatilishi lozim bo'lgan nuqtada LM ni bosing.

Aniq yo'naltirilgan kamera yo'naltirilgan projektor kabi yaratiladi. Havorang chiziqlar bilan kameraning ko'rsatish chegarasi ko'rsatiladi (ko'rish piramidasи). Aniq yo'naltirilgan kamera ko'rinishi 23-rasmida keltirilgan.



84-rasm. Object Types maydonida kamera tipi tugmalari ko'rinishi.



85-rasm. Aniq yo'naltirilgan kamera ko'rinishi.

Kamera parametrlarini sozlash

Kamera yaratilgandan so'ng yoki undan oldin ham uning parametrlarini sozlash mumkin, bunda Modify (O'zgartirish) buyruq panelidan foydalанилди. Sozlash amali Parameters (Parametrlar) maydonida bajariladi.


1. Kamera obyektivining fokus masofasini Lens (Obyektiv) o'rnatkichida belgilang. Fokus masofasi qancha katta bo'lsa, kamera oynasida ko'rinish shuncha kattalashadi.

2. Ko‘rish piramidasasi balandligi burchak qiymati kamera qurish maydoni kattaligini belgilaydi, uni FOV (Ko‘rish maydoni) o‘rnatgichi orqali o‘rnatamiz.

Ushbu parametr obyektivning fokus masofasi qiymati bilan bevosita bog‘langan: linzaning fokus masofasi qanchalik katta bo‘lsa, ko‘rish maydoni shuncha kichik bo‘ladi, va aksincha. Ko‘rish maydoni kattaligini gorizontaliga, vertikaliga yoki diagonaliga ko‘rsatish mumkin. Kerakli variantni tanlash amali FOV (Ko‘rish maydoni) o‘rnatkichidan chapda joylashagan tugma orqali amalgalashiriladi (24-rasm).

3. Orthographic Projection (Ortografik loyiha) rejimini o‘rnating, natijada kamera oynasida tasvir perspektiv loyihamda emas, balki ortografik ko‘rinishga ega bo‘ladi.

4. Lens (Obyektiv) va FOV (Ko‘rish maydoni) parametrlarini



86-rasm. Kameraning ko‘rish maydoni va fokus masofasi parametrlarini o‘matish.

sozlash amali o‘rniga tayyor obyektiv tanlashingiz mumkin. Bunda fokus masofa va unga mos ravishda ko‘rish maydoni belgilangan bo‘lib, uni *Stock Lenses* (Almashtiriluvchi linzalar) tugmasi orqali ko‘rsatiladigan fokus masofasi bo‘yicha tanlanadi.

Biron tugma tanlanaganda ikki o‘rnatkichdagi—Lens (Obyektiv) FOV (Ko‘rish maydoni) maydon qiymati o‘z ko‘rinishini o‘zgartiradi.

5. Bayroqchalarni o‘mating yoki olib tashlang:

- **Show Cone** (Ko‘rinish piramidasini hosil qilish) – ko‘rinish piramidasini loyihaning baracha oynasida ko‘rsatilishini ta‘minlaydi, bunda kamera tugmasi ajratilmagan bo‘lishi ham mumkin;
- **Show Horizon** (Gorizontni ko‘rsatish) – Kamera oynasida gorizont chizig‘ini ko‘rsatishga imkon beradi, bunda chiziq kameraning haqiqiy joylashgan holatiga mos bo‘ladi. Ko‘pincha, tasvirda tagrang sifatida uchun gorizont chizig‘iga ega tabiat ko‘rinish qo‘llagan holda lozim bo‘ladi.

6. Tuman kabi atrof muhit bilan bog'liq o'zgarishlar kameradan qancha uzoqlikda boshlanishini Environment Ranges (Atrof-muhit ta'sir diapazoni) guruhida o'rnatishing:


- Near Range (Yaqin atrof) – ta'sir sohasigacha bo'lgan eng minimal uzoqlikni belgilaydi;
- Far Range (Uzoq atrof) – maksimal uzoqlikni belgilaydi;
- Show (Ko'rsatish) – bayroqchasi ikki tekislikni ko'rsatish rejimini o'rnatib, ular atrof-muhit o'zgarishining yaqin va uzoq chegaralarini ko'rsatadi (25-rasm.).

7. Kamera oynasida ko'rsatiladigan tasvirlarning har birini kamерадан ма'lум узоқликда о'рнатилган текислик bo'yicha belgilab chiqing. Ular perpendikular tekislikda Clipping Planes (Ajratishtekisligi) guruhida belgilanadi.

Ko'rinishning faqat bir qismi, ya'ni yaqin va uzoq tekisliklar o'rta-sida joylashgan tasvirlar kamera oynasida ko'rsatiladi.

8. Ajratishning yaqin (Near Clip o'rnatkich) va uzoq (Far Clip o'rnatkich) tekisliklarga bo'lgan masofa qiymatini belgilash amali Clip Manually (Qo'lda ajratish) qismda bayroqcha o'rnatish orqali bajariladi.

Ajratish tekisligi diagonallari kesishgan qizil rangli to'rburchak ko'rinishda bo'lib, ko'rinish piramidasi chegarasida joylashagan (26-rasm).




87-rasm. Atrof muhit o'zgarishining yaqin va uzoq chegaralarini ko'rsatish rejimi

Kalit kadrlar usuli

Oddiy bazali animatsiya boshqaruv vositalari yordamida hosil qilinadi: animatsiya taymer (vaqt o'lchagich) satri, animatsiyaning yuklanishini boshqaruvchi tugmalar, *Animate* (Animatsiya) va *Degradation Override* (O'zgartirishni taqiqlash) tugmalari.


1. Perspective (Perspektiva) oynasida ikki obyektni yaratishing: sfera va to'rburchak.





88-rasm. Ajratish tekisliklarini o'matish rejimi

- Har bir obyekt animatsiyaning birinchi kadrini tashkil etadi.
 - 2. Animatsiya kadrlarini uning uzunligidan kelib chiqgan holda, sonini aniqlab belgilang. Buning uchun Time Configuration (Vaqt intervallarini sozlash) tugmasida LM ni bosing.
- Ekranda 89-rasmda ko'rsatilgandek *Time Configuration* (Vaqt intervallarini sozlash) muloqot oynasi hosil bo'ladi. Unda animatsiyaning umumiy davom etish vaqtini, tezligini va vaqt kesishini hisoblash usulini ko'rsatish mumkin.



27-rasm. Vaqt parametrlarini sozlashning muloqot oynasi

3. Animatsiya kadrlari chastotasi Frame Rate (Kadrlar chastotasi) qismida to‘rtta holatdan biri tanlanib o‘rnataladi:

- NTSC – televideniya signali standarti sekundiga 30 kadr chastota bilan belgilanadi;
- PAL (Phase Alternate Line) – televizideniya standarti esa sekundiga 25 kadr chastota bilan belgilanadi;
- FiCHS (Kino) – kino o‘yinda standart sekundiga 24 kadr chastota bilan belgilanadi;
- Custom (Maxsus) – FPS (FramesPerSecond) hisoblagichda o‘rnataladigan kadrlar chastotasini belgilashga imkon beradi.

4. *Taymer* (vaqt o‘lchagich)da hisoblanadigan vaqt birligi aniq belgilanadi, bunda *Time Display* (Vaqtni ko‘rsatish) o‘rnatkichida to‘rt holatdan biri tanlanadi:

- Frames (Kadrlar) – vaqt kadr tartib raqami ko‘rinishda hisoblanadi;
- SMPTE – standart, ya’ni vaqtini hisoblash minut, sekund, kadr, birliklarda ko‘rsatilib, kadr – keyingi sekundning ulush qiymati bo‘lib, oldingi sekundlar bo‘yicha o‘tgan kadrlar soni bilan belgilanadi. Masalan, sekundiga 30 kadr bo‘lgan chastota (0:2.29) sekundiga 29/30 kadr o‘tishini bildiradi;
- FRAME: TICKS – vaqt hisoblanishi kadr:tik, formatda bajarilib, bunda tik – vaqt hisobining birligi bo‘lib sekundning 1/4800 ulushiga teng;
- MM: SS: TICKS – vaqt qiymati minut:sekund:tik formatda ko‘rsatilib, vaqtini sekundning 1/4800 ulushi intervalida hisoblashga imkon beradi.

5. Animatsiyaning umumiy davomiyligini *Animation* (Animatsiya) guruh parametrlari yordamida o‘rnating:

- Start Time (Boshlanish vaqt), End Time (Tugash vaqt) – animatsiyaning boshlanishi va tugashini belgilovchi o‘rnatkichlar, ya’ni vaqt chizig‘i satrida o‘lchagich yoki animatsiyani boshqaruvchi tugmalar orqali harakatlanish intervalidir;
- Length (Davomiylik) – animatsiya davom etish vaqtini belgilovchi hisoblagich. Bu parametr End Time (Tugash vaqt) hisoblagichi bilan bog‘liq bo‘lib, ularning birida vaqt o‘zgorganida ikkinchisida ham vaqt qiymati avtomatik o‘zgaradi;

- Current Time (Joriy vaqt) – animatsiyaning joriy vaqtini o‘rnatish imkonini beruvchi hisoblagich;
- Re- scale Time (Vaqt mashtabi o‘zgarishi) – Ushbu tugma orqali Re- scale Time (Vaqt mashtabi o‘zgarishi) muloqot oynasini yuklab, unda animatsiya vaqt mashtabini o‘zgartirish mumkin. Unda Start Time (Boshlanish vaqt), End Time (Tugash vaqt) va Length (Davomiylik) satrlari qiymatlari qaytib beriladi. Vaqt ni hisoblash satrining mashtabini o‘zgartirish amali animatsiya kaliti o‘rtasidagi intervallarni cho‘zish yoki siqish hisobiga bajariladi.

6. Animate (Animatsiya) tugmasini yuklang

Animatsiya rejimi ishga tushadi. Tugma qizil rangda ajratiladi, yuklangan loyiha oyna atrofida qizil ramka hosil bo‘ladi.

7. Animatsiyaning taymer o‘rnatkichini 10 kadrغا ko‘chiring.

Birinchi kalit kadrni yaratdingiz. Unda sahna ko‘rnishda Biron bir o‘zgartirishlar kiritish lozim. Bizning misolda sferaning tekislikda sakrashini yaratamiz.

8. Sferani to‘rburchak tekisligi ustiga ko‘chiring.

Yangi kalit kadrda sahna ko‘rinishining yangi parametrlari o‘rnatiladi. Animatsiya kaliti o‘rnatilgan obyekt o‘lchamli konteyner bilan qoplanadi.

9. Joriy kalit kadr sifatida 10 kadr o‘tkazib, yangi kalit kadr o‘rnating.

10. Sferani to‘rburchak tekisligiga ko‘chiring.

11. Keyingi o‘nta kadrli kalitda to‘rburchakni buring.

Parametrlarning oddiy bir tarzda o‘zgarishi animatsiyasini yaratishda, masalan, obyektning ko‘chishi, burilishi yoki yorug‘lik darajasining kamayishi kabi o‘zgarishlarda, ikkita kalit o‘rnatilishining o‘zi kifoya, ya’ni animatsiyaning boshi va oxirida.

12. Xudi shu usulda animatsiyaning boshqa kalitlarini yarating.

Bazali animatsiya yaratildi. Kalit kadrлarga asoslanib, oraliq kadrлar uchun animatsiya parametrlari qiymatlarini dasturning o‘zi belgilaydi.

Animatsini ko'rish

Quyidagi amallarni bajaring:

1. Animatsianing birinchi kadrini o'rnating, bunda taymer tugmasini satrning eng chekka chap qismiga joylashtiring va LM ni Go to Start (Boshiga o'tish) tugmasida bosing.

2. LM ni Play Animation (Animatsiyani yuklash) tugmasida bosing.

Faqat ajratilgan obyektlar animatsiyasini ham ko'rish mumkin. Buning uchun sichqoncha kursorini LM Play Animation (Animatsiyani yuklash) tugmasida bosib turish lozim. So'ngra Play Selected (Ajratilgan obyektlar animatsiyasini yuklash) qo'shimcha tugmali uskuna paneli hosil bo'ladi. Unga sichqoncha kursorini o'tkazib tugmani qo'yib yuboring.

3. Sahna animatsiyasi ko'rinish sifati buzilishini taqiqlash uchun Degradation Override (Degradatsiyani taqiqlash) tugmasini bosing.

Animatsiya sifatining buzilishi va tezligining kamayishi kompyuter parametrlariga bog'liq.

4. Animatsiyani to'xtatish uchun Stop (Stop) tugmasini bosing. Odatda animatsiya yuklangandan so'ng Play Animation (Animatsiyani yuklash) tugmasi Stop (Stop) ko'rinishga o'zgaradi.


Trekлarni ko'rish

Bazali animatsiyani sozlash asosida uni o'zgartirish, modifikatsiyalash, animatsiya kalitlarini qo'shish yoki o'chirish amallari yotadi. Ushbu amallar Trach View (Trekлarni ko'rish) muloqot oynasi orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ushbu oynada sahna ko'rinishdagi barcha elementlar ro'yxati keltirilib, animatsiyaga tovush qo'shish hamda obyektlar ko'rinishini boshqarishga imkon beradi.

Trach View (Trekлarni ko'rish) oynasini ochish uchun uskunalar panelidagi Open Track View (Trekлarni ko'rish oynasini ochish) tugmasida LMni bosing.

Agar birinchi Trach View (Trekлarni ko'rish) oynasi ochilsa, u holda uning nomi Untitled 1 (Nomsiz 1) beriladi. Keyingi Open

Track View (Treklarni ko'rish oynasini ochish) buyrug'i tanlanganda Untitled 2 (Nomsiz 2) nomli oyna hosil bo'ladi va h.k. **Trach View** (Treklarni ko'rish) muloqot oynasi 90-rasmida ko'rsatilgan.



90-rasm. Treklarni ko'rish muloqot oynasi.

Joylashish daraxti oynaning chap qismida joylashgan bo'lib, sahna ko'rinishdagi barcha elementlar ro'yxati va ularning parametrlarini, hamda obyektlar, jihozlar, tovushlar va tashqi ko'rinish holatlarini o'z ro'yxtida mujassamlashtirgan. Daraxtning har bir shoxini ochib, tarkibini ko'rish mumkin, buning uchun + belgili shox nomidagi aylanada LMni bosish lozim.

Kalitlarni o'zgartirish rejimi

Trach View (Treklarni ko'rish) oynasini kalitlarni o'zgartirish rejimiga o'tkazish uchun muloqot oynasidagi uskunalar panelidan **Edit Keys** (Kalitlarni o'zgartirish) tugmasini yuklang.

Kalitlarni o'zgartirish rejimida vaqt satridagi alohida yoki belgilangan kalitlarning sonli qiymati yoki o'mi o'zgartirlishi ta'minlanadi. Quyida kalitlarni o'zgartirish tugmalarining vazifasini ko'rib o'tamiz.

- Add Visibility Track** (Ko'rinish trekini qo'shish)  - ajratilgan obyekt uchun vaqt uning bo'yicha ko'rinishini boshqaruvchi yangi trek qo'shami. Ushbu trekga o'matiladigan kalit

obyekt ko'rinishini belgilaydi, ya'ni 0 (obyekt ko'rinas) yoki 1 bo'lsa (obyekt ko'rindi). Animatsiya ushbu kalit pozitsiyasiga yetganda obyekt ko'rinishi uning kalit qiymatiga mos ravishda o'zgaradi va keyingi ko'rinish kalitigacha yoki animatsiya tugagunicha o'zgarmas qoladi. Kalit qiymati joriy kalit xususiyatlari oynasi yordamida ham o'rnatilishi mumkin, bu oyna Properties (Xususiyatlar) tugmasi orqali yuklanadi.

□ Align Keys (Kalitlarni tenglashtirish) – barcha ajratilgan kalitlar pozitsiyalarini vaqt o'qida joriy kadrga bog'lashga imkon beradi. Animatsiya taymeri o'matkichini ko'chirib, kerakli kadrga o'rnatiting va bir necha kalitlarni ajratib, Align Keys (Kalitlarni tenglashtirish) tugmasini bosing. Ajratilgan kalitlar guruhini shunday joylashtiringki eng chapdagi kalit joriy kadrni belgilasin.

□ Delete Keys (Kalitlarni o'chirish) – ajratilgan kalitlarni o'chirishga imkon beradi. Bir yoki bir necha kalitlarni o'chirish uchun ularni Birma-bir <Ctrl> tugmasi bilan ajrating, so'ngra yuqoridagi tugmani bosing. Agar Delete Keys (Kalitlarni o'chirish) tugmasini bosishdan oldin joylashish daraxti ro'yxatida sariq kub bilan belgilangan obyekt nomi ajratilgan bo'lsa, dastur ushbu obyekt kalitlarini o'chirish to'g'risida ruxsat so'raydi. Agar Yes tugmasini bossangiz, obyektning barcha animatsiya kalitlari o'chiriladi. Agar No tugmasi bosilsa, u holda biron ta kalit, ajratilganlar ham o'chirilmaydi.

□ Move Keys (Kalitni ko'chirish) – vaqt o'qi bo'yicha ajratilgan kalitlarni ko'chirishga imkon beradi. Bir yoki bir necha kalitlarni ko'chirish uchun ularni ajrating, so'ngra Move Keys (Kalitni ko'chirish) tugmasini bosing va kalitlarni trek bo'yicha chapga yoki o'ngga ko'chiring. Kalitlarning ko'chishi ularning sonli qiymatlariga ta'sir ko'rsatmaydi, balki ular bilan bog'liq bo'lган vaqt holatlari o'zgaradi. Bir yoki bir necha kalitlardan nusxa olish uchun ularni ajratib, Move Keys (Kalitni ko'chirish) tugmasini bosing. So'ngra kalitni <Shift> tugmasini bosib turib o'ngga yoki chapga ko'chiring. Sichqoncha tugmasi qo'yib yuborgandan so'ng, barcha ajratilgan kalitlarning o'z qiymatlari bilan nusxalari hosil bo'ladi. Bunda nusxa kalitlarning haqiqiy kalitlardan uzoqligi foydalanuvchining ularni ko'chirish natijasiga bog'liq.

Slide Keys (Kalitlarni surish) – ajratilgan kalitlarni trek bo‘yicha surishga imkon berib, shu bilan birga ulardan oldin va so‘ng joylashgan kalitlarni bir vaqtning o‘zida suradi. Kalitlar guruhini surish uchun kalitlarni ko‘chirishda bajariladigan amallarni faqat Slide Keys (Kalitlarni surish) tugmasini qo‘llab bajaring.

Scale Keys (Kalitlarni masshtablash) – barcha ajratilgan kalitlarni vaqt o‘qi bo‘yicha joriy kadrga nisbatan masofani proporsional o‘zgartirib ko‘chiradi. Bir nechta kalitlarni ajrating, Scale Keys (Kalitlarni masshtablash) tugmasini bosing va ajratilgan kalitdan birini chapga yoki o‘ngga suring. Kalitning surilishiga qarab qolgan kalitlar ham ko‘chishni boshlaydi, bunda ular va joriy kadr o‘rtasidagi vaqt intervali bir xil proporsiyada o‘zgara boshlaydi.

Add Keys (Kalit qo‘sish) – belgilangan trekga animatsiya kalitini qo‘sish imkonini beradi. Kalitni qo‘sish uchun Add Keys (Kalit qo‘sish) tugmasini bosing, so‘ngra kerakli vaqt trek nuqtasini belgilang. Kalit parametrining sonli qiymati qo‘sni kalitlar qiymati asosda hisoblanadi, bunda parametr animatsiyalangan yoki statik qiymatga teng deb qabul qilinsa, yoki parametr animatsiyasi mavjud bo‘lmagan shartlar inobatga olinadi.


Modify Subtree (O‘zaro bog‘langan kalitlarni o‘zgartirish) – faqatgina ajratilgan obyektlar kalitlarini o‘zgartirmasdan, balki ajratilgan treklarga taalluqli bo‘lgan, unga bog‘liq bo‘lgan quyi darajada joylashgan elementlar kalitlarini ham o‘zgartirishga imkon beradi. Bu elementlar trek oynasining chap qismida joylashgan bo‘lib, quyi darajalarni modifikatsiyalash rejimi o‘rnatalganda, asosiy treklarning har birida o‘zining kalitlari bilan birlgilikda unga tobe bo‘lgan treklar kalitlari ham namoyon bo‘ladi.

Berilgan yo‘l bo‘yicha harakat

Obyekt harakatini asosan splayn ko‘rinishdagi trayektoriya orqali belgilash mumkin. Bunday ko‘rinishdagi animatsiya esa ko‘pincha Path Constraint (Yo‘l) kontrolleri parametrlarini sozlash orqali amalga oshiriladi.

1. Splaynli egri chiziqni va u bo‘yicha harakatlanuvchi obyektni yarating (91-rasm.),

Obyekt ajartilgan holda bo‘lishi lozim.



91-rasm. Obyektning yo'l bo'yicha harakatni tuzish.

2. Buyruq panelida Motion (Harakat) maydonini tanlang. 92-rasmda ko'rsatilgani kabi parametrlar to'plami hosil bo'ladi.

3. Assign Controller (Kontrollerni aniqlash) bo'limida Position (Holat) satrini tanlang va LMni ro'yxat yuqorisidagi Assign Controller (Kontrollerni aniqlash) tugmasida bosing.

4. Kontrollerlar oynasida Path Constraint (Yo'l) ko'rskichini tanlang.


5. Path Parameters (Yo'l parametrlari) bo'limida Add Path (Yo'l qo'shish) tugmasini bosing, so'ngra loyiha oynasida obyekt harakatlanishi lozim bo'lgan trayektoriyani belgilang.

Yaratilgan obyekt yo'l boshiga joylashadi (93-rasm).

6. Path Options (Yo'l xususiyati) guruhining % Along Path (Yo'l bo'yicha %) o'rnatkichida obyektning boshlang'ich o'rmini foiz hisobida belgilang.

Yo'lning boshlang'ich qiymati 0 ga, oxiri esa 100 qiymatga teng bo'ladi.

7. Agar obyekt o'z yo'nalishini o'zgartirishini xohlasangiz, Follow (Davom ettirish) bayroqchasini o'rnatning. Animatsiya taymeri o'r-



92-rasm. Yo'l bo'yicha harakat parametrlarining to'plami.

natkichini bir necha kadrga ko'chiring va obyekt yo'l bo'yicha harakatida o'z yo'nalishini o'zgartirishiga e'tibor bering.

Obyekt o'z harakat yo'nalishini o'zgartirishi 94-rasmida keltirilgan. Ushbu holda trayektoriya bo'yicha harakatlanayotganda obyekt harakat o'qi trayektoriya bo'yicha yo'nalgan bo'ladi. Bo'limning quyi qismidagi *Axis* (o'q) o'matgich obyekt trayektoriyasi qaysi koordinatalar o'qi bo'yicha davom etishini belgilaydi hamda ushbu o'q harakat davom etishi (Flip (Qaytish) bayroqcha olib tashlangan) yoki qaytishi (bayroqcha o'matilgan) ni belgilashi mumkinligini aniqlaydi.


8. Bank (Chayqalish). Animatsiya taymeri o'matkichini bir necha kadrga suring va obyekt o'mining o'zgarishiga e'tibor bering.

Ushbu o'matmalar obyektni trayektoriya burilishlarida og'ishga olib keladi. Agar chayqalish rejimi o'matilgan bo'lsa, u holda chayqalish kattaligini **Bank Amount** (Chayqalish kattaligi) qismida va silliqlik darajasini **Smoothness** (Silliqlik) maydonida o'matish mumkin. Obyekt og'ishining o'zgarishi 95-rasmida keltirilgan.


9. Constant Velocity (Doimiy tezlik) bayroqchasini o'mating.

Ketma-ket kadrlardagi obyektning holati trayektoriya uzunligi bo'yicha bir xil o'zgaradi.


10. Animatsiya rejimini yuklang.



93-rasm. Obyektning harakat yo'lining boshiga ko'chishi.



94-rasm. Follow parametri o'matilganda obyekt harakat yo'nalishining o'zgarishi.



95-rasm. Chayqalish rejimida harakatlanayotgan obyektning holati.

Yuza bo'yicha harakat

Obyektni boshqa obyektning notejis yuzasi bo'yicha harakatlantirish yaratish mumkin. Bunda harakatlanuvchi obyekt yuzanining deformasiyalangan holatida ham unga bog'langan bo'ladi.

1. Biron ko'rinishdagi yuza yarating.

Notejis yuzani ma'lum usullardan birontasini tanlab o'matish mumkin. Masalan, Nois (Shovqin) modifikatori yordamida (11-mashg'ulot) yoki hajmli deformatsiyadan birini qo'llab (12-mashg'ulot) amalga oshirish mumkin.

2. Sferani chizing.

U albatta ajratilgan bo'lishi lozim.

3. Buyruq panelida Motion (Harakat) bo'limini tanlang.

Assign Controller (Kontrollerni belgilash) maydonida Position (Holat) satrini belgilang va LMni Assign Controller (Kontrollerni belgilash) tugmasida bosing.

4. Yuklangan kontrollerlar oynasidan Attachment (Bog'lash) ko'rsatkichini tanlang.

5. Attachment Parameters (Bog'lash parametrlari) maydonida Pick Object (Obyektni ko'rsatish) tugmasini bosib, so'ngra LM ni yuza qismida bosing.


Sfera shakli harakatlanuvchi obyekt kabi yuzanining ko'rsatilgan nuqtasiga ko'chadi. Agar Align To Surface (Yuza bo'yicha tekilash) bayroqchasi o'matilgan bo'lsa, u holda harakatalanayotgan obyektning Z lokal o'qi yuza chizig'i bilan tenglashtiriladi.

6. Yuzada sferani bog'lovchi harakat nuqtasini belgilash uchun maydonning Position (Pozitsiya) guruhidagi Set Position (Pozisiyani o'matish) tugmasini bosing, so'ngra LMni sferada bosib kursorni kerakli o'ringa ko'chiring.

7. Yuzada joylashgan sfera animatsiyasi uchun keyingi kadrga animatsiya o'matkichini surib o'ting. Qaytadan Set Position (Pozisiyani o'matish) tugmasini bosib, sferaning yuzadagi yangi o'mini belgilang.

Sferaning yuza bo'ylab harakat trayektoriyasi chizig'i ko'rinishi uchun, Motion (Harakat) buyruq panelining yuqori qismida joylashgan Trajectories (Trayektoriya) tugmasini bosing.

96-rasmda sferaning yuza bo'ylab harakat trayektoriyasi chizig'i ko'rsatilgan.



96-rasm. Notekis yuza bo'yicha obyektning ko'chish trayektoriyasi.

Ikki kalit nuqtalar o'rtaida obyekt yuza burilishlariga qaramay to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi.

Nazorat uchun savollar

1. Pikselli tasvir muharriri.
2. Paint muharririning asosiy menyusi.
3. Paint muharririning asboblar paneli imkoniyatlari.
4. Dasturda asboblar bilan ishlash. Tasvirlardan nusxa olish.

GRAFIK KARTINALAR YASASH

- ✓ *Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Soha tanlash.*
- ✓ *Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Rasmlarni tahrirlash.*
- ✓ *Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Matn va grafik shakllar yaratish.*
- ✓ *Adobe Photoshop dasturining menyusi. Image, Select va Edit menyulari.*


Kompyuter grafikasi 2 xil bo‘ladi: vektorli va rastrli (nuqtali). Vektorli grafika muharrirlariga misol qilib Adobe Illustrator, Corel Draw va Macromedya Flash dasturlarni aytish mumkin. Ushbu dasturlarda rasmlar har xil chiziqlar va qiyshiq vektorlardan iborat bo‘ladi.

Vektorli grafikada yaratilgan rasmlar logotip, illustrasiyalar va zastavkalar yaratishda foydalaniladi. Rastrli grafika muharrirlariga misol qilib Adobe Photoshop va Paint dasturlarini aytish mumkin. Ushbu dastrularda rasmlar mayda kvadrat-piksellardan iborat bo‘lib mozaika holatida rasmni hosil qiladi. Rastrli grafikadan raqamli fotosuratlar va skanerdan olingen rasmlar bilan ishlash uchun foydalaniladi. Kompyuter grafikasida duymagi piksellar soni (dpi) asosiy shart bo‘ladi. Piksellar soni qancha ko‘proq bo‘lsa, tasvir shuncha sifatliroq bo‘ladi. Masalan, agar dpi=72 bo‘lsa, u holda 1 kvadrat dyuymga 5184 piskel joylashadi va uning hajmi 6 Kb bo‘ladi, agar dpi=144 bo‘lsa u holda 1 kvadrat dyuymga 20736 piskel joylashadi va endi uning hajmi 21 Kb ga teng bo‘ladi. Shu bilan birga monitorning ko‘rsatish va printering chiqarish sifati – duymaga piskellar soni (dpi) (72 yoki 96 dpi) va dyuymga chiziqlar soni (Ipi) (300–2400 dpi lazerli, sepuychi printerlar uchun va 75–200 lpi matrisali printerlar uchun) hamda kompyuter ranglar sifati (2, 16, 256, 32 000, 16 000 000 ranglar soni) ham katta ahamiyatga ega bo‘ladi.


Rang holatlari – ranglarni chiqarish va ko‘rsatish yo‘li. Rang holatlari 2 xil bo‘ladi: RGB (qizil, zangori, ko‘k) monitorlarda tasvir ko‘rsatishda foydalaniladi; CMYK (havorang, purpur, sariq, qora) bosmada foydalaniladi. RGB holatidagi ranglar soni CMYK holatiga qaraganda ko‘proq.

Adobe PhotoShop dasturini ishga tushirish uchun Windows ning asosiy menu tugmasini bosamiz, uning ichidan Программы bo'limini tanlaymiz va Adobe nomli guruhdan Adobe PhotoShop nomli buyruqni tanlaymiz. Natijada quyidagi oyna hosil qilinadi:


Ushbu oynaning yuqorisida menu satri joylashgan. U quyidagi qismlardan iborat: Файл (File), Правка (Edit), Рисунок (Image), Слой (Layer), Выделение (Select), Фильтр (Filter), Вид (View), Окно (Window) va Помощью (Help).




Uning tagida ish qurollarining xususiyatlari sohasi (Панель свойств – Options bar) joylashgan. Agar ushbu soha ekranda yo'q bo'lsa uni Окно (Window) menyusidagi Свойства (Options) buyrug'i yordamida ekranga chiqarishimiz mumkin.



Xususiyatlar sohasi pastida ish sohasi joylashgan bo'lib, uning chap tomonida ish qurollari sohasini (Панель инструментов – Toolbox) ko'rishimiz mumkin. Ish sohasining o'ng tomonida har xil yordamchi sohalar joylashishi mumkin: Слой – Layers, История – History, Каналы – Channel, Цвета – Color, Стили – Style, Свойства кисти – Brushes, Свойства шрифта – Character va hokazo. Ushbu sohalarni ham Окно (Window) menyusidagi buyruqlar yordamida ekranga chiqarishimiz va ekrandan olib tashlashimiz mumkin.




Yordamchi sohalarni kichiklashtirishimiz ham mumkin. Buning uchun sohaning yuqorisidagi kichkinalashtirish (свернуть) tugmasidan foydalanamiz. Yordamchi sohalarda bizga eng kerakligi bu ish qurollari (**Панель инструментов – Toolbox**) va qatlamlar sohasidir (**Слои – Layers**). Yangi PhotoShop faylini yaratish yoki eski faylni qayta ochish uchun Fayl menyusidagi **Создать** va **Открыть** buyrug‘laridan foydalanamiz. Fayl yaratganimizda ekranda quyidagi oyna hosil bo‘ladi.



Bu oynada uning nomini Name, turini Preset, enini Width, bo‘yini Height, sifatini Resolution, ranglar holatini, orqa (fon) rangini tanlashimiz kerak bo‘ladi. Hammasini tanlagach OK tugmasini bosamiz va natijada ekranda yangi bo‘sh ish sohasi hosil qilinadi.

Adobe Photoshop dasturining ish qurollari: Soha tanlash

Dasturda ishslash uchun yordamchi ish qurollari sohasidagi tugmalar bilan tanishaylik. U ekranning chap tomonida joylashadi. Agar u ekranda yo‘q bo‘lsa u holda Windows (Окна) menyusidagi **Панель инструментов – Toolbox** buyrug‘ni ishga tushirishimiz kerak.



To'rtburchak soha tanlash – *Rectangular marquee* (to'rtburchakli soha) – [M]-ish sohasidagi faol qatlamda to'rtburchak sohani tanlash.

Aylana soha tanlash – *Elliptical marquee* (elliptik soha) – [M] – ish sohasidagi faol qatlamda ellips sohani tanlash.

Alovida satr soha tanlash – *Single row marquee* (piksellar satri) – [M] – ish sohasidagi faol qatlamda bitta satrga teng sohani tanlash.

Alovida ustun soha tanlash – *Single column marquee* (piksellar ustuni) – [M]-ish sohasidagi faol qatlamda bitta ustunga teng sohani tanlash.

Tanlangan sohaga qo'shimcha soha qo'shish uchun SHIFT tugmasini bosib turib ushbu tugmadan qayta foydalanamiz. Agar esa ALT tugmasidan foydalanib soha tanlasak, u holda tanlangan sohadan olib tashlash ma'nosini bildiradi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- **SHIFT** va **ALT** – tugmalar bosilgandagi harakatlariga o'xshash holatlarni tanlash.
- **Feather** yordamida tanlangan soha chegaralarining qalinligi ko'rsatiladi.
- **Style** – sohasi yordamida tanlash holatini tanlaymiz. Normal – cheksiz soha, **Constrained Aspect Ratio** – yonlari ko'rsatilgan proporsiyalardagi soha tanlash, **Fixed size** – yonlari ko'rsatilgan chegaralangan soha tanlash.

Lasso – *Lasso* – [L] – ixtiyoriy sohani tanlash. Agar tanlanganimizda ALT tugmasini bosib tursak, u holda bizning lasso

ko'pburchak lassoga o'xshab soha tanlaydi va ALT tugmasini qo'uib yuborganda tanlangan soha berkiladi.

 Ko'pburchak lasso – *Polygonal lasso* – [L] – ko'pburchak sohani tanlash. Tanlangan sohani berkitish uchun yoki sichqoncha bilan ikkita bosish kerak, yoki CTRL tugmasini bosib qo'yvorishimiz kerak bo'ladi.

 Magnit lasso – *Magnetic lasso* – [L] – o'xshash ranglar bo'yicha soha tanlash. Kompyuter tanlagan nuqtani bekor qilish uchun *Backspace* tugmasini bosish kerak.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- SHIFT va ALT tugmalar bosilgadagi harakatlarga o'xshash holatlarni tanlash.
- Anti-Aliased opsiyasi tanlangan sohaning chegaralar rangini ko'zga ko'rinas qilib bir biriga moslash.
- Width – tanlangan sohaning chegaralar qalinligini o'zgartirish.
- Edge Contrast – magnit lassoning sezuvchanligini o'zgartirish.
- Frequency – magnit lassoning avtomatik ravishda qo'yiladigan nuqtalari o'rtasidagi masofa.

 Sehrli tayoqcha – *Magic wand* – [W] – bir xil rangli sohani tanlash.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- SHIFT va ALT tugmalar harakatlariga o'xshash holatlarni tanlash.
- Tolerance – soha tanlashda sehrli tayoqchaning sezuvchanligini o'zgartirish.
- Anti-Aliased opsiyasi tanlangan sohaning chegaralar rangini ko'zga ko'rinas qilib bir biriga moslash.
- Contiguous opsiyasi tanlangan soha bita umumiyo bo'lishini yoki bir nechta qismdan iborat bo'lishini ta'minlaydi.
- Use All Layers opsiyaci sehrli tayoqchaning soha tanlaganligi hamma qatlamlarga tegishli yoki faqat asosiy bo'lgan qatlamga tegishligini ta'minlaydi.

Tanlangan soha ustidan biz har xil harkatlarni bajarishimiz mumkin. Masalan, mazkur sohani xotiraga qirqib olib yoki nusxa olib yangi qatlamga uning qo'yishimiz mumkin. Yoki uning hajmini o'zgartirish va aylantirishimiz mumkin, va niroyat, uni ish sohasi bo'ylab siljitimiz mumkin.

 **Harakatlantirish – Move** (Перемещение) – [V] – tanlangan obyektni ish soha bo'ylab harakatlantirish.

Agar ALT tugmasini bosib harakatlanishni boshlasak, u holda tanlangan sohaning nusxasi olinib u harakatlanadi. Agar SHIFT tugmasidan foydalansak, u holda tanlangan soha faqat vertikal va gorizontal harakatlanadi. Tanlangan sohani klaviaturadagi yo'naliш streлkalari yordamida ham harakatlantirish mumkin, shunda har bitta streлka bosilganida, tanlangan soha 1 pikselga siljiydi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- Auto Select Layer – sichqoncha yordamida faol bo'lмаган qatlamni faol qilish.
- Show Bounding Box – tanlangan soha chegaralarida ramka hosil qilish. Ushbu ramka yordamida rasmni cho'zish va aylantirish mumkin bo'ladi.

 **Kadrlovchi – Crop** (Кадрирование) – [C] – faylning kerak emas qismlarini qirqib olib, rasmni kichkinlashtirish. Buning uchun kerakli sohani tanlab ENTER tugmasini bosamiz, agar tanlanishni bekor qilmoqchi bo'lsak, ESC tugmasini bosishimiz kerak.

 **Bo'lish pichoqchasi – Slice** (Напечатка) – [K] – tasvirni bir nechta qismiga bo'ling chiqib, uni Internetda qismlarga bo'lingan holatda chiqarish uchun tayyorlab qo'yadi.

 **Bo'linishlarni sozlash – Slice select** (Выбор модулей) – [K] – bir nechta qismiga bo'lingan tasvirni sozlash (bo'laklarni cho'zish).

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- Style sohasi yordamida obyektning holatini tanlaymiz. Normal – cheksiz soha, Constrained Aspect Ratio – yonlari ko'rsatilgan proporsiyalardagi soha tanlash, Fixed size – yonlari chegaralangan kattalikdagi soha tanlash.
- Show Slice Numbers – qismlarning nomerlarini ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik.
- Line Color – bo'linish chegaralarining rangini o'zgartirish.
- Promote To User Slice – bo'linishlarni avtomatik gorizontal va vertikal davomlash.
- Slice Options – bo'lakchaning xususiyatlarini o'zgartirish va sozlash.

Adobe Photoshop dasturning ish qurollari.

Rasmlarni tahrirlash

 Qalam – *Pensil* (Карандаш) – [B] – qalam yordamida chizish.

 Mo'qalam – *Paintbrush* (Кисть) – [B] – chizish asosiy ish quroli. Agar mo'qalamdan foydalangan vaqtida Shift tugmasini bosib sichqoncha bilan chizsak, u holda to'g'ri chiziqlar chiziladi. Shift tugma yordamida sichqonchani bosib nuqtalarni bir-biri bilan bog'lash ham mumkin. Mo'qalam bilan chizilgan chegaralari chiziqlar qalamga qaraganda aniq ko'rinnmaydi.

Xususiyatlar satrida quydagilar faol bo'ladi:

- Brush – qalam turini va qalinligini tanlash.
- Mode – chiziqlarning rasm ustida yozilish holatini o'zgartirish.
- Opacity – chiziqlar ko'rinnmaslik darajasini o'zgartirish.
- Auto Erase – qalam faqat bo'sh sohada chizishi mumkinligini o'rnatish.
- Wet Edges (Мокрые края – «ho'l chegaralar») akvarel bilan chizish effekti.

 Nusxa oluvchi Shtamp – *Clone Stamp* – [S] – rasmning boshqa qismiga o'xshash sohalar yaratish. Nusxa oluvchi sohani tanlashda Alt tugmadan foydalananiz.

 Naqshli Shtamp – *Pattern Stamp* – [S] – siz Patterns sohasida tanlagan naqsh bilan ko'rsatgan sohani to'ldirish. Agar o'zingiz naqsh yaratmoqchi bo'lsangiz u holda birinchidan to'rtburchak soha tanlash, ish quroli bilan (*Rectangular Marquee*) naqsh joylashgan sohani tanlash, ikkinchidan Правка (Edit) menyusiga kirib uning ichidagi Назначить узор (Define Pattern) buyrug'ini tanlaymiz va natijada shu naqsh Patterns sohasida paydo bo'ladi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- Brush – qalam turini va qalinligini tanlash.
- Mode – chiziqlarni rasm ustida yozilish holatini o'zgartirish.
- Opacity – chiziqlar ko'rinnmaslik darajasini o'zgartirish.
- Aligned – nusxa olingan sohani sichqoncha harakatidan keyin o'zgarishi.
- Use All Layers opsiyaci sehrli tayoqchaning soha tanlaganligi hamma qatlamlarga tegishli yoki faqat asosiy bo'lgan qatlamga tegishligini ta'minlaydi.

 Oldingi holatga qaytish – *History Brush* (Кисть предистории) – [Y] – bu ish qurolini tanlashdan oldin siz qaytish kerak bo‘lgan holatni Predistoriya (History) yordamchi sohada tanlab belgilab qo‘yishingiz kerak. Keyin esa ushbu ish quroli bilan hamma shu holatdan keyingi harakatlarni ko‘rsatilgan sohada o‘chirishingiz mumkin bo‘ladi.

 Effektlı oldingi holatga qaytish – *Art History Brush* (Кисть предистории с спецэффектами) – [Y] – oldingi holatga qaytish ish quroliga o‘xhash bo‘lib, farqi faqat oldingi holatga qaytishda har xil maxsuseffektlardan foydalaniladi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo‘ladi:

- Brush – qalam turini va qalinligini tanlash.
- Mode – chiziqlarni rasm ustida yozilish holatini o‘zgartirish.
- Opacity – chiziqlar ko‘rinmaslik darajasini o‘zgartirish.
- Style maxsuseffekt holatini tanlash.
- Fidelity – ranglardan foydalanish holati. 100% – rasmdagi ranglar, 0% – ranglar ixtiyoriy olinadi.
- Area – Ish qurolining ta’sir etish sohasini tanlash.
- Spacing – ish qurolini faqat o‘xhash rangli sohalarda ishlatalish yoki har xil rangli sohalarda ham ishlatalish.

 Aerograf – *Airbrush* (Аэрограф) – [J] – pulverizator holatiga o‘xhash chizish ish quroli. Agar aerografdan foydalanish vaqtida Shift tugmasini bosib sichqoncha bilan chizsak, u holda to‘g‘ri chiziqlar chiziladi. Shift tugmasi yordamida sichqonchani bosib nuqtalarni bir-biri bilan bog‘lash ham mumkin.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo‘ladi:

- Brush – qalam turini va qalinligini tanlash.
- Mode – chiziqlarni rasm ustida yozilish holatini o‘zgartirish.
- Pressure – sepish kuchi.

 O‘chirgich – *Eraser* (Ластик) – [E] – asosiy qatlamda rasm o‘chirish. Shift tugma yordamida sichqonchani bosib nuqtalarni bir-biri bilan bog‘lash ham mumkin.

 Orqa rangni o‘chirgich – *Background Eraser* (Ластик фона) – [E] – faqat orqa rangni o‘chirish.

 Sehrli o‘chirgich – *Magic Eraser* (Волшебный ластик) – [E] – o‘xhash rangli sohalarni o‘chirish.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo‘ladi:

- O‘chirgich holatlarini tanlash – mo‘yalam (Paintbrush – кисть), aerograf (Airbrush – аэрограф), qalam (Pensil – карандаш), blok (Block – блок). Blok holatida sichqoncha kursoi 16x16 piksel kvadrat ko‘rinishida bo‘ladi. Blok kattaligi hech o‘zgarmaydi, shuning uchun rasmni 1600% masshtabida ko‘rganimizda ushbu blok rasmning 1 piksel kattaliga teng bo‘ladi.
- Tolerance sezuvchanligi – rang o‘chirishda sezuvchanligini o‘zgartirish.
- Protect Foreground Color – oldingi rang o‘chirilishidan himoyalanish.
- O‘chirish yo‘li (Limits) faqat cheklangan soha ichida (Discontiguous) bir xil rangli, (Find Edges) o‘xshash rangli chegaralarni o‘chirish mumkin.
- Sampling – O‘chiriladigan rang tanlash holatini o‘zgartirish.
- Anti-Aliased (Chegaralarni yoyilishi) – o‘chiriladigan soha chegaralari holatini o‘zgartirish.
- Use All Layers opsiyaci sehrli o‘chirgich tasiri hamma qatlamlarga tegishli yoki faqat asosiy bo‘lgan qatlama tegishliligini ta‘minlaydi.
- Opacity – o‘chirish darajasini o‘zgartirish.

 *Gradient* (градиент) – [G] – gradiyent yoki bitta rangdan boshqasiga o‘tish rangi bilan tanlangan sohani to‘ldirish.

 Orqa rang (fon) berish – *Paint Bucket* – [G] – belgilangan sohani bitta rang yoki naqsh (tayyor yoki biz yaratgan) bilan to‘ldirish.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo‘ladi:

- Gradient Editor – gradiyentli rang holatlarini o‘zgartirish.
- Gradiyent turlari: chiziqli (Linear gradient), radial (Radial gradient), burchakli (Angular gradient), oyna aksli (Reflected gradient), rombli (Diamond gradient).
- Revers – birinchi va ikkinchi ranglarni o‘zaro almashtirish.
- Dither – rang bilan to‘ldirilishda chiziqlar ko‘rinishini o‘chirish.
- Transparency – rangsiz sohaga ruxsat berish belgisi.
- Rang bilan to‘ldirilish turini tanlash: rang – *Foreground* yoki naqsh – *Pattern*.

- Pattern – to‘ldirilish naqshini tanlash.
- Mode – rang bilan to‘ldirilish holatini o‘zgartirish.
- Opacity – rang bilan to‘ldirilgan sohaning ko‘rinmaslik darajasini o‘zgartirish.
- Tolerance – rang bilan to‘ldirilishda chegaralarga sezuvchanligini o‘zgartirish.
- Anti-Aliased – rang bilan to‘ldiriladigan soha chegaralari holatini o‘zgartirish.
- Contiguous – faqat chegaralangan sohani rang bilan to‘ldirish.
- Use All Layers opsiyaci rang bilan to‘ldirilishda hamma qatlamlarda soha chegaralarini aniqlashni ta‘minlaydi.

 Kontrastni kamaytirish – *Blur* (Размытие) – [R] – kontrastni kamaytirish yoki ranglarni yoyish.

 Kontrastni ko‘paytirish – *Sharpen* (Резкость) – [R] – kontrastni ko‘paytirish yoki ranglarni aniqlashtirish.

 Rang tortish – *Smudge* (Размазыватель) – [R] – rang yoyish yoki tortish.

Xususiyatlar satrida quyshdagilar faol bo‘ladi:

- Brush – sichqoncha ko‘rinishi turini va qalinligini tanlash.
- Mode – ranglarni o‘zgartirish holatini sozlash.
- Pressure – yoyish kuchini o‘zgartirish.
- Use All Layers opsiyaci yoyilish ta’siri hamma qatlamlarga tegishli yoki faqat asosiy bo‘lgan qatlamga tegishliligini ta‘minlaydi.
- Finger Painting – rangga botirilgan barmoq bilan chizish effektiga o‘tish.

 Ochroq qilish – *Dodge* (Осветлитель) – [O] – tasvir ranglarini ochroq qilish.

 To‘qroq qilish – *Burn* (Затемнитель) – [O] – tasvir ranglarini to‘qroq qilish.

 Rang qo‘llash – *Sponge* (Губка) – [O] – tasvir ranglarini kuchaytirish.

Xususiyatlar satrida quyshdagilar faol bo‘ladi:

- Brush – sichqoncha ko‘rinishi turini va qalinligini tanlash

- Range – ta’sir ko’rsatish lozim bo’lgan ranglar turini tanlash (*Shadows* – to’q ranglar, *Midtones* – hamma ranglar va *Highlights* – och ranglar).
- Exposure – ranglarni ochartirish kuchini o’zgartirish.
- Mode – ranglarni o’zgartirish holatini sozlash (*Desaturate* – kamaytirish yoki *Saturate* – ko’paytirish).
- Pressure – ish qurolining ta’siri kuchini o’zgartirish.

Adobe Photoshop dasturining ish qurollari.

Matn va grafik shakllar yaratish

 Matn – *Text* (Текст) – [T] – tasvirga matn qo’shish. Ushbu ish quroli ishlatilgandan keyin yangi qatlam paydo bo’ladi (*Text Layer*).

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo’ladi:

- oddiy matn yoki matn chegaralari holati
- matnda yozuv yo’nalishini o’zgartirish
- matnda harflar shaklini o’zgartirish
- matnda harflar ko’rinishini o’zgartirish (qalin, yotiq, tagi chiziqli)
- matnda harflar kattaligini o’zgartirish
- matnda chegaralar turini o’zgartirish
- matnda abzatc joylanishi: chap, o’rta yoki o’ng tomon bo’yicha
- matn rangini o’zgartirish sohasi
- *Warp Text* – matnni qiyshaytirish holatlari
- *Palettes* tugmasi – matn xususiyatlarini o’zgartirish oynasi bilan ishslash.

 To’rburchak – *Rectangle* (Прямоугольник) – [U] – to’rburchak chizish.

 Suyri to’rburchak – *Rounded Rectangle* (skruglyonniy pryamougolnik) – [U] – suyri to’rburchak chizish. Xususiyatlar satrida burchaklar radiusini o’zgartirish sohasi – *Radius* paydo bo’ladi.

 Aylana – *Ellipse* (Эллипс) – [U] – aylana chizish.

 Ko'pburchak – *Polygon* (Многоугольник) – [U] – ko'pburchak chizish. Ko'pburchak tomonlarining sonini *Sides* sohasi yordamida ko'rsatish mumkin.

 Chiziq – *Line* (Линия) – [U] – to'g'ri chiziq chizish. Chiziq qalilagini *Weight* sohasi yordamida o'zgartirish mumkin.

 Maxsus shakllar – *Custom Shape* (Произвольная фигура) – [U] – har xil tayyor shakllar chizish. Xususiyatlar satridagi *Shape* sohasi yordamida kerakli shaklni tanlashimiz mumkin.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- shakl chizilish holatini o'zgartirish tugmalari (yangi qatlama
– Create New Shape Layer, faqat yo'l – Create New Work
Path, faol qatlama – Filled Region).
- shakl turini tanlash tugmalari.
- shakl chizish yo'llari (Unconstrained – ixtiyoriy, Square-
teng tomonli, Fixed Size – ko'rsatilgan hajmli, Proportional
– proporsiyali).
- Layer Style – rang bilan bo'yash turi.

 Qo'l – Hand (Рука) – [H] – agar rasm ekranga to'liq sig'masa u holda bu ish qurolini tanlab, sichqoncha yordamida rasmni siljitish mumkin. Rasmni ekranning o'ng va pastki qismlarda joylashgan ko'rib chiqish sohalari orqali ham siljitish mumkin, ammo ish quroli yordamida siljitish qulayroq va uni xoxlagan vaqtida «bo'sh joy» (Пробел) tugmasini bosib turib vaqtincha yoqib turish mumkin. Bo'sh joyni qo'yib yuborsangiz ish quroli yana avvalgi holatga qaytadi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- Actual Pixels [Ctrl+Alt+0] – 100% ekran holatiga o'tish tugmasi, ushbu holatda rasmning 1 pikseli ekrandagi 1 pikselga mos bo'ladi.
- Fit On Screen [Ctrl+0] – to'liq ekran holatiga o'tish tugmasi. Bu tugma yordamida rasm oyna o'lchamigacha cho'ziladi.
- Print Size – qog'ozga bosma (chop etish) qanday chiqishini ko'rsatuvchi tugma.

 Lupa – Zoom (Лупа) – [Z] – ekrandagi rasmni ko'rish masshtab foizini o'zgartirish mumkin. Yaqinlashtirish uchun sichqoncha bilan kerakli rasm qismini ko'rsatib bir marta bosish kerak, yoki yaqinroq ko'rish kerak bo'lgan sohani LM bilan bosib turib

tanlash kerak. Agar uzoqlashtirish kerak bo‘lsa u holda klaviaturada Alt tugmasini bosib turib LM bilan rasmga bir marta bosamiz. Ushbu yordamchi tugma harakatlarini tezkor tugmalar orqali ham bajarish mumkin: *Zoom In* [Ctrl+Plus] – rasmni yaqinlashtirish, *Zoom Out* [Ctrl-Minus] – rasmni uzoqlashtirish, *Actual Pixels* [Ctrl+Alt+0] – rasmni 100% ekran holatiga o‘tkazish tugmasi, *Ctrl+Alt+Plus* – rasmni oyna bilan birgalikda kattalashtirish, *Ctrl+Alt-Minus* – rasmni oyna bilan birgalikda kichkinalashtirish, *Fit On Screen* [Ctrl+0] – rasm va oynani to‘liq ekran holatiga o‘tkazish.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo‘ladi:

- **Resize Windows To Fit** – rasmni oyna bilan birga o‘zgartirish holatini yoqish.
- **Ignore Palettes** – oyna kattalashganda o‘ng tomondagi yordamchi sohalar orqasiga o‘tish mumkinligi yoki mumkin emasligini o‘zgartirish.
- **Actual Pixels** [Ctrl+Alt+0] – 100% ekran holatiga o‘tish tugmasi, ushbu holatda rasmning 1 pikseli ekrandagi 1 pikselga mos bo‘ladi.
- **Fit On Screen** [Ctrl+0] – to‘liq ekran holatiga o‘tish tugmasi. Bu tugma yordamida rasm oyna o‘lchamigacha cho‘ziladi.
- **Print Size** – qog‘ozga bosma (chop etish) qanday chiqishini ko‘rsatuvchi tugma.

Pero – *Pen* (Перо) – [P] – sichqoncha yordamida nuqtalar orqali shaklni yaratish.

Ixtiyoriy pero – *Freeform Pen* (Произвольное перо) – [P] – sichqoncha yordamida harakat orqali shaklni yaratish.

Yangi nuqta qo‘sish – *Add Anchor Point* (добавить точку) – sichqoncha yordamida shaklga yangi nuqta qo‘sish.

Nuqta o‘chirish – *Delete Anchor Point* (Удалить точку) – sichqoncha yordamida shakldan burilish nuqtasini o‘chirish.

Nuqta o‘zgartirish – *Convert Point* (Преобразовать точку) – shakl nuqtalarining joylanishini o‘zgartirish (cho‘zish).

Izohlar – *Notes* (Заметки) – [N] – rasmning ixtiyoriy sohasiga matnli izoh qo‘sish.

Tovushli izohlar – *Audio Annotation* (Звуковое описание) – [N] – rasmning ixtiyoriy sohasiga tovus. izohni mikrofon orqali

qo'shish. Paydo bo'lgan oynada *Start* tugmasini bosib yozishni boshlaymiz, to'xtatish uchun *Stop* tugmasini bosamiz, yozish oynasidan chiqib ketish uchun *Cancel* tugmasini bosamiz.

 Tomizgich—*Eyedropper* (Пипетка)—[I] – ixtiyoriy rangni qayta asosiy rang qilib tanlash imkoniyatini yaratadi. Agar sizga orqa rang qilib tanlash kerak bo'lsa u holda Alt tugmasini bosib turishingiz shart bo'ladi.

 Ranglarni solishtirish —*Color Sampler* (Сравнение цветов) — [I] — Info yordamchi sohada 4 nuqta ranglari haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Nuqtani sichqoncha yordamida qo'yamiz, o'chirish uchun esa Alt tugmasini bosib turib sichqoncha bilan nuqtaga bosish kerak.

 Chizg'ich —*Measure* (Измеритель) — [I] — rasmdagi masofani aniqlash uchun qo'llaniladi. Alt tugmasidan foydalanib chizg'ich boshidan yoki oxiridan yana bitta chiziq chizish mumkin va undan transportir sifatida foydalansa bo'ladi, chunki ikkita chiziq hosil qilgan burchak o'lchamini ko'rsatadi.

Xususiyatlar satrida quyidagilar faol bo'ladi:

- boshlovchi nuqta koordinatalari (X, Y).
- birinchi nuqtadan ikkinchisigacha bo'lgan masofa vertikal va gorizontal bo'yicha (W, H)
- X o'qi bo'yicha egilish burchagi (A).
- birinchi nuqtadan ikkinchisigacha bo'lgan masofa (D1).
- birinchi nuqtadan uchinchisigacha bo'lgan masofa (transportirdan foydalanganda) (D2).
- **Clear** — chizg'ichni o'chirish tugmasi



Ushbu tugma bir nechta amalni bajaradi:

1) Asosiy rangni tanlash —*Set Foreground Color* (Выбрать цвет переднего плана) — ustki turgan rang ko'rsatkichini (to'rtburchagini) bir marta bosib, hosil bo'lgan oynadan rang tanlaymiz.

2) Orqa yoki ichki rang tanlash —*Set Background Color* (Выбрать цвет фона) — pastki turgan rang ko'rsatkichini (to'rtburchagini) bir marta bosib, hosil bo'lgan oynadan rang tanlaymiz.

3) Asosiy va orqa ranglarni o'zgartirish —*Switch Foreground and Background Colors* (Переклещить цвет переднего плана и цвет фона) [X] — asosiy va orqa ranglar ko'rsatkichlari (to'rtburchaklari)

ustida joylashgan strelka yordamida asosiy va orqa ranglarning o'zaro o'tmini o'zgartirish.

4) Avtomatik asosiy va orqa ranglarni qora va oqga o'tkazish – Default Foreground and Background Colors (Установить цвет переднего плана и цвет фона по умолчанию) [D] – asosiy va orqa ranglar ko'rsatkichlari (to'rburchaklari) tagida joylashgan kichkina belgilar yordamida asosiy rangni qoraga, orqa rangni esa oqga o'tkazish.

 Ekran holati – *Screen Mode* (Режим экрана) – [F] – ekran holatini o'zgartirish tugmasi. Birinchi standart holat – стандартный (*Standard Screen Mode*) – asosiy holat, rasm oynasi, menuy satri, ish qurollari sohasi va yordamchi sohalar ko'rindigan holat. Ikkinci menyuli to'liq ekran holati – полноукраинский со строкой меню программы (*Full Screen Mode with Menu Bar*) – to'liq ekran holati, nom satri, oyna chegaralari, ma'lumotlar satri va ko'rib chiqish sohalarini ko'rindiydi. Uchinchi menyusiz to'liq ekran holati – полноукраинский (*Full Screen Mode*) – to'liq ekran holati, oldingiga qaraganda menuy satri ham ko'rindiydigan holat.

 *ImageReady* dasturga o'tish – *Jump to ImageReady* (Переключиться в *ImageReady*) – [Ctrl+Shift+M] – ochiq rasmni *ImageReady* dasturga o'tkazadi va unda tahrirlashni davom ettirishga imkoniyat yaratadi.

Adobe Photoshop dasturining menyusi. Image, Select va Edit menyulari

Rasm ranglarini, hajmini va boshqa xususiyatlarini o'zgartirish uchun maxsus menu bo'limi Image buyruqlaridan foydalanish kerak. Bularidan eng asosiyлари bilan tanishaylik.

- Rejim (*Mode*) buyrug'i – rasm rejimini o'zgartirish. Asosiy rejimlar:

Grayscale – qo'l rang holatiga o'tkazish;

Indexed Color – ko'rsatilgan ranglar soni holatiga o'tkazish (256 gacha);

CMYK Color – to'rtta asosiy ranglar orqali kodlash (moviy, sariq, qora va qizg'ish ranglar);

RGB Color – uchta asosiy ranglar orqali kodlash (qizil, yashil, ko‘k).

- Tahrirlash – Korrektirovka (*Adjust*) – bu bo‘limda joylashgan buyruqlarning aksariyati rasm ranglari ustidan har xil tahrirlash amallarini bajarish uchun yordam beradi.
- Soha tanlash – fotomontajning eng asosiy harakatlaridan biri. Shuning uchun bu harakatlarga doir bo‘lgan Select menu bo‘limi buyruqlari bilan yaqinroq tanishamiz. Soha tanlash ish qurollari bilan biz yuqoridagi mavzularda tanishganmiz. Ushbu ish qurollari bilan rasmning ixtiriy sohasini tanlaganimizda u punktir chiziqlar bilan chegaralanib ko‘rinadi.

Ushbu tanlangan sohaga yana boshqa ixtiyoriy sohani qo’shish uchun Shift tugmasini bosib, qo’shimcha sohani tanlaymiz.

Agar tanlangan sohadan bir qismini chiqarib olish kerak bo‘lsa, Alt tugmasini bosib shu sohani tanlaymiz.

Endi Select menyusining asosiy buyruqlari bilan tanishaylik.

- Hammasini tanlash – Все (*All*) -{Ctrl+A}- butun rasm sohasini tanlash.
- Tanlashdan chiqarish – Разотменить (*Deselect*) -{Ctrl+D}- Tanlangan sohani bekor qilish.
- Tanlashni og‘darish – Инверсия (*Inverse*) – Tanlangan sohani tanlovdan chiqarib, tanlanmagan sohani tanlash.
- Rang orqali tanlash – Диапозон цветов (*Color Range*) – Rang asosida tanlash. Sehrli tayoqcha yordamchi tugmasiga o‘xshash holatida ishlaydi.
- Chegaralar – Растворка (*Feather*) – tanlangan sohaning chegaralari qalinligini aniqlash.
- O‘zgartirish – Изменить (*Modify*) – tanlangan sohani har xil holatlar bilan o‘zgartirish. Asosiy holatlar:

Chegaralar – Рамка (*Border*) – Tanlangan soha chegaralari bo‘yicha siz ko‘rsatgan hajmda tanlangan ramka sohasini yaratadi.

Chegarani silliqlashtirish – Сглаживание (*Smooth*) – Tanlangan sohaning burchakli chegaralarini silliqlashtiradi.

Kattalashtirish – Растинуть (*Expand*) – Tanlangan sohani siz ko‘rsatgan masofaga proporsional kattalashtiradi.

Kichiklashtirish – Свернуть (*Contract*) – Tanlangan sohani siz ko‘rsatgan masofani proporsional kichiklashtiradi.

- Yonidagilarni qo'shish – Смежные пиксели (*Grow*) – Yonida joylashgan o'xhash ranglarni ham tanlangan sohaga qo'shish.
- O'xhashlarni qo'shish – Схожие пиксели (*Similar*) – ixtiyoriy joyda joylashgan o'xhash ranglar sohalarini tanlangan sohaga qo'shish.
- Tanlangan sohani o'zgartirish – Преобразовать выделение (*Transform Selection*) – tanlangan sohani ixtiyoriy holatda cho'zish va o'zgartirish.

Tanlangan sohaning shaklini o'zgartirish va uning ustida har xil amallarni bajarish mumkin. Buning uchun Редактировать – *Edit* menu buyruqlari bizga yordam beradi. Masalan, tanlangan soha nusxasini xotiraga olish va qirqib olish (Копировать – *COPY*, Вырезать – *Cut*), xotiradan chiqarib kerakli joida qo'yish (Вставить – *Paste*). Endi qolgan buyruqlar bilan tanishaylik.

- Erkin o'zgartirish – Свободное преобразование (*Free Transform*) – ushbu buyruq natijasida tanlangan soha yoki rasm chegaralarida maxsus nuqtalar paydo bo'ladi. Ular yordamida tanlangan sohani cho'zish, egiltirish, aylantirish va boshqa harakatlarni bajarishimiz mumkin.
- O'zgartirish – Преобразование (*Transform*) – ushbu buyruq ichida bir nechta imkoniyatlar mavjud:

Scale – Gorizontal va vertikal bo'yicha o'lchamlarni o'zgartirish;

Rotate – Aylantirish;

Skew – Bir uchidan cho'zish;

Distort – Bir nechta uchidan cho'zish;

Perspective – Soha effekti;

Flip Horizontal – Gorizontal aylantirish;

Flip Vertical – Vertikal aylantirish.

Nazorat uchun savollar

1. Kompyuter grafikasi turlari. Kompyuter grafikasi dasturlari.
2. Adobe Photoshop dasturning ish qurollari bilan ishlash.
3. Adobe Photoshop dasturida matn va grafik shakllarni yasash.
4. Adobe Photoshop dasturining *Image*, *Select* va *Edit* menyulari.


KESMALI TASVIRLAR YASASH

- ✓ *CorelDRAW 10 muharririning ishchi oynasi elementlari.*
- ✓ *Uch o'chovli o'zgartirishlar.*
- ✓ *Jonli tasvir ko'rinishini yaratish.*
- ✓ *Matnni formatlash va tahrirlash.*
- ✓ *Badiiy chizma. Haqiqiy ko'rinishlar.*

CorelDRAW 10 muharririning ishchi oynasi elementlari

Kodlashtirishning vektorli usulida geometrik shakllar, egri va to'g'ri chiziqlar, aylana, kvadrat, ellips, qism tasvirlar kompyuter xotirasida matematik formula kabi geometrik abstraksiyalar ko'rinishida saqlanadi. Masalan, aylana shaklini kodlashtirish uchun u alohida piksellar ko'rinishida bo'lishi shart emas. Uning radiusi, markaziy nuqta koordinatalari va rangining xotirada saqlanishi yetarli bo'ladi. To'rtburchak uchun esa uning tomonlari uzunligi, joylashuv o'rni va rangini xotirada saqlash lozim. Matematik formulalar yordamida turli xildagi shakllarni izohlash mumkin. Murakkab shakllarni chizishda bir nechta oddiy shakllardan foydalilaniladi. Masalan, burchaklari yoysimon bo'lgan to'rtburchak shaklni qora rangga bo'yaymiz, unga uchta oq to'rtburchak va birta qora rangdagi to'rtburchak shaklni qo'shib uch duymli disketa rasmini hosil qilish mumkin (97-rasm).

Vektor formatdagagi barcha ko'rinishlar bir necha qismlardan iborat bo'lib, ularni bir-biriga bog'liqsiz holda o'zgartirish mumkin. Ushbu qismlar obyekt deb nomlanib, bir necha obyektlar yordamida yangi obyekt yaratiladi. Buning natijasida obyektlar yanada murakkab ko'rinishga ega bo'lish holati kuzatiladi. Har bir obyekt kattaligi, egriligi va joylashuv o'rning qiymatlari orqali beriladi. Shu sabab-



97-rasm. Bir necha qismdan iborat vektor tasvir.

li, tasvir ko‘rinishlarini oddiy matematik amallar yordamida o‘zgartirish imkoniyati yaratiladi. Vektorli grafikani qo‘llaganda, obyekt hajmining juda ham kichik yoki, aksincha, juda ham katta kenglikda bo‘lishi inobatga olinmaydi. Ikki holda ham rasm bilan ishlash bir xil kechadi. Xohlagan paytda tasvir sifatini o‘zgartirmay turib, uni kattalashtirish yoki kichraytirish imkoniyati mavjud. Vektorli usulda kodlashtirishning muhim ahamiyati grafik faylning hajmi rastrli grafiklar fayllari hajmiga nisbatan sezilarli darajada kichikligidir. Biroq, vektorli grafikaning kamchilik tomonlari ham mavjud. Birinchidan, hosil qilinayotgan tasvirming shartliligi, ya’ni tasvirlar formulalar yordamida qurilgan egri chiziqlardan iborat bo‘lganligi sababli haqiqiy tasvirni hosil qilish juda mushkuldir. Shuning uchun vektorli grafikani tasvirlarni kodlashtirishda qo‘llab bo‘lmaydi. Agar tasvirni izohlash lozim bo‘lsa, olingen fayl hajmi rastrli grafika fayli hajmiga nisbatan ancha katta bo‘ladi. Vektorli grafika fayllarini qurishga bag‘ishlangan dasturiy vosita sifatida juda keng tarqalgan CorelDRAW dasturini keltiramiz.


CorelDRAW 10 dasturining ishchi oynasi boshqa grafik muharrirlar oynasiga o‘xshashdir. CorelDRAW 10 dasturi ishga tushirilganda ekranda dasturning boshlang‘ich muloqot oynasi hosil bo‘ladi. Bu rejimni oldindan bekor qilish ham mumkin. Buning uchun *Show this Welcome Screen at startup* (Ishga tushganda oynani ko‘rsatish) satridan bayroqchani olib tashlash lozim.

Dastlab dastur ishini sozlab chiqish amalarini ko‘rib o‘tamiz. Agar ishchi oyna to‘liq ekranni egallamagan bo‘lsa, dastur sarlavhasida yoyish tugmasini bosing. Natijada ishchi oyna to‘liq ekranda hosil bo‘lib CorelDRAW 10 dasturi bilan ishlash yanada qulaylashadi.

Yaratilayotgan tasvir aniq ko‘rinishi, boshqariluvchi elementlar ekranda joylanishi uchun ekranning joiz kattaligini 1024x768 nuqtalarda, eng yaxshisi 1280x1024 ni qo‘llash tavsiya etiladi.


CorelDRAW 10 vektor grafikasi muharririning ishchi oynasidagi asosiy elementlari bilan tanishib chiqamiz (98-rasm). Windows muhitida ishlovchi boshqa dasturlar kabi oynaning yuqori qismida oyna sarlavhasi va menyusi joylashgan. CorelDRAW 10 dasturida o‘z interfeysini o‘zgartirish imkoniyatlari kengaytirilgan.

Dastur oynasining markazida varaq rasmi joylashgan, u ishchi soha deb yuritiladi. Ishchi sohada va undan tashqarida tasvir chizish



98-rasm. Dasturning ishchi oynasi.

imkoniyati mavjud, biroq chop qilinayotganda faqat ishchi sohada chizilgan tasvir chiqariladi. Ranglarni boshqarish uchun oynaning o'ng qismida joylashgan ranglar majmuasidan foydalaniladi. Holat satrida esa muharrir bilan ishlashni yengillashtiruvchi turli xildagi ma'lumotlar hosil bo'ladi. Tasvir chizishda qo'llaniladigan asosiy vositalar uskunalar panelida joylashgan. Unda joylashgan tugmalar amallarning tez bajarilishini ta'minlaydi. Xususan, Property Bar (Xususiyatlar paneli) alohida ajralib turadi. Undagi tugmalar bajarayotgan amallaringizga bog'liq holda paydo bo'ladi yoki ko'rinnmaydi. Xohlagan paytda joriy




99-rasm. Yordamchi menyu.

holatga mos bo'lgan tugmaning xususiyatlarini uskunalar panelida to'pish va ishchi oynaning xohlagan tomonida joylashtirish mumkin. Shu bilan birga menyu satrining ham o'mini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Uskunalar panelining bo'sh qismida sichqonchaning o'ng tugmasini bosing, natijada yordamchi menyu (kontekst) paydo bo'ladi (99-rasm.). Yordamchi oynadagi o'rnatilgan bayroqcha orqali uskunalar panelida qaysi bo'limlar joylashtirilganligini ko'rsatadi.

Foydalanuvchi panelida joylashgan turli xildagi uskunalardan foydalanishi mumkin. Panelidagi uskunalarini birma-bir sichqoncha orqali tanlab, uning Property Bar (Xususiyat paneli)ga e'tibor bering, ularning ko'rinishi har bir uskunaga mos ravishda o'zgaradi. Shu bilan birga holat satridagi ma'lumotlar ko'rinishi ham o'zgaradi. Muhammadi sozlangandan so'ng tasvir bilan ishlashingiz va turli xildagi vektor obyektlar yaratishingiz mumkin.

ANIMATSİYALI TUGMALAR YARATISH

O'z ko'rinishini o'zgartiradigan tugma yaratish tartibini ko'rib o'tamiz. Dastlab tugma bosilgan va bosilmagan holatlarini ko'rsatuvchi ko'rinishlarni yaratish lozim bo'ladi. Atroflari yoysimon to'rtburchak yaratamiz va uni qora rangga bo'yaymiz. Ushbu to'rtburchak nusxasini undan sal yuqori va chaproqda joylashtiramiz, so'ngra uni oq rang bilan bo'yaymiz. Uning ichiga yozuv yozamiz, yozuv atrofini qora rang, uning ichini esa oq rang bilan bo'yaymiz. Bosilmagan holatdagi tugma ko'rinishi tayyor bo'ldi (100-rasm, a). Endi ulardan foydalanib o'zgaruvchi obyektlar yaratish mumkin.



100-rasm. Turli xildagi qismlar, tugmalar

Tugma rasmini tanlang va menyudan *Effects Rollover Create Rollover* (Bosilgan tugma harakatlari yordamida yangi bosiladigan tugma harakatlarini yaratish) bo'limiga kiring. Tugmaning tashqi ko'rinishi o'zgartirilmaydi, balki bir nechta obyektlar o'miga bitta oddiy holatda bosiladigan tugma mavjud bo'ladi, buni holat satridagi Rollover [NORMAL] (Bosiladigan tugma [ODDIY]) yozushi bildiradi.

Tugmaning faoliyatini boshqa rejimlarga moslashtirish uchun dastlab tugmani tanlang va sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. Natijada yordamchi oyna paydo bo'ladi undan *Edit Rollover*

(Bosiladigan tugmani o'zgartirish) buyrug'iغا kiring. Natijada o'zgartiriladigan tugmadan tashqari barcha tasvirlar ko'rinas holga va ekranda qo'shimcha Internet uskunalar paneli paydo bo'ladi. Ko'pincha Internet uchun tasvir yaratishda ushbu panelni dastur oynasida o'rnatib qo'yish lozim. Agar Internet uskunalar paneli hamma vaqt ko'rinarli holda bo'lsa, tugmani yaratishda menuy buyrug'ini berish shart emas, balki paneldagi «Create Rollovers» tugmasini bosishning o'zi kifoya. O'zgartirish rejimiga o'tish amali «Edit Rollover» tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi.

O'zgartirish rejimiga o'tilgandan so'ng tugmaning qolgan ikki holi uchun tasvir yaratish lozim bo'ladi. Internet (Internet) panelining chap qismidagi ro'yxatdan, OVER (yuqoridan) variant satrini belgilab, sichqoncha ko'rsatkichi yo'naltirilgan tugma holatini o'rnatish rejimiga o'tiladi. Bundan oldin NORMAL (Oddiy) variant tanlangan bo'lib, tugmaning oddiy ko'rinishini ko'rsatgan edi. Matn chizig'ini o'chirib, qora rangda to'ldiriladi. Tugmaning sichqoncha ko'rsatkichi yo'naltirilganda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi (100-rasm, b).

Tasvir variantlari ro'yxatidan *Down* (Bosish) qismini tanlab tugma ko'rinishi chiziladi. Birinchi tuzilgan tugma ko'rinishidan foydalananamiz. Matnni qora rangga bo'yab, konturni o'chiriladi. Matnni va oq to'rtburchakni past o'ngroqqa surib, qora to'rtburchakni esa qarama-qarshi tomonga suriladi. Bosilgan tugma ko'rinishi hosil bo'ladi (4-rasm, o'ng tomonda).


Tugma yaratish amalini tugatish va dasturning boshlang'ich ish rejimiga o'tish uchun «Finish Editing Rollover» tugmasini bosiladi. Endi esa yaratilgan obyekt ko'rinishini ko'rish mumkin. «Edit Rollover» tugmasini Internet panelidan bosiladi. Tugma animatsiyasini ko'rish mumkin. Sichqoncha ko'rsatkichini yaratilgan tugmaga o'rnatilganda uning rasmi o'zgaradi.

Harakatlanuvchi tugma ajratilgandan so'ng Internet panelidan «Extract Rollover Object» tugmasi bosilganda barcha qismlar bir-biriga joylashgan alohida obyektlar ko'rinishda ajratiladi. Ularni sichqoncha orqali boshqa qismga ko'chirib bunga amin bo'lish mumkin. Tayyor rasmni Internetdagи ko'rinishini ko'rish uchun Internet panelida «Internet» tugmasini bosiladi. Natijada ekranda muloqot oynasi hosil bo'lib, unda Internet – hujjat formati o'zgartiriladi. Xotirada saqlanganda esa faqatgina rasmlar yaratilmasdan, balki WWW –

sahifalarda obyektlar ko'rinishlarini o'zgartirish mumkin bo'lgan kodlar ham hosil qilinadi.

OBYEKT SOYALARINI YARATISH

Obyekt soyasini unga hajm o'rnatish orqali ham hosil qilish mumkin bo'lsa-da, maxsus uskuna yordamida unga soya o'rnatish qulayroqdir. Bunda yarim shaffof bo'lgan, turli tomonlar bo'yicha tushib turgan soyalarni hosil qilamiz. Yordamchi paneldagi interaktiv uskunalardan «Interactive Drop Shadow Tool» ni tanlab, siqchoncha ko'rsatkichini tuzilgan obyekt markaziga o'rnatish, so'ngra tugmasini bosib turib sichqonchani chetga ko'chirish lozim. Ekranda soya konturlari va sozlash vektori hosil bo'ladi (101-rasm, a). Sichqoncha tugmasini qo'yib yuborganda obyekt soyasi chizilgan bo'ladi (101-rasm, b).



101-rasm. Obyekt soyasini yaratish.

Soya tushish yo'nalishini o'zgartirish uchun vektor oxirini ko'chirib, sozlash vektori markazida joylashgan konturli to'rtburchakni vektor oxiriga yaqin qismiga ko'chiriladi, bunda soya yanada to'q tuslanadi. *Property Bar* (Xususiyatlar) panelining «Interactive Transparency Tool» satriga 50 qiymatni kiritib, yarim shaffof soya hosil qilinadi. *Property Bar* (Xususiyatlar) paneli satriga 60 qiymatni kiritib, soyaning oqimli chegarasini o'rnatish mumkin (101-rasm, d). Satrdagi oqimlilik ko'rsatkichini 20 gacha kamaytirib sichqoncha orqali belgini soya sozlash vektorining boshiga, matnning quyi qismiga ko'chiriladi, bunda soya umuman boshqa ko'rinishga o'zgaradi (102-rasm). Xuddi shu usulda vektor boshini yuqori yoki chekka qismiga ko'chirish mumkin, bunda soya mos ravishda yo'nalishini o'zgartiradi.



102-rasm. Soyaning boshqa ko'rinishi.

Soyani o'chirish uchun *Property Bar* (Xususiyatlar) panelida «Cleare» tugmasini bosish lozim.

Uch o'lchovli o'zgartirishlar


Rastrrii grafiklar bilan ishlaganda hajmiy ko'rinishlarni beruvchi imkoniyatlardan foydalanish mumkin. Buning uchun menyudan *Bitmaps/3D Effects* (Rastrrii tasvirlarda uch o'lchovli o'zgartirishlar) buyrug'i tanlanadi. O'rnatilgan menyuda bir necha ko'rinishdagi o'zgartirish amallari mayjud bo'lib, ular tasvirlar ustida uch o'lchovli o'zgartirish amallarini bajaradi. Misol sifatida qush uyasi rasmidan foydalanamiz (103-rasm, a) va unga turli xildagi harakatlar qo'llaymiz. Barcha keyingi ko'rildigan misollar faqat shu suratdan foydalanib quriladi.

Uch o'lchovli aylanma harakat (103-rasm, b) menyudagi *3D Rotate* (uch o'lchovli harakat) buyrug'i orqali amalga oshiriladi. Buyruq berilgandan so'ng ekranda harakatni boshqarish muloqot oynasi hosil bo'ladi (104-rasm). Harakatlarni o'rnatish muloqot oynasi ishlash tamoyili yuqorida ko'rib o'tilgan rangni o'rnatish oynasi bilan bir xil bo'lib, unga ortiqcha izoh shart emas. Tasvirni o'zgartirish amali sichqoncha ko'rsatkichi yordamida yoki muloqot oynasi satriga qiymatlarni kiritish orqali bajarilishi mumkin. O'zgartirish

amali faqat gorizontal, vertikal yoki ikkala yo'nalishda birgalikda bajarilishi mumkin. Menyudagi *Cylinder* (Silindr) buyrug'i rasmni silindrik ko'rinishga o'tkazishni begilaydi (103-rasm, *d*). Muloqot oynasida (104-rasm) silindr o'qi yo'naliшини *Horizontal* (Gorizontal) yoki *Vertical* (Vertikal) ko'rinishda belgilash mumkin.




103-rasm. Boshlag'ich va qayta o'zgartirilgan tasvirlar.




104-rasm. Uch o'lchovli o'zgartirish oynasi.

Maxsus belgi yordamida o'rnatilayotgan silindr diametri, ya'ni rasm egriligi belgilanadi. Manfiy qiymatlar botiq silindrni, musbat qiymatlar esa – qavariq silindrni aniqlaydi. O'zgartirishlar natijasida rasm markazi juda siqilgan yoki yoyilgan bo'lib chekka qismlari o'zgarmay qoladi.

Bir xil rangda qoplangan tasvirlar (103-rasm, *e*) *Emboss* (Qoplama) orqali yaratiladi. Harakatni o'rnatish muloqot oynasida (106-rasm) chiziqlar qalnligini *Depth* (Qalinlik), qavariqlik darajasini esa *Level* (Daraja) yordamida belgilash mumkin. Hajmiy ko'rinishni hosil qiluvchi yorug'likning tushish burchagi quyida berilgan. Muloqot oynasining o'ng qismida qoplash rangini tanlash mumkin.




105-rasm. Silindrik o'zgartirishlar.




106-rasm. Qoplama holatini belgilash.

Qog'oz varag'ining bukilishni hosil qilish amali menyudagi *Page Curl* (Varaq bukilishi) buyrug'i orqali bajariladi. Hosil bo'lgan muloqot oynasida (107-rasm) bukilishi lozim bo'lgan varaq burchagi tanlanadi, shunga mos ravishda muloqot oynasining chap qismidan foydalaniлади. *Direction* (Yo'nalish) tugmasi esa gorizontal yoki vertikal bukilish yo'nalistihini belgilaydi. *Paper* (Qog'oz) tugmasini esa *Transparent* (Shaffof) holatda o'rnatilganda yarim shaffof bukilishni hosil qilish mumkin. *Opaque* (Shaffofmas) tugmasi holati esa shaffof bo'lмаган bukilishni hosil qiladi. Ko'pincha varaqning shaffof bukilishi chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Bukilish rangi va tagrang muloqot oynasining o'ng qismida o'rnatiladi. Qiymatlar yordamida esa gorizontal va vertikal yo'nalistilar bo'yicha bukilish darajasi belgilanadi.




107-rasm. Varaq bukilishi.

Menyudagi *Perspective* (Perspektiva) buyrug'i orqali uzoq ko'rinishli (perspektiva) rasm o'rnatish mumkin. (108-rasm, b).



108-rasm. Boshqa uch o'Ichovli harakatlar.


Hosil bo'lgan muloqot oynasida (109-rasm) perspektiva ko'rinishni hosil qilish uchun tasvir burchaklaridan tortiladi. Qaramaqrashi tomonlar esa bir-biri bilan bog'langan holda bo'ladi. Bunda bir tasvirning bir tomonini o'zgartirganda, ikkinchi tomon mos ravishda o'zgaradi. Perspektiva ko'rinishni gorizontal yoki vertikal yo'nalish bo'yicha hosil qilish mumkin. Agar *Shear* (Surish) o'rnatilgan bo'lsa, u holda namunada ko'rsatilgan tasvir tomonlarini parallel ravishda




109-rasm. Perspektivani belgilash.

aylantirish mumkin. Ushbu amal vektor obyektning o'zgartirilishiga juda o'xshashdir.

Qavariq va botiq tasvirlar (108-rasm, d) *Pinch/Punch* (Qavariqliq/Botiqlik) buyrug'i yordamida hosil qilinadi. Muloqot oynasida (110-rasm) qiymatlar satri orqali uning egrilik darajasi belgilanadi. Ushbu o'zgarish ko'rinishi qattiq qoplamaga aylana predmet urilganligi natijasida deformatsiyalanishga o'xshaydi.



110-rasm. Qavariq va botiq rasmlarni belgilash.



111-rasm. Sferik burilmalarini belgilash.

Shunga o'xhash tasvir (108-rasm, d) *Sphere* (Sfera) buyrug'i yordamida hosil qilinadi. Sferik burilmalarini o'matish oynasida (111-rasm) burilish darajasini qiymatlar orqali ham ko'rsatishingiz mumkin. Bundan tashqari, *Optimize* (Optimallashtirish) satrini belgilab, *Quality* (Sifat) holatni o'matib, yuqori sifatlili tasvirni hosil qilinadi.


Jonli tasvir ko‘rinishini yaratish

Tasvirga mo‘yqalam ko‘rinishdagi o‘zgartirishlar kiritilganda taniqli rassom chizgan portretga o‘xshash rasmni yaratish mumkin. Ushbu muharrir turli ko‘rinishdagi jonli tasvirlarni hosil qilib, unga ba‘zi harakatlarni o‘rnatish imkoniyatini ham yaratadi. Menyudan *Bitmaps/Art Strokes* (Rastrli tasvirlar/Badiiy chiziqlar) buyrug‘ini tanlanadi, hosil bo‘lgan oynada oddiy rasmga o‘rnatilishi mumkin bo‘lgan turli jonli ko‘rinishlar ro‘yxati ko‘rsatilgan bo‘ladi. Ularni qo‘llash usullarini o‘rganishda, misol sifatida yuqorida qurilgan qush uyasi rasmidan foydalanamiz (112-rasm, a).



112-rasm. Chizishga mo‘ljallangan jihozlar.


Tayyor rasmdan oq-qora tasvirni hosil qilish uchun (112-rasm, e), *Charcoal* (o‘tinli ko‘mir) buyrug‘idan foydalilanildi. Sozlash muloqot oynasi (113-rasm)da qora ranglovchi qalam qalinligini *Size* (O‘lcham) satri orqali belgilash mumkin. *Edge* (Atrofi) satri orqali esa tasvir atrofi, ya’ni rangning keskin o‘zgarish qismi qalinligi o‘rnatiladi.



113-rasm. Ko‘mir ko‘rinish berish oynasi.


Conte Crayon (Maxsus bo‘yoq) buyrug‘ini tanlab, turli rangdagi qirqimli tasvirni yaratishingiz mumkin (112-rasm, b). Buyruq tanlangandan so‘ng ekranda sozlash muloqot oynasi hosil bo‘ladi

(114-rasm). Agar oynaning yuqori qismidagi namuna ranglar satri oldida bayroqchalar o'matilmasa, yaratilayotgan rasmda haqiqiy tasvir ranglari qo'llaniladi. Bayroqchalarni o'matib besh xil rangdagi bo'yoqlardan foydalanish mumkin. Muloqot oynasining o'ng qismidagi satrlarida chizish sohasi rangi o'matiladi. *Pressure* (Bosim) satridagi qiymatlar chizish sohasiga bo'yoqlar bosimini belgilaydi. Qattiq bosilgan holda yorqin tasvirlar yaratiladi. *Texture* (Tekstura – Tagrang) satridagi qiymatlar orqali chizish sohasida tagrang aniqlik darajasi belgilanadi. Aniqlik darajasi yuqori bo'lgan tagrang asosiy chizma ko'rinishi darajasini kamaytiradi, shuning uchun bu ko'rsatkich me'yorda belgilanishi lozim.




114-rasm. Bo'yoqlarni belgilash.

Bo'yoqlar yordamida tasvir yaratishning boshqa varianti (112-rasm, d)ni menyudagi *Crayon* (Bo'yoqchalar) buyrug'i orqali qurish mumkin. Muloqot oynasida (115-rasm) bo'yoq yuzasi *Size* (O'lcham) satridagi qiymat bilan belgilanadi. Shu bilan birga, *Outline* (Kontur) ko'rsatkichi yordamida atrof chiziqlari qalinligi aniqlanadi. Bu usulda yaratilgan suratlar yuqoridagiga nisbatan soddaroq ko'rinishga ega.




115-rasm. Boshqa bo'yoqlarni belgilash.

Kubsimon rasmlarni yaratish (112-rasm, e) *Cubist* (Kubsimon) buyrug'i yordamida bajariladi. Sozlash muloqot oynasida (116-rasm) surtkichlar yuzasi *Size* (O'lcham) satrida ko'rsatkichi orqali va tasvir yorqinligi *Brightness* (Yorqinlik) satrida ko'rsatkichida belgilanadi. *Paper Color* (Varaq rangi) satrida tasvir chiziladigan varaq rangi tanlanadi.



116-rasm. Kubsimon tasvirlarni belgilash.

Boshqa taniqli badiiy usul impressionizm bo'lib, bu imkoniyat CorelDRAW 10 dasturida mavjud. Ko'pchilik taniqli rassomlar shu usulda o'z asarlarini yaratganlar. Ushbu usulda yaratilgan qush uyasi yanada xaqiqiy ko'rinishdga ega bo'ladi (117-rasm, a).




117- rasm. Jonli ko'rinish yaratish.


Ushbu ko'rinishni yaratish uchun *Impressionist* buyrug'i berilib, muloqot oynasida surtkich turi tanlanadi. *Style* (Stil-Ko'rinish) satrida *Strokes* (Chiziqlar) yoki *Dabs* (Izlar) ko'rinish turi mavjud. Ularning barchasi turli xildagi o'xhash bo'lмаган tasvir yaratishga yordam beradi. Yuqorida joylashgan ko'rsatkich satrida surtkichlar hajmi belgilanadi, *Coloration* (Ranglash) satrida ranglar o'zgarish darajasini, *Brightness* (Yorqinlik) ko'rsatkichi esa hosil qilingan rasm yorqinligini belgilaydi.

Haqiqiy ko'rinish (117-rasm, b) *Palette Knife* (Ranglar majmuasi pichog'i) buyrug'i orqali yaratiladi. Sozlash muloqot oyna-

sida (119-rasm) surtkichlar uzunligi yuqoridagi ko'rsatkichlar yordamida belgilanadi. Oynaning o'ng qismida surtkichlar yo'naliishi ko'rsatiladi. *Soft Edge* (Yumshoq chetlanishlar) surtkichlar atrofining nafislanishiga yordam beradi.



118-rasm. Impressionizmni belgilash.




119-rasm. Ranglar majmuasi pichog'i.


Nafis suratlar (117-rasm, d) *Pastels* buyrug'i orqali yaratilib, muloqot oynasida (120-rasm) *Soft* (Yumshoq) yoki *Oil* (Yog'li) turlar yordamida nafislik ko'rinishi tanlanadi. *Stroke Size* (Chiziqlar o'lchami) ko'rsatkichi yordamida yaratilayotgan rasm chizig'i kattaligi o'rnatiladi. *Hue Variation* (Rang o'zgarishi) ko'rsatgichi orqali esa rasmda qo'llaniladigan rang turlari belgilanadi. Nafis ishlangan rasmlar juda ham go'zal bo'lishi mumkin.

Siyoh yordamida chizilgan oq-qora rasmlar (117-rasm, e), *Pen & Ink* (Ruchka va siyoh) buyrugi orqali chiziladi. Ekranda sozlash muloqot oynasi (121-rasm) paydo bo'ladi. Oynaning o'ng qismida rasm ko'rinishi tanlanadi. *Crosshatch* (Chiziqli) va *Stippling* (Uzuq-

uzuq) chizma chiziqlarining turini belgilaydi, natijada bir-biriga o‘xshash bo‘lmagan rasmlar yaratiladi. *Density* (Zichlik) satrida siyoh zichligi ko‘rsatiladi. *Ink Pool* (Siyoh soni) satrida qo‘llaniladigan siyohlar soni ko‘rsatiladi.




120-rasm. Nafislikni belgilash.




121-rasm. Ruchka va siyoh.

Jonli tasvirlar yaratishning yana bir usuli rang-barang aylanma surtkishlar orqali rasm chizish hisoblanadi. Ushbu usulda rasm chizish uchun *Pointillist* (Pointilizm) – buyrug‘i tavsiya etiladi. Sozlash muloqot oynasida (122-rasm) surtkish hajmi *Size* (O‘lcham) satri orqali, yorqinlik esa *Brightness* (yorqinlik) satri qiymati orqali belgilanadi. Boshqa usullardan farqli ravishda, boshlang‘ich rasmdagi ranglar o‘zgarmas holda qoladi.

Sozlash muloqot oynasining (123-rasm) chap qismida keltirilgan ro‘yxatdan rasm varianti belgilanadi. Qirqib olingan qismi hamma vaqt qora rangda, tagrang esa, agar *Color* (Rangli) o‘rnatilgan bo‘lsa, rangli bo‘lib qoladi, *White* (Oq) o‘rnatilganda oq rangda bo‘ladi. *Density* (Zichlik) satrida zichlik darajasi qiymati, *Size* (O‘cham) satrida esa – qirqilgan chiziqlar o‘lchami ko‘rsatiladi.




122-rasm. Aylanma usulda chizishni belgilash.



123-rasm. Qirqim olimgan qism parametrlasini belgilash.

Yana boshqa ko'rinishni meyuda *Sketch Pad* (Yoyilmali doska) buyrug'i yordamida yuklash mumkin. Sozlash muloqot oynasida (124-rasm) hosil qilinadigan rasm tashqi ko'rinishini sezilarli darajada o'zgartirish mumkin. *Graphite* (Grafitli) tip o'rnatilganda oq-qora, *Color* (Rangli) tip o'rnatilganda esa rangli rasm yaratiladi. *Style* (Ko'rinish) satrida surtkishlar ko'rinishi o'rnatiladi. *Pressure* (Bosim) ko'rsatkichi esa doskaga chizish bosimi darajasini belgilaydi. Bundan tashqari, *Outline* (Kontur) ko'rsatkichi orqali rasm atrofidagi chiziqlar qalinligini belgilash mumkin.



124-rasm. Yoyilmali doska.

Akvarel ko'rinishdagi chiroyli rasmni (125-rasm, a) barcha rastrli tasvirdan *Watercolor* (Akvarel) buyrug'i orqali yaratish mumkin.



a




b



d


125-rasm. Oquvchan ranglarni qo'llash.

Sozlash muloqot oynasida (126-rasm) beshta parametr qiymatini o'rnatish mumkin. *Brush Size* (Mo'yqalam o'lchami) satri surtkich kattaligini belgilaydi, *Granulation* (Granulshtirish) satrida esa rasmda dog'lar yaratish darajasi belgilanadi. *Water Amount* (Suv miqdori) satri esa ranglar intensivligini ko'rsatadi. *Bleed* (Oquvchanlik) satri yordamida yanada oquvchan tasvirni hosil qilish mumkin. *Brightness* (Yorqinlik) orqali rasm yorqinligi belgilanadi.




126-rasm. Akvarel.

Haqiqiy ko'rinish (125-rasm, b) odatda menyudan *Water Marker* (Suvli marker) buyrug'ini kullab hosil qilinadi. Sozlash muloqot oynasida (127-rasm) uch xil ko'rinishdan bir variantni tanlashingiz mumkin. *Default* (O'zgarmas holda), *Order* (Tartiblangan) va *Random* (Tasodify) variantlari surtkichlarning rasmda joylashish o'mini belgilaydi. *Size* (O'lchami) satrida surtg'ichlar o'lchami belgilanadi. *Color Variation* (Rangni o'zgartirish) satrida boshqa surtkichlarda ranglar o'zgarish darajasi ko'rsatiladi.



127-rasm. Suvli marker.

Haqiqiy ko'rinishga yaqin bo'lgan tasvir (125-rasm, d), *Wave Paper* (Yupqa qog'oz) muloqot oynasida amalga oshiriladi. Sozlash muloqot oynasida (128-rasm) *Color* (Rangli) ko'rsatkichni o'rnatib qog'ozni rangli yoki *Black & White* (Oq-qora) ko'rsatkichni o'rnatib oq-qora qog'oz tanlashingiz mumkin. *Brush Pressure* (Mo'yqalam bosimi) satri qiymati esa chizish davomida qog'ozga mo'yqalam tushish bosimi darajasini belgilaydi. Mo'yqalam qog'ozga qancha qattiq bosilsa, shunchalik rasmda ranglar intensivligi shuncha oshadi. Biroq, rasmdagi barcha ranglar asliga nisbatan qoramtil ko'rinishga ega bo'ladi.




128-rasm. Yupqa qog'oz.

Matnni formatlash va tahrirlash


Grafik hujjatda matnni tahrirlash qulay bo'lsa-da, ba'zan bu amalni bajarish murakkab kechadi. Agar matnda ba'zi ko'rinishlar qo'llanilgan bo'lsa, u holda matnni maxsus oynada tahrirlash mumkin. Matnli obyektni ajratib, so'ng *Property Bar* (Xususiyat) paneli «Edit Text» tugmasi bosilsa, matnni o'zgartirish muloqot oynasi hosil

bo‘ladi (129-rasm). Bu oynada ishlash oddiy matn muharriri oynasi kabi amalga oshiriladi.




129-rasm. Matnni tahrirlash muloqot oynasi.

Matnni kriting va tahrirlang, matn qismlarini ajrating va ularning formatmini oyna yuqorisida joylashgan tugmalar yordamida o‘zgartiring. Matnga boshqa matn muharririda tuzilgan hujjatda matn o‘rnating. *Insert* (O‘rnatish) tugmasi bosilsa ekranda faylni ochish oynasi hosil bo‘ladi. Bu oynada boshqa matn muharririda tuzilgan faylni ochish mumkin. Natijada tanlangan fayl tahrir qilin ayotgan matnli obyektga o‘rnatiladi. Bunda grafik hujjat bilan ishlashning asosiy rejimiga o‘tiladi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, matnni formatlashning qulay usuli *Property Bar* (Xususiyatlar) panelidan foydalanishdir. Chunki unda barcha matnni formatlash tugmalari mavjud. Matnni formatlash bo‘yicha qo‘srimcha imkoniyatlarni maxsus oynada (34-rasm) qo’llash mumkin. Ushbu oyna *Property Bar* (Xususiyatlar) panelidan «Format Text» tugmasi orqali yuklanadi. Oyna bir nechta qismlardan iborat bo‘lib, simvollar va abzatslarni formatlash, matn ustunlari kattaligini o‘rnatish hamda boshqa ko‘rinishlarni belgilaydi.



130-rasm. Simvollarni formatlash.

Agar qulf tugmasi oyna quyi qismida joylashtirilgan va u yopiq bo'lsa, u holda formatlashdagi o'zgarishlar qiymati kiritilgandan so'ng ishga tushadi. Qulf tugmasi ochiq bo'lganda rasmni o'z o'mida o'zgartirish mumkin. Endi qulf ochiq bo'lgan holda formatlash o'zgartirilgandan so'ng, *Apply* (Qo'llash) tugmasi bosilganda o'zgartirishlar ishga tushadi. Bir nechta obyektlarni ajratib turib turli xilda formatlashni bajarish mumkin. Bunda muloqot oynasi ochiq holda qolaveradi. Oynaning birinchi qismida simvollarni formatlash o'rnatiladi (131-rasm). Ushbu qismda shrift, uning kattaligi va chizilganligi hamda alifboni o'rnatish mumkin. Oynaning o'ng qismidagi satrlar boshqa usuldagi formatlashni bajaradi. *Underline* (Tagidan chizilgan), *Sinkethru* (Ustidan chizilgan) va *Overline* (Yuqoridan chizilgan) ro'yxatida matn tagidagi chiziqlar tipi va o'mi tanlanadi (matn tagidan, matn bo'yicha yoki matn yuqorisidan). Chiziqlar qalin va mayin, birlik va ikkilik ko'rinishga ega. Matnni to'liq, ya'ni bo'shliqlari bilan birgalikda yoki so'zlarni alohida chizish imkonи mavjud. Bir necha xil chiziqlari bir vaqtning o'zida




131-rasm. Alovida simvollarni formatlash.

qo'llash imkoniyati mavjud, masalan, mayin ikkilik chiziqnini matn tagida va birlik qalin chiziqnini matn yuqorisida o'rnatish mumkin. Ro'yxatning o'ng qismida joylashgan tugmani bosib, chiziq qalinligi va o'rnini ko'rsatishingiz mumkin. *Uppercase* (Registr) ro'yxatida esa matnni kichik harflar yoki katta harflarda yozish o'rnatiladi. *Position* (Pozitsiya) ro'yxatida yuqori va quyi indeks tanlanadi. Oynaning quyi qismida matn muharririda bo'limgan formatlash amallari ko'rsatilgan. Uлarni qo'llash uchun matndan bir yoki bir nechta simvollar ni ajratish lozim. So'ogra matnning vertikal yoki gorizontal yo'naliшini hamda aylanish burchagini belgilash mumkin. Alovida simvollar yo'naliшi va aylanishi o'rnatilganda hamda tagiga va ustiga chiziq o'rnatish birgalikda qo'llanilganda matnning g'ayrioddiy formatlanishini hosis qilish mumkin. Bu imkoniyat esa faqat CorelDRAW 10 dasturida mavjud.

Oynaning ikkinchi qismida abzatsni formatlash amali o'rnatiladi (132-rasm). Ba'zi satrlar oddiy matnlarni formatlashda qo'llaniladi. Masalan, shaklli matnlar uchun chetlanish o'rnatib bo'lmaydi.


Alignment (Tekislash) ro'yxatida tekislashning bir usuli tanlanadi. Tekislashning ba'zi variantlari qo'shimcha parametrлarni o'rnatishni talab etadi. O'rnatish muloqot oynasi *Settings* (O'rnatishlar) tugmasi orqali yukланади. *Hyphenation Settings* (Ajratishni o'rnatish) tugmasi




132-rasm. Abzasni formatlash.

bosilganda so‘zlarning bo‘g‘inlarga avtomatik ajratilishini o‘rnatish mumkin. *Spacing* (Intervallar) ro‘yxatida simvollar, so‘zlar va satrlar o‘rtasidagi interval hamda abzatsgacha va undan keyingi intervallar o‘rnatiladi. *Indents* (Chetlanishlar) satri guruhida chap va o‘ng tomon chetlanishlari ko‘rsatiladi. Birinchi satr chetlanishi ko‘rsatilib, qizil satrni o‘rnatish mumkin. Ushbu barcha chetlanish va intervallarni o‘rnatish amallari boshqa matn muharriri kabi matnni formatlashga imkoniyat yaratadi. Oynaning keyingi qismida matn tabulatsiyasi o‘rnini belgilash amali bajariladi (133-rasm). Tabulatorni qo‘sish yoki olib tashlash mumkin. Shu bilan birga tabulator o‘rnini o‘zgartirish mumkin. Qulay o‘rnatilgan tabulyasiyalar yordamida katta hajmdagi ro‘yxatlarni yaratish mumkin.

CorelDRAW 10 muharririda oddiy matnni bir nechta ustunlarga o‘rnatish mumkin. Matnni bir nechta ustun ko‘urinishida chop qilish odatda gazeta va jurnallarda qo‘llaniladi. Agar CorelDRAW 10 yordamida tasvirga boy sahifani yaratish lozim bo‘lsa, u holda muharrirning imkoniyatlaridan foydalanish kerak. Ustunlar kengligi va sonini formatlash muloqot oynasining quyi qismida ko‘rsatilishi lozim (134-rasm).




133-rasm. Tabulyasiyani urnatish.



134-rasm. Matn ustunlarini urnatish.

Number of columns (Ustunlar soni) satrida matndagi ustunlar soni ko'rsatiladi. *Equal column width* (Bir xil kenglikdagi ustunlar) satrida bayroqchani o'rnatiladi, natijada bir xil kenglakni ustunlar yaratiladi, aks holda turli kenglikdagi ustunlar o'rnatish mumkin. Oyna markazida joylashgan satrda ustunlar kengligi belgilanadi. Oynaning o'ng qismida ustunli matn ko'rinishidagi namuna joylashtirilgan. *Vertical justification* (Vertikal tekislash) ro'yxatida matnning ramkaga nisbatan vertikal tekislanishi ko'rsatilib, u ustunlar soniga bog'liqsiz holda belgilanadi. Tekislash belgilanayotganda matn ramkani to'liq egallashini alohida ko'rsatish lozim. Bunga satrlar o'rtasidagi intervallarni oshirish bilan erishiladi. Agar matn hajmi kichik bo'lib, bo'sh o'rinalar ko'p bo'lsa, u holda bu usulda to'ldirish tavsiya etilmaydi. Matnni formatlash mulloqot oynasining so'nggi qismida harfli va belgili ro'yxat o'rnatiladi (135-rasm). Kerakli ko'rinishni oynaning yuqori qismidagi ro'yxatdan tanlash mumkin.



135-rasm. Harfli o'rnatma va belgili ro'yxat.

Harfli o'rnatma amali bajarilayotganda harf oldidagi abzasdan oxirigacha joylashadigan satrlar sonini ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, katta harf va qolgan matn orasidagi masofani ham ko'rsatish

mumkin. Yoki oynaning o'ng tomon quyisida ko'rsatilgan rasm kabi ko'rinishni tanlash lozim bo'ladi. Agar belgili ro'yxat o'matmoqchi bo'lsangiz, *Font* (Shrift) satrida shriftni tanlash, *Symbol* (Simvol) satrida esa – belgi sifatida q'llaniladigan aniq simvol ko'rinishini tanlash lozim. Boshqa satrlarda esa simvol kattaligi, joylashish o'rni va asosiy matn o'rtasidagi masofa belgilanadi. Bundan tashqari, oynaning o'ng tomon quyisida joylashgan ikki xil ko'rinishdagi belgili ro'yxatdan birini tanlash kerak.

Matnni egri chiziqqa nisbatan o'rnatish

CorelDRAW 10 grafik muharriri matnni berilgan chiziq bo'yicha – to'g'ri yoki egri chiziq, to'rburchak, ellips, yulduz, ko'pburchak va boshqa harf yoki matnli satr bo'yicha o'rnatish imkoniyatini beradi. Egri chiziq bo'yicha faqat bir satrli matnni o'rnatish mumkin. Agar bir necha satrli matnni o'matmoqchi bo'lsangiz, barcha ikkinchi satrga ko'chirilgan matnlar o'chiriladi. «*Ellipse Tool*» uskuna yordamida ellips chizing. *Toolbox* (Grafika) uskunalar panelida «*Text Tool*» uskunasini tanlang. Sichqoncha ko'rsatkichini ellips kontur chizig'inining boshiga ko'chiring. Bunda sichqoncha ko'rsatkichi o'z ko'rinishini o'zgartiradi. Sichqoncha tugmasini ellips konturi ustida bosganda matnli cursor paydo bo'ladi va shakl atrofiga matnni kiritish mumkin. *Property Bar* (Xususiyatlar) panelida shriftlar ro'yxatidan kirill harflarini qo'llovchi Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif yoki boshqa shriftni tanlash mumkin. Matn avtomatik ravishda ellips konturi bo'yicha joylashadi (136-rasm).


Agar mavjud matnni egri chiziq bo'yicha o'rnatish lozim bo'lsa, u holda boshqa uslubdan foydalanish lozim bo'ladi. Yana birta ellips chiziladi va bo'sh qismida shaklli matn hosil qilinadi. Ellips va shaklli matnni «*Pick Tool*» uskuna yordamida birgalikda ajrating. Menyudan *Text Fill Text to Path* (Matn egri chiziq bo'yicha) buyrug'i tanlanashi mumkin. Bunda matn yuqoridagidek egri chiziq bo'yicha joylashadi. Matnni egri chiziq bo'yicha o'rnatish usulidan qat'iy nazar, uni boshqa matn obyekti kabi o'zgartirish va formatlashingiz mumkin. Shu bilan birga matnning egri chiziq bo'yicha joylashuvini *Property Bar* (Holatlar paneli) boshqaruv elementlari yordamida o'zgartirishingiz mumkin. Ushbu elementlarga to'liq izoh berib o'tamiz. *Property Vag*



136-rasm. Matnni ellips bo'yicha joylashtirish.


(Holatlar paneli)ning chapdan birinchi ro'yxatida tayyor namunada matnlarni joylashtirishning bir necha parametrlarini ko'rish mumkin. Namunadan foydalanib, matning to'liq ko'rinishini o'zgartirishingiz mumkin. Qolgan satrlar esa matnni bir necha parametr bo'yicha alohida o'zgartirishga imkon beradi. *Property Bar* (Holatlar paneli) ning ikkinchi ro'yxatida harflarning berilgan chiziq bo'yicha joylashuv variantlari keltirilgan. Ro'yxatdagi rasm variantlari quyidagini izohlaydi: «*Text Orientation*» varianti harfni berilgan chiziq bo'yicha aylantiradi, «*Text Orientation*» varianti harfni berilgan egrini chiziqning siniq qismiga vertikal moslashtirib joylashtiradi. Egrilik burchagiga qarab harf og'ishi o'zgaradi. «*Text Orientation*» varianti harfni berilgan egrini chiziqning siniq qismiga gorizontal moslashtirib joylashtiradi. «*Text Orientation*» varianti simvollar matn satri berilgan chiziq bo'yicha joylashsa, ularni vertikal saqlaydi. Uchinchi ro'yxatda matning egrini chiziq bo'yicha joylashuvi aniqlanadi. Berilgan rasmlar variantini izohlashga hojat yo'q. «*Vertical Plasiment*» matnni egrini chiziqga perpendikular o'rnatuvchi variant hisoblanadi. Agar matnni yopiq siniq chiziq bo'yicha o'rnatilsa, *Property Bar* (Holatlar paneli) da «*Text Placement*» elementlar ro'yxati hosil bo'ladi. Ushbu ro'yxat yordamida matn joylashuvi lozim bo'lgan yopiq chiziq o'mini belgilashingiz mumkin. Matnni berilgan chiziqqa qarama-qarshi tomonda barcha parametrlari saqlangan holda o'matish uchun «*Place On Other Side*» tugmasidan foydalanish lozim. Matn joylashuvini

Property Bar (Holatlar paneli)ning boshqaruv tugmalari yordamida o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. (137-rasm).



137-rasm. Matnni ellips bo'yicha matnni joylashtirish variantlari.

Matnni interfaol rejimda berilgan siniq chiziqa perpendikular o'rmatish quyidagicha bajariladi. «Pick Tool» uskuna yordamida siniq chiziq bo'yicha joylashgan matnli obyektni ajrating. Matn chiziq bilan bog'liq bo'lganligi uchun *Ctrl* tugmasidan foydalaning, so'ngra tugmani bosib turib, matnli obyektga matnni ajratish uchun sichqoncha tugmasini bosing. Obyekt markazida joylashgan belgini sichqoncha tugmasi bilan ajrating. Ko'rsatkich ko'rinishi o'zgaradi. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turib, ko'rsatkichni yuqoriga ko'chiring. Bog'lovchi chiziq hosil bo'lib, bir tomoni chiziqdqa, ikkinchi tomoni matn bilan bog'langan. Ushbu chiziq matn va siniq chiziq o'rtasidagi masofani belgilaydi. Matnni chiziqga nisbatan yuqoriga yoki pastga ko'chirishingiz mumkin. Agar ko'chirishni to'xtatib, sichqoncha tugmasini bosib tursangiz, bog'lovchi chiziq uchida shu matn va chiziq nusxasi hosil bo'ladi. Ushbu chiziq matn joylashuv o'mini oldindan ko'rsatadi (138-rasm). Sichqoncha tugmasi qo'yib yuborilganda matn yangi o'rinni egallaydi. Matn joylashuvini *Property Bar* (Holatlar paneli)ning o'ng qismida joylashgan satrga qiymatlarni kiritib ham belgilash mumkin. «Pick Tool» uskunani belgilang, *Shift* tugmasini bosing, uni qo'yib yubormasdan ellips



138-rasm. Matnni ko'chirish.

chizig'iga. Qaytib yana ikki obyektni belgilab, matnni o'matish amallarini takrorlashingiz mumkin. Endi matnni ellipsdan ajratamiz. Menyudan *Arrange Break / Text Apart* (Montaj / Matnni ajratish) buyrug'ini tanlang. Tashqi ko'rinishi o'zgarmasada, matn ellipsdan ajratilgan holda o'matiladi. Faqat matnni ajrating. Bunda ajratishni bekor qilish uchun sichqoncha tugmasini bo'sh o'rinda bosish lozim, so'ngra matn ustida tugmani bosish lozim. Menyudan *Text Straighten / Text* (Matn/Matnni tekislash) buyrug'ini bering, bunda matn o'zining boshlang'ich holatiga erishadi. «Frehand Tool» uskuna yordamida boshlang'ich yopiq bo'lmasada egri chiziq chizing. Chizilgan chiziq va matnni birgalikda ajrating va menyudan *Text Fill / Text to Path* (Egri chiziq bo'yicha matn) buyrug'ini bering. Natijada matn yopiq bo'lmasada egri chiziq bo'yicha joylashadi, so'ngra *Property Bar* (Holatlar paneli)ning uchinchi ro'yxatidan matnning chiziq bo'yicha joylashish holatini tanlash mumkin. Matnni chiziq boshi, markazi, yoki oxiri bo'yicha tekislashingiz mumkin. Property Bar (Holatlar paneli)ning uchinchi ro'yxatidan turli variantlarni qo'llab ko'ring. Matn tanlangan variant bo'yicha o'z holatini o'zgartiradi. Agar matn joylashgan chiziq shaklini o'zgartirsangiz, matn avtomatik ravishda o'z holatini o'zgartiradi. «Shape Tool» uskunani tanlab chiziq shaklini o'zgartiring. O'zgartirishlar kiritib bo'lgandan so'ng matn yangi holatni qabul qiladi. «Pick Tool» uskuna yordamida matnni va chiziqnini ajrating. Menyudan *Arranged Break Text Apart* (Montaj matnni ajratish) buyrug'ini tanlang. Enda matn va egri chiziq o'zaro bog'lanmagan bo'ladi. Faqat egri chiziqnini belgilab, uni o'chiring. Bunda egri chiziq mavjud bo'lmasada, matn ko'rinishi o'zgarmaydi.

Badiiy chizma. Haqiqiy ko'rinishlar


Badiiy motyqalam yordamida rasm chizishda turli xildagi imkoniyatlarni qo'llash mumkin. Bunday imkoniyatlarni biron obyektni atrofin bezashda ham qo'llaniladi. Har qanday chizilgan vektor obyekt yoki standart obyekt, avtofiguralar atrofi turli xildagi rasmlar bilan bezalganda ularning ko'rinishi keskin o'zgaradi (139-rasm).



139-rasm. Badiiy chizmaga misollar.

Biron bir obyekt atrofiga badiiy ko'rinish berish uchun uni ajratib, menyudan *Effects/Artistic Media* (Ko'rinishlar/Badiiy vositalar) buyrug'ini berish lozim. Ekranda badiiy ko'rinishlarni mustahkam o'rnatish oynasi hosil bo'ladi (44-rasm). Mustahkamlash oynasining quyi qismida kontur sifatida qo'llash mumkin bo'lgan barcha tayyor ko'rinishlar ro'yxati joylashgan bo'ladi. Ekranning yuqori qismida esa so'nggi qo'llanilgan ko'rinishlar keltirilgan. Har bir satrning chap qismidagi belgi ko'rinish turini ko'rsatadi.

Badiiy ko'rinishlar ro'yxatidan olingan tayyor ko'rinish tanlangandan so'ng *Apply* (Qo'llash) tugmasini bosing, bunda badiiy chizma ajratilgan obyekt ko'rinishini o'zgartiradi. *Property Bar* (Holatlар paneli) ning ko'pgina satrlarida tanlangan ko'rinish parametrlarini o'zgartirish mumkin. Ushbu satrlar bilan ishlash badiiy mo'yqalamni o'rnatish kabi amalgaloshiriladi.




140-rasm. Badiiy ko'rinishlarni mustahkam o'rnatish oynasi.

Haqiqiy ko‘rinishlar

Ko‘pincha bir necha ko‘rinishlar birgalikda qo‘llaniladi, chunki ular asosida oddiy rasmdan haqiqiy tasvirlar yaratish mumkin. Turli xildagi ko‘rinishlar o‘zaro qo‘shilib, haqiqatni izohlash imkonini beradi. Buning uchun menyuning *Bitmaps/Creative* (Rastrli tasvirlar / Ijodiyot) bolimidan foydalaniladi.


Rasmni bir necha tarkibiy qismlarga bo‘lish uchun (141-rasm, a) Crafts (Hunar) buyrug‘idan foydalanish lozim. Hosil bo‘lgan muloqot oynasida (142-rasm) ko‘rsatilgan ko‘rinishlardan *Style* (Stil) tanlanadi. Bunda kartonlar, karamel, chips, keramik qoplama yoki boshqa jihoz ko‘rinish qirqimlar tayyorlash mumkin. Natijada turli xildagi tasvirlar hosil bo‘ladi. Size (Olcham) satr ko‘rsatkichi elementlar kattaligini aniqlaydi. *Complete* (Qalinlik) ko‘rsatkichini kamaytirish orqali tugatilmagan qirqimli tasvirni hosil qilinadi. Uning bir qismi qora bo‘shliqlar bilan qoplangan bo‘ladi. *Brightness* (Ochiqlik) satr ko‘rsatkichi rasmning yorqinlik darajasi ko‘rsatiladi. *Rotation* (Aylanish) korsatkichi bilan esa elementni aylantirish mumkin.



a



b



d




e

141-rasm. Haqiqiy ko‘rinishlar.

Kristallardan rasm yaratish uchun (141-rasm, b) *Crystallize* (Kristallashtirish) buyrug‘ini qo‘llash lozim. Ko‘rinishni sozlash muloqot oynasida (143-rasm) Size (Olchan) satr ko‘rsatkichi kristallar kattaligini belgilaydi.


Bunda gazlamaga rasm chizish holatini hosil qilish (141-rasm, o‘ngdan ikkinchi) uchun *Fabric* (Gazlama) buyrug‘i qo‘llaniladi. Sozlash muloqot oynasida (144-rasm) *Style* (Stil) ro‘yxatidan aniq gazlama tanlanadi. Tanlangan gazlamaga bog‘liq holdaturli rasmlarni olishingiz mumkin. Olti tipdagи gazlamalar mavjud bo‘lib, ular

o'ziga xos ko'rinishga ega. Size (Olcham) satr ko'rsatkichi orqali tugunlar kattaligi, *Complete* (To'liqlik) satrida rasm to'ldirishning foiz ko'rsatkichi ko'rsatiladi. *Brightness* (Yorqinlik) satrida yorqinlik darajasi ko'rsatiladi, *Rotation* (Aylanish) yordamida esa rasm elementlarini aylantirish mumkin.




142-rasm. Hunar.

Rasmga jozibali ramka o'rnatish amali (141-rasm, *d*) Frame (Ramka) buyrug'i yordamida bajariladi. Xuddi shu ko'rinishni shaklli qirqimlarni qo'llab ham hosil qilishi mumkin. Biroq, *Frame* (Ramka) badiiy ko'rinishning qo'shimcha imkoniyatlarini yaratadi. Sozlash muloqot oynasining *Select* (Tanlash) qismida (145-rasm) tizimda o'rnatilgan ramkalardan biri tanlanadi. Siz bundan oldin yaratilgan ramka chizilgan grafik faylni ochishingiz mumkin. CorelDRAW 10 dasturi bilan badiiy ramkalar to'plami ham yetkaziladi.




143-rasm. Kristallashtirish.

Ramkani qo'llashni sozlash uchun muloqot oynasining *Modify* (O'zgartirish) qismiga o'ting (146-rasm). Ushbu qismda siz ramkaning masshtabi, rangi va shaffofligi hamda atrofining oquvchanligini o'zgartirishingiz mumkin.




144-rasm. Gazlama.




145-rasm. Ramkani tanlash.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ko'pchilik ko'rinishlar o'zaro o'xshashdir. Ko'pchilik o'zgartirishlar tasvirni bir necha elementlarga bo'ladi, ularni qayta ishlaydi va yangi tasvir hosil qiladi. Ushbu o'zgartirishlarni shartli ravishda qism-qism amallar deb ham yuritish mumkin. Ularning asosiy farqi qayta o'zgartirish uslubidadir.

Rasmlarni shisha qoplama orqali ko'rish uchun (147-rasm, a) *Glass Block* (Shisha qoplama) buyrug'i tanlanadi. Sozlash muloqot oynasida (148-rasm) qoplamlalar kattaligi o'rnatiladi.



146-rasm. Ramkani sozlash.




147-rasm. Boshqa haqiqiy ko'rinishlar.


Tasvirni bolalarga mos kelvchi rasmga o'zgartirish amali (147-rasm, b) *Kid's Play* (Bolalar uchun rasm) buyrug'i orqali bajariladi. Sozlash muloqot oynasining (149-rasm) *Game* (O'yin) satridatarkibiy qism elementlari tipining tanlanadi. Bir-biridan farqlanuvchi turli xildagi tiplar mavjud. *Size* (Olcham) satr ko'rsatkichi orqali elementlar kattaligi, *Complete* (To'ldirish) satrida rasmni to'ldirish foizi ko'rsatiladi. *Brightness* (Ochiqlik) satrida rasm elementi ochiqligi belgilanadi va *Rotation* (Aylanish) satri orqali uni aylantirish mumkin.

Mumtoz ko'rinishni ham CorelDRAW 10 yordamida yaratish mumkin (147-rasm, d). Ushbu ko'rinish *Mosaic* (Mozaika) buyrug'i


orgali yuklatiladi. Sozlash muloqot oynasida (150-rasm) *Size* (Olcham) satr ko'rsatkichi orgali mozaika elementlari kattaligi belgilanadi. Bundan tashqari, mozaika toshlari orasidan ko'rindigan tagrangni ham belgilashmumkin.



148-rasm. Shisha qoplama.




149-rasm. Bolalar uchun rasm.



150-rasm. Mozaika.

Rasmga tasodifiy elementlarni qo'shish amali (147-rasm, e) *Particles* (Tarkibiy qismlar) buyrug'i orqali bajariladi. Sozlash muloqot oynasida (151-rasm) *Size* (Olcham) satr ko'rsatkichi tarkibiy qismlar kattaligini, *Density* (Zichlik) ularning sonini

belgilaydi. *Coloration* (Ranglanish) satr ko'rsatkichida ranglar majmuasi, *Transparency* (Shaffoflik) satr ko'rsatkichi orqali qismlarning shaffoflik darajasi o'rnatiladi. *Style* (Stil) o'rnatkichini *Bubbles* (Ko'piklar) yoki *Stars* (Yulduzlar) holatiga o'rnatib, tarkibiy qism ko'rinishi belgilandi. *Angle* (Burchak) satrida qismlarning ogish burchagi ko'rsatiladi.



151-rasm. Tarkibiy qismlar.

Keyingi ko'rinish oquvchanlikka o'xshashdir (152-rasm, *a*), ammo undan ancha farqlanadi. Nuqtalar boshlang'ich nuqtadan tasodify holda har tomonga yoyiladi. Bunda oquvchanlik kabi silliqlanish amali bajarilmaydi. Rasm aniqligi oquvchanlikdan farqli ravishda passaydi.


Ushbu ko'rinish *Scatter* (Yoyish) buyrug'i orqali yuklanadi. Sozlash muloqot oynasida (153-rasm) yoyish sohasi ko'rsatiladi. Gorizontal va vertikal bo'yicha bir xil, yoki turli xil qiymat berish mumkin.



a




b



d


152-rasm. Yana bir nechta ko'rinishlar.



153-rasm. Yoish muloqot oynasi.


Rasmni bug'langan shisha orqali ko'rish uchun (152-rasm, b), *Smoked Glass* (Bug'langan shisha) buyrug'iini tanlash lozim.

Sozlash muloqot oynasida (154-rasm) shisha rangini tanlashingiz mumkin. *Tint* (Aniqlik) satr ko'rsatkichi shisha shaffofligini belgilaydi, *Blurring* (Oquvchanlik) satrida rasm oquvchanlik darajasi ko'rsatiladi.



154-rasm. Bug'langan shisha.

Shishali tasvirlarni hosil qilish uchun (152-rasm, d) *Stained Glass* (Rangli shisha) buyrugidan foydalaniladi. Sozlash muloqot oynasida (155-rasm) *Size* (olcham) satrida shishali tasvir kattaligi ko'rsatiladi,




155-rasm. Rangli shisha.

Light Intensity (Yorug‘lik intensivligi) satrida yorqinligi o‘rnataladi. *Solder Width* (Spayka kengligi) satrida shisha elementlari o‘rtasidagi masofa, *Solder Color* (Spayka rangi) orqali esa – ularning rangi beriladi. 3D Lighting (Uch o‘lchovli yorqinlik) satriga bayroqchani o‘rnatilsa, rasm boshqacha ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Yana bir nechta badiiy chizmalarini ko‘rib o‘tamiz.


Rasmlardan vinyetka tayyorlash uchun (156-rasm, a) *Vignette* (Vinyetka) buyrug‘idan foydalaniladi. Sozlash muloqot oynasida (157-rasm) maydonlar *Color* (Rang) rangi tanalanadi, vinyetka ko‘rinishi esa *Shape* (Ko‘rinish) orqali tanlanadi. Offset (Ko‘chish) satrida maydonlar o‘rinnari tanlanadi, *Fade* (O‘tish) rangli maydondan rasmiga oson o‘tish (ranglar o‘zgargan holda) amalini o‘rnatadi. Agar oson o‘tish amali lozim bo‘lmasa, shunga o‘xshash natijani rasrli rasm ustida aniq shakl va kattalikda boshliq ko‘rinishdagi vektor obyekt o‘rnatish orqali olish mumkin.




156-rasm. Bir nechta boshqa ko‘rinishlar.

Bir necha tugunlar yordamida rasm tuzish (156-rasm, b) *Vortex* (Tugunlar) buyrug‘ini qo‘llab amalga oshiriladi. Sozlash muloqot oynasida (158-rasm) *Style* (Stil) ro‘yxatidan tugun ko‘rinishi tanlanadi. Ular bir-biridan juda farqlanadi. *Size* (olcham) satr qiymati alohida tugunlar hajmini ko‘rsatadi. *Inner Directional* (Ichki yo‘nalishlar) va *Outer Directional* (Tashqi yo‘nalishlar) yaratilayotgan elementlar yo‘nalishlarini belgilaydi.


Rasmga ob-havo sharoitlarini qo‘sish uchun (156-rasm, d) *Weather* (Ob-havo) buyrug‘ini berish lozim. Sozlash muloqot oynasida (159-rasm) quyidagi variantlardan birini tanlash mumkin:



157-rasm. Vinyetka.



158-rasm. Tugunlar.



159-rasm. Ob-havo.

Snow (Qor), *Rain* (Yomg'ir) yoki *Fog* (Tuman). *Strength* (Kuchi) satr ko'rsatkichi ob-havo ko'rinishi intensivligini, *Size* (Olcham) qor parchalari yoki yomgiz tomchilari kattaligini ko'rsatadi. *Randomize* (O'zgartirish) qo'shiladigan obyektlarning tasodifiy o'rinalarini o'zgartirishi mumkin.

Nazorat uchun savollar

1. CorelDRAW 10 muharririning ishchi oynasi elementlari bilan ishlash.
2. Animatsion tugmalarni yasash.
3. Obyektda soyani yaratish.
4. Dasturda uch o'lchovli o'zgartirishlarni amalga oshirish.
5. Har xil ko'rinishlarni yaratish.
6. Matnni formatlash va tahrirlash usullari.
7. Badiiy va haqiqiy ko'rinishlarni yasash.

WINDOWS OPERASON TIZIMIDA GRAFIKA VA SHRIFT

- ✓ Qurilma konteksti
- ✓ Qurilmalar konteksti MFC sinflari
- ✓ Windows ning grafik obyektlari
- ✓ GDI interfeysning koordanatalar sistemasi va mantiqiy tasvirlash rejimlari
- ✓ Grafik chizish amallarni bajarishga mo'ljallangan metodlar
- ✓ Shrift va matn. Shriftlar oilasi, xarakteristikalari va shrift yaratish

Qurilma konteksti

Operasion tizimlarda ishlataladigan foydalanuvchining grafik muhit (interfeys) uchun grafika juda muhim o'rinni egallaydi. Bunday operasion tizimlarga Windows ham kiradi. Windows da asosiy operasion tizim bilan bir qatorda apparat qurilmalar uchun ham grafik muhit ishlataladi. Demak barcha Windows dasturlar asosida grafik amallar yotadi. Windows operasion tizimida barcha unsurlar (elementlar) hatto matnlar ham ekranga grafika shaklida chiqariladi. Qurilmada sirtning mantiqiy ifodasi berilganlarning qurilma konteksti (*device context – DC*) deb nomlanuvchi murakkab tuzilmasi orqali akslantiriladi. Windows muhitida grafik obyektlarni ifodalash uchun berilganlarning maxsus tip va turlari qo'llaniladi, ular orasida qalam, mo'yqalam, shrift va rastrli shakllar mavjud.

Operasion tizimlarda, jumladan Windows da ham, matn yoki grafikani ekranga yoki boshqa qurilmalarga chiqarish to'g'ridan-to'g'ri apparat qurilma orqali amalga oshirilmaydi. Bunday amallar Windows da hattoki ta'qilab qo'yilgan. Fizik qurilma sifatida monitor, chop etuvchi qurilma, grafik quruvchi qurilma yoki qandaydir boshqa qurilmalarni mantiqiy ifodalash uchun ilovalarda qurilma konteksti (DC) ishlataladi. DC qurilmada joriy vaqtda foydalanilayotgan qalam, mo'yqalam, shrift yoki rastrli shakl to'g'risida ma'lumot saqlanadi.

MFC doirasida har xil qurilmalarning kontekstlari singari taqdim etilib, biror bir qurilmada grafik amal bajarilishidan oldin, ilova albatta uni DC dan so'rashi lozim.

Qurilmalar konteksti faqat fizik qurilmalar bilan chegaralanib qolmaydi; DC mantiqiy qurilmalarga ham yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Ushbu mantiqiy qurilmalarga metafayllarni, rastrli shakllarni (*bitmap*) misol qilib keltirish mumkin.

Win32 API muhiti quyidagi to'rt turdag'i qurilmalar kontekstini taklif etadi.

- Displey konteksti – videomonitorda grafik amallarni qo'llab-quvvatlaydi.
- Ma'lumotli kontekst – qurilmadan berilganlarni o'qish imkoniyatini beradi.
- Xotira konteksti – rastrli shakllar bilan grafik amallarni qo'llab-quvvatlaydi.
- Chop etish qurilmasi konteksti – grafik quruvchi yoki chop etish qurilmalarida grafik amallarni qo'llab-quvvatlaydi

Qurılma grafik muhiti

Qurılma grafik muhitida (GDI) qurilmalar konteksti keng qo'llaniladi va ular Windows arxitekturasining asosiy tashkil etuvchisi hisoblanadi.

MFC ni qo'llamay C/C++ tillarida tuzilgan Windows dasturlarida kontekst operasion tizimga qurılma tavsiflarini uzatish uchun ishlataladi.

API funksiyalarining ixtiyoriy bittasiga murojaat qilinganda qurılma konteksti muhit parametr sifatida ishlataladi. Bunda GDI muhit Windows uchun grafik amallarni bajarishga mo'ljallangan barcha imkoniyatlarni yaratadi; DC esa joriy qurilmani ajratib u bilan ishslash tartibini ancha soddalashtiradi. Bu qulaylik GDI muhiti tomonidan Windows grafik funksiyalarining talabiga ko'ra mos qurılma drayverini chaqirish orqali amalga oshiriladi.

MFC qobiqlarni tashkil etish

MFC dasturlarni tuzishda dasturchi GDI muhit funksiyalari va qurilmalar kontekstidan foydalanib qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'ladi; GDI funksiyalar bevosita qurilmalar konteksti sinflari MFC ga metodlar sifatida o'rnatilgan. Bu GDI funksiyalarini qo'llashda katta qulayliklar yaratadi.

Qurilmalar konteksti MFC sinflari

MFC qurilmalar kontekstining turlarini alohida sinflarga bo'lib yig'ish imkonini beradi. Bunda haqiqatdan ham har bir sinfda qurilma grafik atributlari to'g'risida ma'lumot bo'ladi, Windows muhitida butun chizish jarayoni qurilma kontekstiga yo'naltirilgan, bunda barcha grafik usullar DC obyektga qo'biq sifatida yig'iladi.

MFC sinflarning asosiyлари quyidagilar (bunda ular MFC ilovalar grafik amallarni bajarish va chizish imkonini beradi)

- CDC
- CPaintDC
- CClientDC
- CwindowsDC
- CMetaFileDC

Asosiy sınıf: CDC

CDC sınıf qolgan barcha qurilmalar konteksti sınıfları uchun asosiy hisoblanadi. CDC qurilmalar kontekstlari obyektini aniqlaydi va videomonitor, chop etish qurilmasi yoki muloqot oynasining ishchi qismida grafik amallarni bajarish usullarini taklif etadi.

Chiquvchi barcha grafik ma'lumotlar CDC sınıf taklif etgan metodlar yordamida ijro etilishi lozim.

Sinfning turli usullari, grafik amallarni bajarish uchun har xil xizmatlarni ko'rsatadi, bular qurilmalar kontekstlarini boshqarish, berilganlar tipini o'zgartirib GDI obyektlarni tanlash, rang, politralarni boshqarish, koordinatalarni o'zgartirish, akslantirishni bajarish, ko'pburchak, sohalar va metafayllar bilan ishlash, shakllar chizish, shriftlar bilan ishlash, matnlarni chop etish va boshqalar. CDC sınıf juda katta obyekt bo'lib, unda qurilmalar kontekstlarini qo'llovchi barcha GDI funksiyalar mujassamlashgan.

CDC sınıf metodlari o'zlarining funksional imkoniyatlariga ko'ra bir nechta kategoriya bo'linadi; ularning asosiyлари quyidagilar

Kategoriya	Vazifasi
Rastrli tasvirlarni qayta ishslash	Rastrli shakllarni o'zgartirish, nuqtalar bilan ishslash
Qirqish usullari	Qirqish chegaralarini aniqlovchi funksiyalar va usullarni boshqarish

Rang palitrasи va rangni tanlash usullari	Ranglarni tanlash, o'zgartirish usullari
Koordinatalarni o'zgartirish usullari	Fizik o'chamlarni mantiqiyga o'tkazish
Qurilma konteksti usullari	DC va uning atributlari haqida ma'lumot oluvchi funksiyalar
Chizish atributlari usullari	Qurilmalar kontekstlari uchun ranglarni olish va o'rnatish funksiyalari
Chizish vositalari usullari	DC uchun aniqlangan qalam va mo'yqalamning boshlang'ich o'rmini aniqlovchi funksiyalar
Ellips va ko'pburchaklarni qurish funksiyalari	Ellips va ko'pburchaklarni chizish funksiyalari
Shriftlarni tanlash usullari	Shriftlar atributlarini olish usullari
O'rnatish usullari	DC ni hosil qilish va o'rnatish, grafik obyektlar to'g'risida ma'lumot olish usullari
Chiziqlarni chiqarish usullari	Qurilma kontekstida chiziqlarni chizish usullari
Akslantirish usullari	Koordinatalar boshini o'qish, o'zgartirish va o'rnatish, oynalar kattaligi, ko'rish ko'lamlarini belgilash usullari
Metafayllar bilan amallar bajarish usullari	Metafayllarni yozish va ijro etish usullari
Chop etish qurilmasini boshqarish usullari	Chop etish qurilmalarni murojaat, o'zgartirish chop etish amalini bajarish usullari
Trayektoriyalar tanlash usullari	Qurilma kontekstida trayektoriyalarni o'zgartirish usullari
Sohalar bilan ishslash usullari	Sohalarni to'ldirish va ranglarni o'zgartirish usullari
Eng sodda grafik usullar	Eng sodda ko'pburchaklar va piktogrammalar qurish usullari
Matnlarni qayta ishslash usullari	Shrift to'g'risida ma'lumot olish, matnlarni chop etish usullari
Turini o'zgartirmay obyektlarni tanlash	Grafik obyektlarni tanlash

WINDOWS ning grafik obyektlari

Operasion tizimga kiruvchi qurilmalar kontekstlari mantiqiy akslantirish sirtlarini aniqlaydi, shunga qarab GDI muhit shu kontekstlarda bajariladigan grafik amallar asbob-uskunalarini tanlab beradi. MFC da grafik obyektlarning bir necha turi aniqlangan:

- Qalam
- Mo'yqalam
- Shrift
- Rastli shakl
- Ranglar palitrasи
- Soha

Windows ning chizishga mo'ljallangan asbob vositalari MFC ning grafik obyektlar sinfida mujassamlashgan.

MFC obyektlar va CDC chizish vositalari orasidagi mutanosiblik quyidagi jadvalda keltirilgan:

Chizish vositasi CDC	MFC sinf	Windows da berilganlar tipi
Qalam	<i>CPen</i>	HPEN
Mo'yqalam	<i>CBrush</i>	HBRUSH
Shrift	<i>CFont</i>	HFONT
Rastrli shakl	<i>CBitmap</i>	HBITMAP
Ranglar palitrasи	<i>CPalette</i>	HPALETTE
Soha	<i>CRgn</i>	HRGN

MFC dasturda grafik obyektdan foydalanish uchun quyidagi amallarni bajarish lozim:

1. Grafik obyekt aniqlanadi va *Create**() yordamida o'rnataladi. Masalan *CPalette()* ishlataladi.
2. *CDC::SelectObject()* usulidan foydalanib qurilmalar kontekstidan yangi obyekt tanlanadi.
3. Grafik obyekt o'z vazifasini bajarib bo'lgandan keyin *CDC::SelectObject()* metoddan yana bir marta foydalanib, o'zgartirilgan grafik obyekt qurilma kontekstiga qaytariladi.

Qalam sinfi: *CPen*

CPen sinfi Windows ning GDI obyekt-qalam interfeysni o'ziga inkapsulyasiya qiladi va *CPen* obyektlari bilan ishslash uchun qator metodlarni taqdim etadi. *CPen* obyektlarini tashkil etish va qo'llashning quyidagi metodlari mavjud:

Qurilma kontekstida chizish jarayonida qo'llash uchun qalam yaratiladi. Qalam kamalakning barcha ranglarida va turli stillarida mavjud bo'ladi. Windows-qalam *CPen::CreatePen()* metodlari yordamida yaratiladi va *CPen* obyektiga qo'shiladi, unda quyidagi prototip qo'llaniladi:

Metodlar	Izoh
CreatePen()	Mo‘yqalamning atributi, kengligi, stilini ko‘rsatish bilan mantiqiy qalam yasash va uni <i>CPen</i> obyektlariga qo‘shish
CreatePenIndirect()	<i>LOGPEN</i> strukturada aniqlangan rang, kengligi va stili bilan qalam yasash va uni <i>CPen</i> obyektlariga qo‘shish
FromHandle()	Windows ning HPen strukturalaridan ko‘rsatgichni <i>CPen</i> obyektga qaytaradi
GetExtLogPen()	<i>ExtLogPen</i> qalamning bazaviy deskriptorini qabul qiladi
GetLogPen()	<i>LogPen</i> qalamning bazaviy deskriptorini qabul qiladi
HPen() operatori	Qalamga joriy vaqtidagi <i>CPen</i> obyekti bilan bog‘liq ko‘rsatgichni qaytaradi

BOOL CreatePen(int nPenStyle, int nWidth, COLORREF crColor);

Parametr nPenStyle quyida keltirilgan jadvaldagি ixtiyoriy qiymatlardan birini qabul qiladi, parametr nWidth qalamning kengligini aniqlaydi va parametr crColor qalamning rangini ko‘rsatadi.

Stil	Izoh
PS_SOLID	Tutash (yaxlat) qalam yaratish
PS_DASH	Agar qalamning kengligi 1 ga teng bo‘lsa, uzuq-uzuq qalam yaratish
PS_DOT	Agar qalamning kengligi 1 ga teng bo‘lsa, nuqtali qalam yaratish
PS_DASHDOT	Agar qalamning kengligi 1 ga teng bo‘lsa, nuqtali uzuq-uzuq chiziqli qalam yaratish (uzuq-uzuq va chiziqli bilan navbatlashadi)
PS_DASHDOTDOT	Agar qalamning kengligi 1 ga teng bo‘lsa, nuqtali uzuq-uzuq chiziqli qalam yaratish (uzuq-uzuq va ikki nuqtali bilan navbatlashadi)
PS_NULL	Ko‘rinmas NULL-qalam yaratish

Masalan, qizil rangdagi uzuq-uzuq qalamni yasash va qo‘llash uchun quyidagi dastur kodidan foydalanish mumkin:

CPen penRed:

```
penRed.CreatePen(PS_DASH, 1, RGB(255,0,0));
```

Buni qurilma kontekstida tanlash uchun *SelectObject()* metodidan quyidagi ko'rinishda foydalanish mumkin:

```
CPen* ppenold;
```

```
ppenold = dc.SelectObject(&penRed);
```

Agar qurilma kontekstida kiritilgan bo'lsa, bunda oynada chiziladigan har qanday chiziq uzuq-uzuq qizil stilda bo'ladi. Chizishni yakunlashda qurilma kontekstidan qayta uni tanlash orqali qalamning oldingi holatini quyidagicha tiklanadi:

```
dc.SelectObject(ppenold);
```

Mo'yqalam sinfi: CBrush

CBrush sinfi Windows ning GDI mo'yqalam interfeysni o'ziga inkapsulyasiya qiladi va *CBrush* obyektlari bilan ishlash uchun qator metodlarni taqdim etadi. *CBrush* obyektlari uchun MFC taqdim etuvchi quyidagi metodlar mavjud:

Metodlar	Izoh
CreateBrushIndirect()	LOGPEN strukturada aniqlangan rang, tasvir va stili bilan mo'yqalam yasash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
CreateDIBPatternBrush()	Qurilma nuqtali tasvir formatiga bo'lmagan holda aniqlanadi, rasm bilan mo'yqalam yasash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
CreateHatchBrush()	Ko'rsatilgan chiziqli rasm va rang bilan mo'yqalamni aniqlash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
CreatePatternBrush()	Nuqtali tasvirda berilgan, rasm bilan mo'yqalamni aniqlash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
CreateSoliBrush()	Ko'rsatilgan tutash rang bilan mo'yqalam aniqlash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
CreateSysColorBrush()	Jimlik qoidasi bo'yicha sistema rangi bilan berilgan mo'yqalamni aniqlash va uni <i>CBrush</i> obyektiga qo'shish
FromHandle()	Windows ning HBRUSH obyektdidan ko'rsatgichni <i>CBrush</i> obyektga qaytaradi
GetLogBrush()	<i>CBrush</i> obyektdan LOGBRUSH bazaviy strukturani qabul qiladi
HBRUSH() operatori	<i>CBrush</i> obyekt bilan bog'lanishni Windows-deskriptor qaytaradi.

Qurilma kontekstida chizish jarayonini qo'llash uchun mo'yqalam yaratiladi. Mo'yqalam barcha ranglarida va turli stillarida mavjud bo'ladi. Windowsda mo'yqalam qulay tarzda yaratiladi va *CBrush* obyektiga *CBrush::CBrush()* konstruktori yordamida qo'shiladi va unda quyidagi o'zgartiriladigan prototiplardan foydalaniladi:

CBrush();

CBrush(COLORREF crCOLOR);

CBrush(int nIndex, COLORREF crColor);

CBrush(CBitmap pBitmap);*

Bunda parametr *crCOLOR* mo'yqalam rangini aniqlaydi. Parametr *nIndex* mo'yqalamning tasvirini aniqlaydi va quyida keltirilgan jadvaldagi qiymatlardan ixtiyoriy birini qabul qiladi. *pBitmap* parametr *CBitmap* obyektga ko'rsatkich bo'lib rastrli tasvirni saqlaydi va mo'yqalamning shartli tasviri sifatida foydalaniladi.

CBrush obyektida qo'llaniladigan va GDI interfeys mo'yqalami uchun aniqlangan shtrixovkalar stillari

Stil	Izoh
HS_BDIAGONAL	45 gradus burchak ostida (chapdan o'ngga) yuqoridan pastga yo'nalgan shtrixovka
HS_CROSS	Gorizontal va vertikal to'rsimon shtrixovka
HS_DIAGCROSS	45 gradus burchak ostida yo'nalgan to'rsimon shtrixovka
HS_FDIAGONAL	45 gradus burchak ostida (chapdan o'ngga) pastdan yoqoriga yo'nalgan shtrixovka
HS_HORIZONTAL	Gorizontal yo'nalgan shtrixovka
HS_VERTICAL	Vertikal yo'nalgan shtrixovka

Shrift sinfi: *CFont*

CFont sinfi Windows ni GDI-interfeysning shriftini o'ziga inkapsulyasiya qiladi va *CFont* obyektlari bilan ishslash uchun qator metodlarni taqdim etadi. *CFont* sinfining shrift yasash va manipulasiya qilish uchun metodlari quyidagi jadvalda berilgan:

Qurilma kontekstida grafik amallarni bajarish jarayonida qo'llash uchun shrift yaratiladi. Mingdan ortiq stil va chizmadagi shriftlar mavjud. Windows GDI-interfeysining shrifti yaratish va *SFont* obyektiga qo'shish yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan to'rtta metodning bittasi bilan amalga oshiriladi.

Metodlar	Izoh
CreateFontIndirect()	Strukturada <i>LOGFONT</i> xarakteristika bilan berilgan <i>CFont</i> obyektni hosil qiladi
CreateFont()	Ko'rsatilgan xarakteristika bilan SFont obyektni hosil qiladi
CreatePointFont()	O'nlik punkt qismlardagi o'lchami, balandligi va chizmasini ko'rsatish bilan <i>CFont</i> obyektni hosil qiladi
CreatePointFontIndirect()	Strukturada LOGFONT xarakteristika bilan berilgan SFont obyektni hosil qiladi, agar bunda shriftning o'lchami mantiqiy birliklarda bo'limasa o'nlik punkt qismlarida o'lchanadi
FromHandle()	Windows ning <i>HFONT</i> obyektidan ko'rsatgichni <i>CFont</i> obyektga qaytaradi
<i>HFONT</i> () operatori	Windows GDI-interfeysining bazali shrift deskriptorini qaytaradi va <i>CFont</i> obyektiga qo'shadi
GetLogFont()	<i>LOGFONT</i> strukturani mantiqiy shrift ma'lumoti bilan to'ldiradi va <i>CFont</i> obyektiga qo'shadi

Rastrli tasvirlar sinfi: CBitmap

Rastrli tasvir (bitmap) – o'zida nuqtalar massivini ifodalaydi, qaysiki grafik tasvir (rasm yoki surat) ni tashkil etadi. Bunda rastrli tasvir nuqtasinig rangi, uni mos qiymatining aniq razryadlarida joylashgan ma'lumotlar bilan ifodalanadi. *CBitmap* sinfi Windows ning rastrli tasvir deskriptorini MFC ga inkapsulyasiya qilishda, rastrli tasvir obyektlarini yasash va manipulasiyalashga mo'ljallangan 14 taga yaqin metod va operatorlarni taqdim etadi.

Palitra sinfi: CPalette

Palitra (palette) Windows ning GDI-interfeys obyekti hisoblanadi, unda rang haqidagi informasiya saqlanadi. 256 ta rangdan palitra bilan qurilmada aks ettirishda ishlatalidigan ranglarni aniqlash, sistemada foydalilanidigan ranglarni tanlash jadvalini o'zida ifodalovchi palitra GDI-obyektidir. Windows operasion sistemasi uchun 20 xildagi ranglar palitralari berilgan, qolgan 236 xildagi ranglar shaxsiy maqsadlarda ilovalarda foydalanish uchun qoldirilgan.

Soha sinfi: CRgn

Soha Windows ning GDI-interfeys obyekti hisoblanadi, qurilmada aks ettiriladigan ko'pburchakli yoki elliptik sohalar haqidagi informasiyani saqlaydi. *CRgn* sinfi sohalarni yaratish va ular bilan ishlashga mo'ljallangan qator metodlarni ifodalaydi va GDI-obyekti sohasini inkapsulsiyalaydi. Bu metodlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Sohalarni yaratish va qo'llashga mo'ljallangan, *CRgn* sinf metodlari:

Metodlar	Izoh
CombineRgn()	Ko'rsatilgan ikkita <i>CRgn</i> obyektlar birlashmasini yaratish
CopyRgn()	Bitta <i>CRgn</i> obyektini boshqasiga nusxalash
CreateEllipticRgn()	Elliptik soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateEllipticRgnIndirect()	Uning ramkasi chegara sifatida <i>RECT</i> strukturada aniqlangan, elliptik soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateFromData()	Geometrik almashtirishning berilgan qiymatlar va sohasi asosida <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateFromPath()	Qurilmaning berilgan kontekstidan tanlanadigan yo'l asosida soha yaratish
CreatePolygonRgn()	Ko'pburchakli soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreatePolyPolygonRgn()	Yopiq ko'pburchaklilar to'plamidan hosil qilingan soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateRectRgn()	To'g'riburchakli soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateRectRgnIndirect()	<i>RECT</i> strukturada aniqlangan to'g'riburchakli soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
CreateRoundRectRgn()	Yaxlitlangan burchaklarga ega bo'lgan to'g'riburchakli soha bilan <i>CRgn</i> obyekt yaratish
EqualRgn()	Ularning bir xilligini aniqlash uchun ikkita <i>CRgn</i> obyekt yaratish
FromHandle()	Berilgan deskriptorda Windows-soha ko'rsatgichini <i>CRgn</i> obyektga qaytarish
GetRegionData()	Berilgan soha tasvirlangan ma'lumotlar bilan buferni to'ldirish
GetRgnBox()	<i>CRgn</i> obyekt bilan chegaralangan ramka koordanatalarini olish
OffsetRgn()	Berilgan miqdorda <i>CRgn</i> obyektni siljitim

PtInRegion()	Berilgan soha ichiga ko'rsatilgan nuqta yotishini aniqlash
RectInRegion()	Berilgan soha chegarasida ko'rsatilgan to'g'riburchakning istalgan qismida yotishini aniqlash
SetRectRgn()	Ko'rsatilgan to'g'riburchakli soha bilan mos keluvchi CRgn obyektning mavjudligini o'rnatish
HRGN operatori	Windows deskriptorni qaytarish, CRgn obyekt qobiq vazifasini bajaradi

GDI interfeysning koordanatalar sistemasi va mantiqiy tasvirlash rejimlari

GDI interfeysida fizik va mantiqiy tipdag'i koordanatalar sistemasi qo'llab-quvvatlanadi. Fizik koordanatalar sistemasi fizik qurilmalarga tegishli, xususiy holda videomonitorga. Display oynasi hisob boshidan boshlanadi, ya'ni monitorning yuqori chap burchagida joylashgan (0,0) koordinatadagi nuqtada, x o'qi bo'yicha koordinataning oshirilishi o'ngga siljish, u o'qi bo'yicha koordinataning oshirilishi quyiga siljish orqali bajariladi. Oynaning o'ng quyi burchagi displeyning o'ng quyi burchagiga mos keladi, nuqta koordinatasining haqiqiy sonli qiymati uning videomonitordagi joylashuvi joriy tasvirda ruxsat etilishiga bog'liq bo'ladi. Odatda bu nuqtaning koordanatalari (640,480), (800,600) yoki (1024,768) bo'ladi. Ixtiyoriy grafik informasiyalarni tasvirlashni bajarish uchun bir necha mantiqiy koordanatalar sistemasi mavjud bo'lib, Windows joriy mantiqiy displeyning koordanatalarini fizik qurilmaga tasvirlaydi. Natijada olinadigan grafik rasmlar qurilma kontekstida tasvirlanadigan joriy rejimga bog'liq holda farqlanishi mumkin. Tasvirlash rejimlari ilovaga mantiqiy oynaga grafik informasiyani jo'natish imkoniyatini beradi.

Mantiqiy koordanatalarni fizik koordinata sistemasida loyihalashda Windows operasion sistemasida tasvirlash rejimlaridan foydalilanadi. Buning uchun oynaning yuqori chap burchagi mantiqiy oynaning hisob boshi sifatida beriladi. Qolgan barcha nuqtalar koordinata boshiga nisbatan sanaladi. Quyidagi jadvalda Windows operasion sistemasi qo'llab-quvvatlaydigan mantiqiy tasvirlash rejimlari keltirilgan.

Mantiqiy tasvirlash rejimlari	Izoh
MM_ANISOTROPIC	Bunda mantiqiy koodinatani fizik tasvirlashda turlicha masshtablash o'qlaridan foydalaniлади. Masshtab yo'naliши va birligini o'zgartirish uchun CDC::SetWindowExt() va CDC::SetViewportEXT() metodlaridan foydalaniлади. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.
MM_HIENGLISH	Oynada har bir mantiqiy birlik uzunligi 0,001 dyuymni tashkil etadi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.
MM_HIMETRIC	Oynada har bir mantiqiy birlik uzunligi 0,01 mm ni tashkil etadi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.
MM_ISOTROPIC	Bunda mantiqiy koodinatani fizik tasvirlashda masshtablash o'qlarining darajasiga tengligidan foydalaniлади. Masshtab, yo'naliши va birligini o'zgartirish uchun CDC::SetWindowExt() va CDC::SetViewportEXT() metodidan foydalaniлади. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.
MM_LOENGLISH	Har bir mantiqiy birlik 0,01 mm ni tashkil etadi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalishgan.
MM_LOMETRIC	Har bir mantiqiy birlik 0,1 mm ni tashkil etadi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.
MM_TEXT	Har bir mantiqiy birlik qurilma rastrining 1 pikselini tashkil etadi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat quyiga yo'nalgan.
MM_TWIPS	Har bir mantiqiy birlik 1/20 punktni tashkil etadi. Bu erda punkt 1/72 dyuymdan iborat, bu esa 20 dan bir qismni yoki 1/1440 dyuymni tashkil qiladi. Bunda x o'qi bo'yicha musbat o'ng, u o'qi bo'yicha musbat yuqoriga yo'nalgan.

Win32 sistemasining GDI interfeysida ilovalarning grafik tasvirlarni chiqarish uchun funksiyalar to'plami mavjud. Bu funksiyalar o'zining vazifasiga ko'ra ikkita asosiy bo'limga ajratilgan:

- Egri va chiziqlarni tasvirlash
- Yopiq figuralarni tasvirlash

Yuqorida ko'rsatilgan bo'limlar quyidagi mayda kategoriyalarga bo'linishi mumkin, bular CDC sinfining metodlarida aks ettirilgan va quyidagi elementlarni aks ettirishga mo'ljallangan:

- Chiziq
- Ellips
- To‘g‘riburchak va soha
- Ko‘pburchak
- Beze chizig‘i
- Metafayllar
- Tekst uchun shriftlar

Grafik chizish amallarni bajarishga mo‘ljallangan metodlar

Windows operasion sistemasida bir necha grafik rejimlar taqdim etiladi. Grafik rejim (drawing mode) joriy vaqtida foydalanilayotgan qalam va obyekt ranggini mavjud tasvirning sirtida qanday uyg‘unlashtirishda foydalaniladi. Ikki o‘zgaruvchining mumkin bo‘lgan barcha bul bog‘lanishlari chizish rejimlarida ifodalanadi. Ularda ikki operand bilan bajariladigan AND, OR, XOR va bir operandda bajariladigan NOT amallari qo‘llaniladi.

Grafik rejim CDC::SetRop2() metodi yordamida o‘rnatiladi, u quyidagi prototipga ega:

int SetRop2(int nDrawMode);

Parametr nDrawMode yangi grafik rejimni aniqlaydi.

To‘rtburchak

POINT strukturasi singari to‘rtburchakni beruvchi *RECT* strukturasi Windows da eng muhim strukturalardan biri hisoblanadi. *RECT* strukturasi oyna koordinatalari va o‘lchamlarini yozish uchun ishlataladi, bundan tashqari ko‘pgina MFC-metodlar va WIN32 ning API-funksiya parametrlari sifatida ishlataladi. Quyidagi *RECT* strukturasi mantiqiy to‘rtburchakning joylashuvi vva o‘lchamlarini beradi:

```
typedef struct tagRECT
{
    LONG left;
    LONG top;
    LONG right;
    LONG bottom;
```

} *RECT*, **PRECT*, *NEAR* **NPRECT*, *FAR* **LPRECT*;

MFC qobig'ida *RECT* strukturasi uchun *CRect* sinfi xizmat qiladi va quyidagi jadvalda keltirilgan metod va operatorlarni ifodalaydi.

CRect sinfi metodlari va operatorlari

Metod	Izoh
<i>BottomRight()</i>	<i>CRect</i> obyektining o'ng quyi nuqtasini qaytaradi
<i>CenterPoint()</i>	<i>CRect</i> obyektining markaziy nuqtasini qaytaradi
<i>CopyRect()</i>	<i>CRect</i> obyektiga birlamchi to'rtburchak o'chamini nusxalaydi
<i>DeflateRect()</i>	<i>CRect</i> obyektining kengligi va balandligini kichraytish
<i>EqualRect()</i>	<i>CRect</i> berilgan to'rtburchak koordinatalarini taqqoslaydi
<i>Height()</i>	<i>CRect</i> obyekti balandligini qaytaradi
<i>InflateRect()</i>	<i>CRect</i> obyekti balandligi va kengligini oshiradi
<i>InterSectRect()</i>	Ikki to'rtburchak kesishish qismini aniqlovchi <i>CRect</i> obyektini qaytaradi
<i>IsRectEmpty()</i>	<i>CRect</i> obyekti bo'sh ekanligini (ya'ni uning balandligi va kengligi nol ekanligini) aniqlaydi
<i>IsRectNull()</i>	Barcha komponent o'zgaruvchilari top, bottom, <i>left</i> va <i>right</i> bo'sh (<i>NULL</i>) ekanligini aniqlaydi
<i>NormaliteRect()</i>	<i>CRect</i> obyekti balandligi va kengligini normallashtiradi
<i>OffsetRect()</i>	Ko'rsatilgan siljish birligiga <i>CRect</i> obyektini siljitadi
<i>PtInRect()</i>	Ko'rsatilgan nuqta <i>CRect</i> obyekti ichida joylashganligini tekshiradi
<i>SetRect()</i>	<i>CRect</i> obyekti o'chamini o'rnatadi
<i>SetRectEmpty()</i>	<i>CRect</i> obyekti barcha koordinatalarini nolga tenglashtiradi va shu holatda to'rtburchak hosil qiladi
<i>Size()</i>	<i>CRect</i> obyektining o'chamlarini qaytaradi
<i>SubtractRect()</i>	Bir to'rtburchakdan ikkinchisini ayrish
<i>TopLeft()</i>	<i>CRect</i> obyektining yuqori chap nuqtasini qaytaradi
<i>UnionRect()</i>	Ikki to'rtburchak birlashmasi qismini aniqlovchi <i>CRect</i> obyektini qaytaradi
<i>Width()</i>	<i>CRect</i> obyektining kengligini qaytaradi
Operator <i>LPCRECT</i>	<i>CRect</i> obyektini <i>LPCRECT</i> strukturasiga o'tkazadi
Operator <i>LPRECT</i>	<i>CRect</i> obyektini <i>LPRECT</i> strukturasiga o'tkazadi
Operator =	To'rtburchak o'chami va joylashuvini <i>CRect</i> obyektiga nusxalaydi
Operator ==	Ikki <i>CRect</i> obyektining chegaralar koordinatasi bir xil ekanligini tekshiradi

Operator !=	Ikki <i>CRect</i> obyektining chegaralari koordinatasi bir xil emasligini tekshiradi
Operator +=	<i>CRect</i> obyektida ko'rsatilgan qiymatlarda siljish yig'indisini bajaradi yoki obyektni ko'rsatilgan rangda bo'yaydi
Operator -=	<i>CRect</i> obyektida ko'rsatilgan qiymatlarda siljish ayirmasini bajaradi yoki obyektni tozalaydi
Operator &=	To'rtburchak va shu obyekt kesishmasi natijasida <i>CRect</i> obyektni tashkil etadi
Operator =	To'rtburchak va shu obyekt birlashmasi natijasida <i>CRect</i> obyektni tashkil etadi
Operator +	<i>CRect</i> obyektida ko'rsatilgan qiymatlar siljish yig'indisini bajaradi yoki obyektni to'ldiradi va natijada hosil bo'lgan <i>CRect</i> obyektni qaytaradi
Operator -	<i>CRect</i> obyektida ko'rsatilgan qiymatlar siljish ayirmasini bajaradi yoki obyektni to'ldiradi va natijada hosil bo'lgan <i>CRect</i> obyektni qaytaradi
Operator &	<i>CRect</i> obyekt va to'rtburchak kesishmasini yaratadi, natijada hosil bo'lgan <i>CRect</i> obyektni qaytaradi
Operator	<i>CRect</i> obyekt va to'rtburchak birlashmasini yaratadi, natijada hosil bo'lgan <i>CRect</i> obyektni qaytaradi

Shunday qilib, *CRect* sinfi ko'pgina foydali metodlarni ifodalab, ular to'rtburchak koordinatalari, kengligi va uzunligini qaytaradi, ular o'lchamlarini o'zgartiradi, to'rtburchaklar kesishmasi va birlashmasini bajaradi. Bundan tashqari *CRect* obyekti bilan ishslash uchun operatorlar to'plami mavjud.

Soha

Soha(region) Windows grafik obyekti hisoblanib, qurilma kontekstida ishchi soha kenglik qismini ifodelaydi. Bu soha to'rtburchak, ellips va ko'pburchakdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Sohalar joriy mo'yqalam orqali bo'yalishi mumkin yoki qurilma konetkstida soha chegarasini aniqlash uchun ishlatalishi mumkin, ya'ni u shunday soha qismki, unda grafik operasiyalar bajarilishi yuz beradi. To'rtburchak, ellips va ko'pburchaklar kesishmasi, ayirmasi yoki birlashmasi natijasida olingan chegaralangan soha ixtiyoriy shakl (forma)da bo'lishi mumkin.

Sohalarni yaratishda soha yaratish uchun mo‘ljallangan CDC sinfi metodlaridan biridan foydalaniladi, bu metodlar *CDC::CreateRectRgn()* yoki *CDC::CreatePolygonRgn()*. Sohani aks ettirish uchun *CDC::FillRgn()*, *CDC::FrameRgn()*, *CDC::InvertRgn()* va *CDC::PaintRgn()* metodlari yordamida amalga oshirilishi mumkin, sohani o‘chirish *CDC::DeleteObject()* metod orqali bajariladi. Sohalarni yaratishg mo‘ljallangan CDC sinfi metodlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Metod	Izoh
<i>CombineRgn()</i>	Ikkita ko‘rsatilgan <i>CRgn</i> obyektining birlashmasini yaratadi va natijasi <i>CRgn</i> uchinchi obyektiga beradi
<i>CopyRgn()</i>	<i>CRgn</i> obyektini nusxalaydi va ikkinchi <i>CRgn</i> obyektiga natijani beradi
<i>CreateEllipticRgn()</i>	Elliptis sohani yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga beradi
<i>CreateellipticRgnIndirect()</i>	<i>RECT</i> strukturasi orqali berilgan elliptis sohani yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga beradi
<i>CreateFromData()</i>	Ko‘rsatilgan soha va o‘tkazish ma‘lumotlaridan soha yaratadi
<i>CreateFromPath()</i>	Berilgan qurilma kontekstida tanlangan soha yaratadi
<i>CreatePolygonRgn()</i>	Ko‘pburchakli sohani yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga birlashtiradi.
<i>CreatePolyPolygonRgn()</i>	Bir qator yopiq ko‘pburchaklardan tashkil topgan sohani yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga birlashtiradi. Bunda ko‘pburchaklar alohida yoki ular ustma-ust bo‘lishi mumkin
<i>CreateRectRgn()</i>	To‘rtburchak hududni yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga birlashtiradi
<i>CreateRectRgnIndirect()</i>	<i>RECT</i> strukturasi orqali berilgan to‘rtburchak hududni yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga birlashtiradi
<i>CreateRoundRectRgn()</i>	Oval burchakli to‘rtburchak hududni yaratadi va uni <i>CRgn</i> obyektiga birlashtiradi

Sohalar bilan ishlashga mo‘ljallangan CDC sinf metodlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Metod	Izoh
<i>EqualRgn()</i>	Ikki <i>CRgn</i> obyektlarini bir xilligini tekshiradi
<i>FromHandle()</i>	Mavjud Windows soha deskriptori bo‘yicha <i>CRgn</i> obyektiga ko‘rsatkichni qaytaradi

GetRegionData()	Berilgan sohani izohlovchi buferni ma'lumotlar bilan to'ldiradi
GetRgnBox()	<i>CRgn</i> obyektni chegaralovchi chiziqlar koordinatalarini qaytaradi
OffsetRgn()	Berilgan siljitim birligiga <i>CRgn</i> obyektni siljitadi
PtInRegion()	Ko'rsatilgan nuqta berilagan soha ichida yotishini tekshiradi
RectInRegion()	Ko'rsatilgan to'rtburchakning ixtiyoriy qismi <i>CRgn</i> obyekti bilan chegaralanuvchi chiziq ichida yotishini aniqlaydi
SetRectRgn()	Ko'rsatilgan to'rtburchak sohasiga mos mavjud <i>CRgn</i> obyektini o'rnatadi

Yangi sohani yaratish uchun *CRgn::CombineRgn()* metodida mantiqiylar ishlataladi. Bu metod prototipi quyidagicha:

Int CombineRgn(CRgn pRgn1, CRgn* pRgn2, int nCombineMode);*

Bu sintaksisda *pRgn1* va *pRgn2* parametr mavjud *CRgn* obyektlariga ko'rsatkich hisoblanib, *nCombineMode* paramter esa quyidagi jadvalda keltirilgan mantiqiylar ishlatalardan birini aniqlaydi. Sohalarni birlashtirish uchun operasiyalar qiymatini WIN32 ning API funksiyasi yordamida aniqlanadi.

WIN32 va MFC sinfi API funksiyalarni ifodalovchi mantiqiylar operasiyalar

Metod	Izoh
RGN_AND	Ikki soha (kesishmasi) qismi ishlataladi
RGN_COPY	Birinchi soha nusxasini yaratadi
RGN_DIFF	Birinchi soha qismidan tashkil topgan (<i>pRgn1</i> paramteri orqali aniqlangan) sohani yaratadi, bu ikkinchi (<i>pRgn2</i> paramteri orqali aniqlanadi) sohaning tarkibiy qismi hisoblanmaydi
RGN_OR	Ikki sohani (birlashmasi) to'liq birlashtiradi
RGN_XOR	Ikkala sohani birlashtiradi, lekin kesishgan qismni o'chiradi

Bezye egri chiziqlari

Bezye egri chiziq (*Bezier*)lari o'zining parametrik yoki nazorat nuqtalarida yaqin bo'lgan splayn chiziqlari ifodalaydi. Egri chiziqlari hisoblash uchun nazorat nuqtalari guruhiiga yopishish funksiyalari

qo'llaniladi. MFC uchinchi darajadagi Bezye yopishish funksiyalari ifodalanib, *CDC::PolyBezier()* ko'rinishidagi metodlar tashkil etilgan uning protipi quyidagicha:

```
BOOL PolyBezier(Const Point* lpPoints, int nCount);
```

Bu sintaksisda *lpPoint* parametr *POINTS* berilganlar strukturasi massivi yoki *CPoint* obyektiga ko'rsatkich hisoblanib, qaysiki u splayn interpolyasiya oxirgi yoki boshqarish nuqtalarini saqlaydi, *nCount* parametr esa *lpPoints* massivida nuqtalar sonini saqlaydi.

Shrift va matn

GDI interfeysli Windows operasion tizimining grafik muhitidan foydalanuvchilari uchun yaratilgan dasturlar va kompyuter dasturlari foydalanuvchilari uchun matn muhim ahamiyatga ega. Aslida matnni chop etish (chiqarish) operasion tizimini muhim xususiyati hisoblanadi. Windows 3.1 versiyadan boshlab Windows dasturlarida *TrueTypeFont* (*TTF*) shrifti deb nomlovchi ajoyib texnologiyaga qo'llaniladi. *TrueTypeFont* – shrifti vektorli shrift hisoblanib, ko'rinish sifatida o'zgarmas (yomonlashmas) dan ixtiyoriy o'chamga o'zgartirish (masshtablashtirish) mumkin.

Shrift xarakteristikalari

Windows da ikkita asosiy shrift kategoriyasi qo'llaniladi: doimiy kenglikdagi (teng kenglikdagi shriftlar) va o'zgaruvchan kenglikdagi shriftlar. Barcha teng kenglikdagi shriftlar kengligi bir xil, shrift har bir simvollari o'zgaruvchan kengligi unga qancha o'rin kerak bo'lsa shuncha o'rinni egallaydi. Windows da uch turli tipdag'i shrift aniqlangan: rastrli shriftlar (razryadli aks ettiriluvchan), vektorli shriftlar (chiziq qismlari qatoridan tashkil topgan) va *TrueTypeFont* shrifti (unda foiz konturlarini aniqlash uchun chiziqlar va splaynli egori chiziqlar ishlatiladi).

Shriftlar oilasi

Chizishning barcha ko'rinishlari shriftlar oilasiga guruhlangan bo'lib, shrift stilini ifodalaydi. Shriftlar oilasiga identifikatorlari

WINGDI.H fayl sarlavhasida joylashgan. Shriftlar oilasi (FF.*) identifikatorlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Windows da ifodalanadigan shriftlar oilasi

Oila nomlanishi	Izoh
FF.DECORATIVE	Bu shriftlar oilasining yangilanishi. <i>Viking Runes</i> shrifti bunga misol bo'ldi
FF.DONTCARE	Umumlashgan oila nomlanishi bo'lib, shrift to'g'risida hech qanday informasiya talab etilmagan holatda ishlatiladi.
FF.MODERN	Bu teng kenglikdagi bog'lamli va bog'lamsiz shrift. Asosan teng kenglikdagi shriftlarga zamonaviy shriftlar kiradi, xususan <i>Pice</i> , <i>Elite</i> va <i>Courier New</i>
FF.ROMAN	Bog'lamli proporsional shriftni aniqlaydi. Bunday shriftga misol sifatida <i>Times New Roman</i>
FF.SCRIPT	Qo'lyozma sifatida qo'llanilishga mo'ljallangan shriftni aniqlaymiz, bunday shriftlarga misol <i>Script</i> va <i>Cursive</i>
FF.SWISS	Bog'lamsiz proporsional shriftni aniqlaydi. Arial shrifti bunga misol bo'ldi.

Yuqorida ko'rsatilgan identifikatorlar shriftni yaratishda, tanlashda yoki u haqida informasiya olishda ishlatiladi. Shriftlar punktlarda va stillarda (masalan, yarim yo'g'on ostiga chizilgan yoki qiya) berilgan bo'lib, turli hajmda bo'lishadi. Bu mavzuda asosan *TrueTypeFont* shrift ko'rinishi ko'rib o'tiladi, chunki u eng universal va uning ba'zi g'oyaviy murakkabligiga qaramay shriftlar oilasiga ishlatilishiga nisbatan ancha sodda.

TEXTMETRIC strukturası

Windows tizimida matnni chiqarish uchun cheklovchi chiziq ishlatilib, uning chegarasida joriy ramzni bo'yash shunday bo'ladiki, rastr nuqtalari rasstrli tasvir ko'rinishida aks ettiriladi. WIN32 ning API funksiyalari va MFC metodlar mavjud bo'lib, ekranda aks ettirilgan matnli ramzlar haqida informasiya olish uchun TEXTMETRIC strukturası ishlatiladi.

TEXTMETRIC strukturası shrift to'g'risida informasiya saqlaydi va mantiqiy birliklarda shrift hajmi to'g'risida ma'lumot beradi, qaysiki u joriy etish rejimiga bog'liqdir. TEXTMETRIC strukturası quyidagi listingda keltirilgan:

Windows da qo'llaniladigan TEXTMETRIC strukturasi

typedef struct tagTEXTMETRIC

{

LONG	Tm Height; //Ramz balandligi (ramzni qator usti va qator pasti elementlari)
LONG	tmAscent; //Asos chizig'idagi qator usti ramz elementi
LONG	Tm Descent; //Asos chizig'idagi qator pasti ramz elementi
LONG	Tm Internal Leoding; //Tm Height elementi ichidagi qo'shimcha oraliq
LONG	Tm External Leoding; //Shrift ramzining o'rtacha kengligi
LONG	Tm Ave Char Width; //Shrift ramzining eng katta kengligi
LONG	Tm Max Char Width; //Shriftning eng katta qiyaligi
LONG	Tm Weight; //Qo'shimcha kenglikni to'ldirish
LONG	Tm Over Hang; // Gorizontalliga maqsad qurilmasi masshtab koefisiyenti
LONG	Tm Digitized Aspe CTX; //Vertikaliga maqsad qurilmasi masshtab koefisiyenti
LONG	Tm Dirst Char; //Shriftning birinchi ramzi qiymati
LONG	Tm Last Char; //Shriftning oxirgi ramzi qiymati
BCHAR	Tm Defaul Char; //Jimlik bo'yicha berilgan o'zgarish ramzi
BCHAR	Tm Break Char; //So'zlar bo'linmasi formati ramzining qiymati
BCHAR	Tm Italik; //Agar bu bayroq 0 ga teng bo'lmasa, qiya shrift
BCHAR	Tm Underlined; //Agar bu bayroq 0 ga teng bo'lmasa, tagi chizilgan shrift
BYTE	Tm Struct Out; // Agar bu bayroq 0 ga teng bo'lmasa, ustidan chizilgan shrift
BYTE	Tm Pitch And Family; //Shrift qadami va uni oilasi to'g'risida informasiya
BYTE	Tm Char Set; // Shrift ramzlari to'plami
}	TEXTMETRIC;

Qurilma kontekstida joriy paytda tanlangan shrift to'g'risida va u haqida asosiy informasiyani olish uchun *CDC::GetTextMetrics()* metodidan foydalaniladi. Bu metodning prototipi quyidagicha:

BOOL GetTextMetrics (LPTEXTMETRIC lpMetrics) const

Bu sintaksisda lpMetrics parametr TEXTMETRICS strukturasiga ko'rsatkich hisoblanib, qaysiki u matn xarakteristikasini oladi. Masalan, berilgan qurilma kontekstida joriy shrift o'rtacha kengligini aniqlash uchun *GetTextMetrics()* metodi chaqiriladi, quyidagi dasturiy kod sifatida:

TEXTMETRIC tm;

If (dc.GetTextMetrics(&tm))

Int nAveCharWidth=tm.tmAveCharWidth;

LOGFONT strukturası

Shrift haqida qo'shimcha informasiya kerak bo'lsa yoki maxsus shrift yaratish kerak bo'lsa, unda mantiqiy shrift tushunchasini aniqlashtirishga majbur bo'lamiz, qaysiki Windows muhitida bu jarayon LOGFONT strukturası bilan beriladi. Mantiqiy shrift yaratiladigan shriftning faraziy (abstrakt) izohini o'zida ifodalab, uning xarakteristikalari chizilishi, hajmi va hokazolarni aniqlashtiradi. Mantiqiy shriftni ishlatalishdan oldin u qurilma kontekstida tanlangan bo'lishi kerak. Tanlangandan so'ng qurilma kontekstida mantiqiy shrift fizik holatga keladi.

```
typedef struct tagLOGFONT
{
    LONG lfHeight;
    LONG lfWidth;
    LONG lfEscapement;
    LONG lfOrientation;
    LONG lfWeight;
    BYTE lfItalic;
    BYTE lfUnderline;
    BYTE lfStrikeOut;
    BYTE lfCharSet;
    BYTE lfOutPrecision;
    BYTE lfClipPrecision;
```

```

BYTE IfQuality;
BYTE IfPitchandFamily;
TCHAR IfFaceName[LF_FACESIZE];
} LOGFONT;

```

Bu struktura komponentlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Komponent	Izoh
IfHeight	Ramz va ramz o'mining mantiqiy balandligi
IfWidth	Shriftda ramzning o'rtacha mantiqiy kengligi
IfEscapement	Matn qatori parallel asosli chizig'i va qurilma x o'qi sektori orasida og'ish burchagining o'nlik qismidagi o'lchami
IfOrientation	Har bir ramz asosli chizig'i va qurilma x o'qi orasidan o'nlik qism gradusidagi o'lchami
IfItalic	Qiya shriftda True qiymati
IfUnderline	Tagi chizilgan shriftda True qiymati
IfStrikeOut	Usti chizilgan shriftda True qiymati
IfCharSet	Shrift ramzlarini to'plamii
IfOutPrecision	Chiqarish aniqligi bo'lib, qaysiki u so'raladigan balandlik, kenglik, ramzlar joylashuvi, qiyaligi, oraliq qadam va shrift tipi chiqarishda joriy ko'rinishiga qanchalik yaqin bo'lish mosligini aniqlaydi.
IfQuality	Chiqarish sifati bo'lib, GDI – interfeys mantiqiy va fizik shrift atributlari orasidagi moslikni qanchalik yaxshi o'matilganligini ko'rsatadi
IfPitchandFamily	Shrift qadami va oilasi
IfFaceName	Shrift chizilishi nomlanishini anglatuvchi 32 ramz bilan cheklanuvchi qator

LOGFONT strukturasi qurilma kontekstida qo'llanilishi uchun mantiqiy shriftlarni yaratishda ishlatalidi.

Shrift yaratish

MFC qobig'ida mantiqiy shrift va mos metodlar uchun *CFont* sinfi xizmat qiladi. Foydalanuvchi dasturlarida qo'llashga mo'ljallangan mantiqiy shriftlarni yaratish uchun sinfi taqdim etuvchi inisializasiyaning ixtiyoriy metodlaridan foydalanishi mumkin. Quyidagi jadvalda *CFont* sinfi taqdim etuvchi shriftlarni yaratish metodlari keltirilgan.

Shriftlarni yaratishga mo‘ljallangan *CFont* sinfi metodlari

Metod	Izoh
CreateFontIndirect()	<i>LOGFONT</i> strukturasida aniqlangan mos obyektni inisializasiyalaydi
Createfont()	Ko‘rsatilgan xarakteristikadagi obyektni inisializasiyalaydi
CreatePointFont()	Ko‘rsatilgan balandlik va chiziladigan <i>CFont</i> obyektni inisializasiyalaydi
CreatePointFontIndirect()	<i>LOGFONT</i> strukturasida aniqlanadigan mos <i>CFont</i> obyektni inisializasiyalaydi. Bunda shrift balandligi punkt o‘nlik qismilari bilan o‘lchanadi, mantiqiy birliliklar bilan emas

Matni aks etish

Qurilma kontekstida tanlangan shrift matn rangi va fon rangi o‘ramida matn aks ettiriladi. Matn rangini *CDC::SetTextColor()* metodini chaqirish orqali, fon rangini esa *CDC::SetVkColor()*, *CDC::SetBkModel()* metodlarini chaqirish orqali amalga oshiriladi.

Qurilma kontekstida matn rangini ko‘k rangga o‘zgartirish va shaffof fonni tashkil etish (matn orqasida hamma narsa ko‘rinib turadi) uchun quyidagi dasturiy kod ishlataladi (bir shart bilan pDC:CDC sinfigidan kelib chiqqan obyektga ko‘rsatkich hisoblangan holda):

```
#define RGB (0,0,255) // rangni biriktirish uchun makrobuyruq
pDC → SetTextColor (crBlue)
pDC → SetBkModel (TRANSPARENT)
```

MFC da CDC sinfiga matnni chiqarishda bir qator metodlarni taqdim etiladi. Ko‘pincha quyidagi metodlar ishlataladi:

DrawText(), *TabbedTextOut()*

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *M. Aripov.* Informatika, Universitet nashriyoti, 2001.
2. *M. Aripov, A Haydarov, A. Tillayev.* Informatika asoslari, akademik lisey va kasb – hunar kollejlari uchun. – T., 2002.
3. *Д. Миронов.* CorelDRAW 9. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2000.
4. *М. Стразникас.* Photoshop 5.5 для подготовки Web-графики. Учебный курс. – СПб: Питер, 2000.
5. А. Дубровец. Microsoft Net в подленике. – СПб, 2004.

QO'SHIMCHA MA'LUMOTLAR

- 1.<http://ziyo.edu.uz/>
- 2.<http://graphics.cs.msu.su/>
- 3.<http://computer.profkurs.org.ru/>
- 4.<http://dlc.miem.edu.ru/>
- 5.<http://ermak.cs.nstu.ru/>
- 6.<http://vsegda.nightmail.ru/>
- 7.<http://www.techno.edu.ru/>
- 8.<http://www.instit.ru>
- 9.<http://www.mpcdigest.ru>

MUNDARIJA

SO'ZBOSHI	3
KOMPYUTER GRAFIKASI NIMA	6
«Kompyuter grafikasi»ning informatsion jamiyatagi ahamiyati, roli va o'rni	6
«Kompyuter grafikasi»ning informatika sohasidagi boshqa fanlar bilan bilan aloqasi. «Kompyuter grafikasi» kursining predmeti, mazmuni va vazifalari	7
KOMPYUTER GRAFIKASI XUSUSIYATLARI	9
Zamonaviy ShK asosida elektron grafiklar qurishning asosiy elementlari va usullari	9
Elektron grafiklar qurishning texnologik asoslari.	
Elektron grafik tasvirlar qurishning zamonaviy usullari	12
FANNING TURLARI	14
Kompyuter grafikasining turlari, uning turkumlari va har xil ko'rinishlari	14
Kompyuter grafikasining texnik-dasturiy va informatsion asoslari hamda uning turkumlari	19
Qoidalari va uni qo'llash sohalari	23
KOMPYUTERDA TASVIR, FORMAT, KO'RINISH	24
Grafik formatlarni moslash	24
Grafik formatlar	25
Tasvirlar va ularning formatlarini taqqoslash va ularga qo'yiladigan talablar	27
OBYEKTLI GRAFIKANING XUSUSIYATLARI	29
Vektorli grafika tamoyillari	29
Vektorli grafikaning matematik asosi	30
Tekshiriluvchi nuqtaning bazaviy funksiyasi	33
KOMPYUTERDA RANGLAR PALITRASI	38
Yorug'likning fizik xususiyatlari	38
Rang turlari	40
Rang palitrasи	41
Rang modullari	43
NUQTALI GRAFIKANING XUSUSIYATI	47
Kompyuter grafikasining zamonaviy asoslari va tushunchalar	47
Rastrri (nuqtali) grafika	50
Liniatura va dinamik diapazon	51
Tasvir parametrlari va fayl hajmi orasidagi bog'lanish	52
Rastrri tasvirlarni masshtablashtirish	52
UCH O'LCHOVLI GRAFIKA	54
Koordinatalar sistemalari	54
Obyektlarni modellashtirish	57
Geometrik obyektlar	57
Nogeometrik obyektlar	60
MATNLAR BILAN ISHLASH. SAHIFALASH	64
Adobe Acrobatning asosiy imkoniyatlari	64
Adobe Acrobat eBook Reader	68
Yaratish va tarqatish	73

VIDEO TASVIRLARGA ISHLOV BERISH XUSUSIYATLARI.....	74
Informasion ta'minotda multimedia.....	74
Dasturlash texnologiyasida multimedia.....	75
Tovushli fayllarni o'zgartirish.....	83
Hujjatlarni tovush bilan to'ldirish.....	85
Tovushli fayllarni ifodalash.....	87
Videofayllarni ko'rish.....	87
Hujjatlarga multimedia qismlarini joylashtirish	89
ANIMATSION TASVIRLARNING XUSUSIYATLARI.....	91
Animatsiyaning asosiy tushunchalari.....	91
Macromedia Flash MX dasturi	92
Timelines palitrasи	93
Asboblar palitrasи tavsifi. Simvollar: roliklar, tugmalar, tasvir.....	94
Actions palitrasи. Interaktiv effektlar. Animatsiya yaratish.....	96
PIKSELI TASVIRLARNI MATNLAR BILAN BOG'LASH.....	107
Tezlik va sifat	107
Jadvallar va formalar.....	112
Bloklar	115
Rangni tushunish.....	116
NUQTALI (PIKSELLI) TASVIRLARNI YASASH.....	119
Paint pikselli tasvirlar muhartiri	119
3D MAX dasturida obyektlarni yaratish	125
Animatsiya hosil qilish.....	136
GRAFIK KARTINALAR YASASH.....	157
Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Soha tanlash	159
Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Rasmlarni tahrirlash	163
Adobe Photoshop dasturining ish qurollari. Matn va grafik shakllar yaratish.....	167
Adobe Photoshop dasturining menyusi. Image, Select va Edit menyulari.....	171
KESMALI TASVIRLAR YASASH.....	174
CorelDRAW 10 muharririning ishchi oynasi elementlari	174
Uch o'ichovli o'zgartirishlar.....	180
Jonli tasvir ko'rinishini yaratish.....	185
Matnni formatlash va tahrirlash.....	192
Badiiy chizma. Haqiqiy ko'rinishlar.....	202
WINDOWS OPERASON TIZIMIDA GRAFIKA VA SHRIFT	214
Qurilma konteksti	214
Qurilma grafik muhiti.....	215
MFC qobiqlarni tashkil etish	215
Qurilmalar konteksti MFC sinflari.....	216
Asosiy sinf: CDC	216
WINDOWS ning grafik obyektlari	217
Qalam sinfi: CPen	218
Mo'yqalam sinfi: CBrush	220
Shrift sinfi: CFont	221
Rastrli tasvirlar sinfi: CBitmap	222

Palitra sinfi: CPalette.....	222
Soha sinfi: CRgn	223
GDI interfeysning koordanatalar sistemasi va mantiqiy tasvirlash rejimlari.....	224
Grafik chizish amallarni bajarishga mo'ljallangan metodlar	226
To'rtburchak	226
Soha	228
Bezye egri chiziqlari	230
Shrift va matn.....	231
Shrift xarakteristikaları.....	231
Shriftlar oilasi.....	231
TEXTMETRIC strukturasi.....	232
LOGFONT strukturasi.....	234
Shrift yaratish	235
Matni aks etish	236
 ADABIYOTLAR RO'YXATI.....	237

Shavkat Insonovich Razzoqov
 Shuhrat Savriyevich Yo'ldoshev
 Ulug'bek Murodovich Ibragimov

KOMPYUTER GRAFIKASI

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

Muharrir: F. Oripova
 Texnik muharrir: R. A'zamova
 Kompyuterda sahifalovchi E. Kim

«Talqin» nashriyoti, 100129. Toshkent, A. Navoiy ko'chasi-30.

Bosishga 29.09.2008-y. da ruxsat etildi. Bichimi 60x90^{1/16}.
 «Tayms» garniturada ofset bosma usulida bosildi.
 Shartli b.t. 15,0. Nashr t. 15,2. Jami 1890 nusxa.
 31-raqamli buyurtma.

«Niso Poligraf» ShK bosmaxonasida bosildi. Toshkent shahar, H. Boyqaro-41.